

南阳草莓 南阳草莓采摘预约电话 大山农业生态园电话

产品名称	南阳草莓 南阳草莓采摘预约电话 大山农业生态园电话
公司名称	南阳市大山农业科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市新野路口向南过黄台岗5公里
联系电话	15938869688

产品详情

大山有机草莓生态园升级打造，吃、喝、玩、乐、住！

草莓被称为“水果皇后”，草莓采摘、花生采摘、红薯采摘！原生态食物！烧烤垂钓！认领“私家菜园”！

私家农庄互联网+生态农业新项目：私家农庄（我要当地主）、草莓采摘盛会、乡村音乐酒吧，烧烤盛会，提线木偶，电玩，鸟园等。

体验农耕的乐趣 就来大山农业！

草莓病毒病综合防治技术

草莓病毒病一经传染，病情逐年加重，难以采用药剂防治，只能采取综合防治措施才能取得较好效果。

选用抗病品种。

发展草莓茎尖脱毒技术，建立无病毒苗培育供应体系，栽植无病毒种苗。采用无病毒苗是防治草莓病毒病的主要措施，其植株生长势强，产量可提高20 - 30%。培育无病毒苗，严格实行隔离和检疫制度；应在没有栽培过草莓的地区繁殖无病毒的匍匐茎苗。但是，即使栽植无病毒苗，在周围1 - 2公里内，如有染病毒的老草莓园存在，在1 - 2年内就会被蚜传病毒传染。因此，无病毒苗的栽植区，在周围2公里内不能有老草莓园，才能避免传染。

引种时，严格剔除病种苗。不从重病区或重病田引种。并定期更新草莓。通常每3年需更新一次，南阳草莓采摘预约电话，在病毒感染率高的地区，可每年更新一次无病毒苗。不与能使草莓感染病毒的茄科作物间作。加强田间检查，一经发现立即拔除病株并烧毁。

提高草莓园栽培管理技术。增施优质农家肥，南阳草莓，合理追施化肥；做好田间排灌和中耕

除草工作；及时清除病源，彻底铲除老发病园，适当轮作或休耕。

从苗期开始治蚜防病。为杜绝或减轻蚜虫的传毒，在蚜虫发生期间每隔7-10天喷一次40%乐果乳油800倍液或0.6%海正灭虫灵（齐螨素）乳油（浙江海正集团）3000倍液防治蚜虫。

药剂防治。据试验，于发病初期，开始喷洒0.1%高锰酸钾溶液、20%病毒A(齐齐哈尔市四友化工实业有限公司产，通用名盐酸吗啉胍·铜)可湿性粉剂或20%病毒克星(山东寿光双星化工厂)可湿性粉剂500倍液、34%叶康（保定新兴化工厂）600倍液、50%消菌灵（南京农业大学实验农药厂）或50%杀菌王(浙江诸几农化厂)水溶性粉剂1000倍液，隔7-10天1次，连续防治3-5次，效果良好。

疑为线虫传病毒的草莓园，利用氯化苦、溴甲烷等进行土壤消毒，南阳草莓采摘价格，也可用太阳能进行高温处理，杀死土壤线虫，防止线虫传染病毒

大山有机草莓生态园升级打造，吃、喝、玩、乐、住！

草莓被称为“水果皇后”，草莓采摘、花生采摘、红薯采摘！原生态食物！烧烤垂钓！认领“私家菜园”！

私家农庄互联网+生态农业新项目：私家农庄（我要当地主）、草莓采摘盛会、乡村音乐酒吧，南阳草莓采摘一日游，烧烤盛会，提线木偶，电玩，鸟园等。

体验农耕的乐趣 就来大山农业！

草莓病毒病的症状

草莓全株均可发生病毒病，多表现为花叶、黄边、皱叶和斑驳。病株矮化，生长不良，结果减少，品质变劣，甚至不结果。由于毒源不同表现症状各异。

草莓斑驳病毒病：最初的症状是由于叶脉失绿，而新形成的小叶表现出斑驳状条纹，当叶片只有一半被侵染时，叶片向下弯曲，叶片的扩展受阻碍，幼叶的叶柄比正常的短且弯曲，毒性大的毒系可造成叶片死亡。

草莓镶脉病毒病：其症状有卷叶、失绿和镶脉等3种类型。在侵染的初期，卷叶症状表现明显。失绿症状主要在成熟叶片上发生，叶脉颜色变深黑色或失绿，叶脉间的叶肉组织失绿。叶片可以部分失绿，也可能在未成熟前死亡。镶脉症状的表现主要是叶脉失绿，主要发生在叶片发育的前期，叶片发育的后期，症状不明显。叶脉失绿的程度与病毒毒性强弱有关。虽然大部分栽培品种都可被镶脉病毒侵染，但一般不表现症状。

草莓皱缩病毒病：敏感品种被皱缩病毒侵染后，叶片形成失绿斑点，叶片变形、皱缩、扭曲，同一复叶上的小叶大小不等，叶片及叶柄变小。皱缩病毒毒系种类不同，症状表现也不同，和性毒系侵染所表现的症状轻，只发生在新发生的一片或几片叶上。烈性毒系侵染所造成的症状明显。

草莓和性黄边病毒病：草莓被病毒侵染后，长势减弱，产量降低。其主要症状表现为幼叶黄色斑驳，边缘褪绿，后逐渐变为红色，终致枯死。

草莓伪轻型黄边病毒：在自然条件下，该病毒在草莓绝大多数栽培品种不表现症状或十分轻微，难以分辨。其较为典型症状表现为下部叶片褪绿斑驳，渐黄化，变红；老叶上有黄色碎斑，也有褪绿

型斑驳症。

此外，田间的草莓常被多种病毒复合感染。当镶脉病毒与皱缩病毒混合侵染时，镶脉病毒的症状被掩盖，皱缩病毒的症状占优势。斑驳病毒与镶脉病毒混合侵染时，栽培品种也不表现出症状，但产量和生长势则显著降低。斑驳病毒与皱缩病毒混合侵染时，在指示植物和栽培品种上都可表现出症状，叶片表现出皱缩，皱缩的程度与病毒性强弱有关，如果皱缩病毒的毒性弱，即使斑驳病毒毒性强，在栽培品种上也不表现症状。斑驳病毒与性黄边病毒混合侵染可在指示植物及敏感的栽培品种上表现出症状，幼叶失绿变黄，尤其在叶缘部位失绿严重，另外植株矮化，叶柄短，果实小，数量少，产量低。

大山有机草莓生态园升级打造，吃、喝、玩、乐、住！

草莓被称为“水果皇后”，草莓采摘、花生采摘、红薯采摘！原生态食物！烧烤垂钓！认领“私家菜园”！

私家农庄互联网+生态农业新项目：私家农庄（我要当地主）、草莓采摘盛会、乡村音乐酒吧，烧烤盛会，提线木偶，电玩，鸟园等。

体验农耕的乐趣 就来大山农业！

健康美食，让你越来越美

材料：草莓(1斤)、鲜牛奶(2汤匙)、蜂蜜(1汤匙)、柠檬(1个)、白糖(1汤匙)

温馨提示：

在制作前你要需知道的常识有：在草莓酱里加牛奶是为了提味，不要放太多。柠檬汁可以使草莓酱的味道清新，还对草莓酱有凝固作用。加蜂蜜可增加草莓酱的甜味，蜂蜜味道有点冲，放太多的话会抢了草莓酱的味道。

制作步骤：

- 1、将从草莓园采摘的草莓洗净切成块，放到锅中后加入清水，水量以没过草莓为准。
- 2、开大火煮15分钟左右，其间要用勺子不断搅拌锅里的草莓，以免它煮焦。
- 3、往锅里加入1汤匙白糖、1汤匙蜂蜜，拌匀后小火熬15分钟，此时草莓已煮成糊状。注意，一定要不停的搅拌，不然，会很容易糊。
- 4、将柠檬洗净切半，用手挤压柠檬，将柠檬汁挤进草莓酱里，用勺子拌匀。
- 5、熄灭炉火，等草莓酱放凉后，把它装瓶放冰箱里，每天可涂在面包上做早餐吃。
- 6、把2汤匙牛奶倒进锅里，和草莓一起拌匀，将炉火调成小火。这样做目的是让草莓和牛奶溶合。让味道更鲜美。

南阳草莓-南阳草莓采摘预约电话-大山农业生态园电话由南阳市大山农业科技有限责任公司提供。行路

致远，砥砺前行。南阳市大山农业科技有限责任公司（www.nydsny.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为草莓具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!