

台州激光切割机 颗粒绒布料激光切割机黑边吗 微尔

产品名称	台州激光切割机 颗粒绒布料激光切割机黑边吗 微尔
公司名称	济南微尔激光设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区腊山路18-31号
联系电话	18753187907

产品详情

济南微尔激光设备有限公司 主营：CO2激光切割机，光纤激光切割机 光纤激光切管机 振动刀切割机 旋转刀切割机

专业从事激光二十年，前身为1999年成立的济南市中微尔电子设备装配厂。公司二十年来专注从事光、机、电一体化数控设备的研发生产。公司本着严格的质量生产体系和合理的管理规章制度，使微尔成长为国内少数拥有完全自主研发能力和制造能力的企业。

影响CO2激光切割机的切割质量因素：

1、CO2激光切割机的功率与功率稳定性。

不同的功率在激光切割中可切割的厚度是不一样的，在实际操作往往设置大的功率，以为减少切割的时间 或者切割较厚的材料。但是经过日常生产总结发现在高功率状况下焦点处却获得高功率密度，并获得切割质量。除了功率的大小外功率的稳定性也很重要，长期生产对激光器也是一个非常重要的考验。直流激励激光器由于电极烧蚀，导致在长期工作状态下功率衰减。

2、辅助气体压力。

在激光切割中辅助气体的作用是清除融化和蒸发材料，同时抑制切割区过度燃烧。当切割较厚的材料时，气压应当降低，当切割厚度薄的材料时，颗粒绒布料激光切割机黑边吗，气压应该增大，以防止切口背面粘渣。当然气压调节的大小也和切割的材料有关，例如：切割塑料的时候为了防止塑料边霜化，滨州激光切割机，以气压较低为好。

3、激光频率。

激光输出分脉冲输出和连续输出，用于切割和焊接的激光主要采用脉冲输出方式，脉冲频率主

要影响切割的速度和切口粗糙度，要获得高速切割，高频率是必不可少的。目前大多数厂家生产的二氧化碳激光器频率都在5000Hz以内。

4、光束发散角。

从严格的角度来讲，光束发散角不属于激光器部分的内容，双头互移激光切割机切割效率，但是因为激光器的模式对远场发散角影响很大，所以我们把它放在这里一起讨论。光束发散角对切割质量的影响体现在切口的宽度和坡度上，越小的发散角切口宽度越窄，印花布料激光切割机定位切割，坡度越小，因而质量越高。

厂家直销毛绒玩具激光切割机

厂家直销毛绒玩具激光切割机

客户切割现场

设备配置

- (1) 乾诚控制系统
- (2) 台湾导轨，20导轨y轴 15导轨 x轴
- (3) Y轴高精度斜齿齿条齿轮传动 X轴皮带传动
- (4) 步进电机 适配驱动器
- (5) 激光发生器
- (6) 铭宇激光电源
- (7) CW5200专用冷水机(工业制冷机)
- (8) 静音无油免维护空压机
- (9) 轴流静音1.1kw风机
- (10) 光学专用透镜、反光镜
- (11) Z字网送料带
- (12) 设备架构：整体焊接或8080型材（自选）

技术参数

激光类型：CO2激光器

输出功率：130W

额定功率：150W

切割速度:0~600mm/s (可调) (视材质而定)

切割厚度：30mm

雕刻速度：50m/min

电 源: AC220V50HZ

定位精度: $\pm 0.1\text{mm}$

总功率：< 3KW

工作温度：5 ° C-45 ° C

工作湿度：5-95%(无凝水)

产品认证：CE

冷却方式：工业制冷机

传动系统：步进电机、X轴精密皮带传动、Y轴精密齿条、直线导轨

数控面板：中英文数控面板

支援图形格式:DXF、PLT、BMP、GIF、JPGE、CDR、DMG、PWJ等。

切割幅面：定制

选配功能1.

双龙门异步切割2.大图案视觉定位切割3.多头互移切割4.投影排版切割5.喷墨、画笔功能6.自动送料

厂家直销人造毛激光切割机

厂家直销服装毛领 演出服毛领 激光切割机

设备配置

(1) 乾诚控制系统

(2) 台湾导轨

(3) 步进电机 适配驱动器

- (4) 激光发生器
- (5) 激光电源
- (6) CW5200专用冷水机(工业制冷机)
- (7) 静音无油免维护空压机
- (8) 轴流静音1.1kw风机
- (9) 光学专用透镜、反光镜
- (10) Z字/人字 网送料带
- (11) 设备架构：整体焊接或8080型材（自选）

台州激光切割机-颗粒绒布料激光切割机黑边吗-微尔(优质商家)由济南微尔激光设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南微尔激光设备有限公司（www.viooo1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!