

卫生间隔断 雅潭松装饰材料 重庆卫生间隔断

产品名称	卫生间隔断 雅潭松装饰材料 重庆卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

重庆雅潭松工艺，是一家生产、销售卫生间隔断、金属卫生间隔断的厂家，重庆卫生间隔断，专注于厕所隔断，公共卫生间隔断，包含安装，生产材料，厂家供货，产品广泛应用于宾馆，学校，医院，写字楼，政府大楼，机场，商务酒店等场所。

卫生间是家居的隐秘空间，卫生间隔断，也是使用频率较高的功能区之一，但同时卫生间也是一个相对狭小的空间。前天为大家分享了卫生间的挡水条设计，那只是做好卫生间干湿分离的一个小部分，隔断才是重中之重，一旦做不好将产生极大影响，看看今天的内容吧~

1、卫生间隔断 小尺寸是多少呢?

一般不应该小于0.8*0.9m，如果小于这个尺寸，体型偏胖一点的朋友在里面就不能很好的使用。

2、在空间足够大的情况下，又应该将隔断尺寸控制在多大呢?

这个时候的卫生间隔断尺寸应该为1.2*0.9m，再大一点也是可以的，但是超过了一定的范围，会让人感觉不舒服，例如1.5*1.5m，对于小户型来说可能就造成了一定的空间浪费。

二、隔断门的选择

卫生间隔断门的选择方法：

- 1、选择正规产品，购买隔断门时一定要看清楚是否标有商品合格证等。
- 2、隔断门的色彩图案应与卫生间装饰风格协调一致，如很多人喜欢外观有图案半透明的隔断门，其本身装饰性强，给人以美的享受；但也有一些比较传统型人，选择不透明的布式隔断，这样的话在洗澡时别人还能使用卫生间，这也是要根据个人喜好来看。
- 3、辨别材质，隔断门多为钢化玻璃，钢化玻璃的品质差异较大。好的钢化玻璃仔细看有隐隐约约的花纹。

提醒：淋浴房的骨架采用铝合金制作，表面作喷塑处理，不腐、不锈；主骨架铝合金厚度在1.1mm以上，这样的话门不易变形。同时注意检查滚珠轴承是否灵活，门的启合是否方便轻巧，框架组合是否使用不锈钢螺丝。

公共卫生间隔断安装步骤

1、卫生间隔断整体安装效果及配件大致摆放位置的认识，一般公共卫生间隔断是由压杆、边柱板、门板、拉手、锁扣、中柱板、底脚、角码、中间板、见光板等配件以及板件组成。一般公共卫生间隔断安装都是在卫生间装修的时候就装了，不管是网购的卫生间隔板还是实体店购买的，他们都会包安装，或者支付一定的安装费用再帮你安装。

2、画线，找出卫生间隔断安装位置，根据卫生间隔断板件的尺寸进行划线标记安装位置。如图示，按照具体卫生间隔断整体安装工程项目卫生间规划位置，结合配件的实际情况，画出角码以及脚座的安装位置线(注意与中隔板相连接的角码，上下需偏移5mm以免两个螺丝碰到一起；另外，计算尺寸时一定要注意边板要盖住见光板。

3、将中柱与中隔板，边柱与见光板用角码装好，将脚座安装在相应位置，注意中柱及中隔板相连时，同一位置两个角码要上下偏移5mm以防角码螺丝相碰。在安装脚座时，我们先要将脚座放在地板上，脚座距柱板边根据柱板的宽度比例而定。然后将整个脚座直接安装在柱板上，边柱板一般1个脚座，中柱板一般2个脚座。

卫生间隔断，现在流行这样做

别看卫生间的面积相较于家里的其他空间小，但是卫生间的装修也是非常重要的。今天，我们就为大家介绍一下如今非常流行的几种卫生间隔断的样式，大家可以参考一下。

1.砌半墙：对于卫生间面积大的户型来说，我们可以用墙体做隔断。这个纵向的半墙隔断特别实用，可以在墙体内设计储物空间，平时放置洗漱用品特别方便，兼具美观性与设计性。

2.浴帘：

如果家里的卫生间准备安装浴缸，抗倍特板卫生间隔断，那么用浴帘作为隔断也是不错的选择。浴帘既经济又实用，抗倍特卫生间隔断，不仅能阻挡沐浴时产生的水汽，也不会占用空间，平时可以拉开，增加了卫生间的开阔性，会使面积显得更大一些。

卫生间隔断-雅潭松装饰材料-重庆卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司（www.cqhmxk.com）位于重庆市大渡口区跃进街道钢城实验小学旁。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前雅潭松装饰材料在隔断与吊顶中享有良好的声誉。雅潭松装饰材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。雅潭松装饰材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。