

17度猪精液恒温冰箱 猪精液冷藏箱 猪精液恒温箱

产品名称	17度猪精液恒温冰箱 猪精液冷藏箱 猪精液恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L 做用:用于畜牧精液的保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

17度猪恒温冰箱 猪冷藏箱 猪恒温箱低温保存主要是在抗冷剂的保护下，防止精子冷休克，缓慢降温至0-5℃保存，利用低温来抑制精子活动，降低代谢和能量消耗，抑制微生物生长，同时加入必要营养和其他成分，并隔绝空气，以达到延长精子存活时间的目的。因此，射出体外的精子，用低温保存，经期限，当温度回升后，又逐渐恢复正常代谢机能而不丧失受精能力，以存活时间比体温（或常温）条件下显著延长。然而，猪精子对冷刺激，特别从体温急剧降温至10—0℃，会使精子发生不可逆的冷休克现象。因此，在稀释液中须添加如卵黄、奶类等抗冷休克物质，提高精子抗冷能力，并采用缓慢降温方法是必要的。

公司是一家集制造、销售各类试验设备于一体的实体企业，我们拥有坚实的技术力量，在产品结构、制冷、加热和温控系统等多项核心技术中积累了丰富的经验，以新颖的设计、的产品服务于用户；以“福意联”不懈的努力，产品质量的不断改进和提高，管理的不断加强，对客户郑重承诺“用心做产品，满意在服务”。

17度猪恒温冰箱 猪冷藏箱 猪恒温箱参数推荐

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a (55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单：1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个 5、钥匙1把

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

一、产品质量承诺：

- 1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

服务承诺：

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。