## 促进剂厂家 鑫悦化工 黑龙江促进剂

产品名称	促进剂厂家 鑫悦化工 黑龙江促进剂
公司名称	南京鑫悦化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市仙林大学城东
联系电话	18001593889

## 产品详情

我国橡胶助剂工业创建于 1952 年,历经 60 余年的发展,促进剂种类,已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系,成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展,我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001 年,我国橡胶助剂产量约为 14 万吨,占世界橡胶助剂产量的 15.91%; 2016年,我国橡胶助剂产量达到 121 万吨,较 2001 年产量有大幅增长,年复合增长率达到15.46%; 2016年,我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的 80%,已成为世界橡胶助剂生产大国。

- (1) 硫黄。普通粉末硫黄是橡胶工业最常用的硫化剂。随着子午线轮胎和彩色橡胶制品的发展,黑龙江促进剂,不喷霜、不影响粘合性能和产品外观的不溶性硫黄(IS)应用广泛。IS大部分用于NR轮胎胶料中,具有提高胶料-骨架材料粘合性能、避免喷霜、延长胶料存放时间的作用,IS在顺丁橡胶(BR)轮胎胶料中也有少量应用。
- (2)过氧化物。除IIR和卤化丁基橡胶(XIIR)之外,其余橡胶尤其是MVQ、三元乙丙橡胶(EPDM)、(NBR)、(HNBR)、CM、CR和热塑性弹性体等几乎都可以用过氧化物硫化。过氧化物硫化胶料的交联键是C—C键,其键能比硫黄硫化胶料的单硫键、双硫键和多硫键键能大,因此过氧化物硫化胶料的耐热氧老化性能优异、压缩变形小、不易喷霜、无硫化返原现象,但其拉伸性能、应变性能和耐疲劳性能较差。
- (3)树脂。为提高胶料的耐热性能和耐老化性能,促进剂厂家,许多胶种(IIR, NR, SBR和N BR等)已广泛使用树脂作为交联剂。树脂硫化的IIR胶料耐热性能好,压缩变形小,已成为制造最主要的胶料。酚醛树脂硫化体系也常用于EPDM/PP等橡塑共混材料的制备。

另外,石油树脂添加到橡胶轮胎制造中,可以很好的起到增粘,软化,种类促进剂,补强的作用,是一种很好的添加料。

安全特性刺激数据:眼睛-兔子100毫克/24小时中度

毒性分级:中毒

急性毒性:口服-大鼠LD50:560毫克/公斤:口服-小鼠LD50:1250毫克/公斤

可燃性危险特性:受热分解有毒氧化氮、氧化硫气体

类别:有毒物品

灭火剂:砂土、干粉、泡沫

职业标准:TWA5毫克/立方米;STEL10毫克/立方米急救措施中毒症状:恶心、呕吐、腹泻,重者头晕,心律、呼吸加快,血压下降,抽搐、循环衰竭

急救治:误食者应迅速催吐、洗胃、导泻。对症治。忌油类食物,禁酒。

注意事项:不能与铜、gong剂及碱性药剂混用或前后紧接使用

促进剂厂家-鑫悦化工(在线咨询)-黑龙江促进剂由南京鑫悦化工有限公司提供。南京鑫悦化工有限公司(www.nj-xinyue.com)是一家从事"化学制品"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"鑫悦化工"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使鑫悦化工在化工产品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.njxyhg.cn)还是从事南京抗氧剂,抗氧剂价格,抗氧剂厂家的厂家,欢迎来电咨询。