

不锈钢管件，外丝/对丝，201材质低磁性

产品名称	不锈钢管件，外丝/对丝，201材质低磁性
公司名称	温州市龙湾海滨翔泰阀门厂
价格	2.00/件
规格参数	材质:不锈钢 规格:DN8-DN100 公称直径:DN8-DN100 (mm)
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 温州龙湾海滨工业区
联系电话	86 0130 91920363 13091920363

产品详情

材质	不锈钢	规格	DN8-DN100
公称直径	DN8-DN100 (mm)	连接型式	螺纹连接 NPT BSPT BSP DIN259/2999
适用范围	水、油、气体及某些腐蚀性液体 (W.O.G)		

我厂主要生产阀门和配套管件

产品采用：不锈钢201、301、304 (cf8) 材质；

规格：dn8-dn100 (英标1/4"-4")

设计生产采用国际标准iso、api、gb、bs等标准设计生产,其安全性和质量性都经过严格处理，经过高压泵检测；表面处理均经过进口超声波清洗机处理，表面光泽度明亮。

hex nipple六角外牙接头

size	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
k	32	35	36	42	47	49	53	57	63	77	81	86
i	13	16	20	24	30	36	46	50	66	79	93	118

产品规格	1/4" - 4"(dn8-dn100)
公称压力	150lb
执行标准	美标、日标、国标、英标 (ansi、jis、gb、bs)
适用介质	水、油、气体及某些腐蚀性液体 (w.o.g)
连接类型	螺纹连接 npt bspt bsp din259/2999
适用稳定范围	-20~160 ~ 180

产品系进口数控车床生产加工，有着国际先进的生产工艺，产品均经过以色列进口刀具加工，标准塞规度量，做工精细，质量可靠。

温州翔泰阀门厂

wenzhou xiangtai valve factory

电话/tel : 86-0577-867860858685352886853928

传真/fax : 86-0577-86853928

企业地址/add : 温州市龙湾区海滨工业区 (海滨街道办事处北首)

邮箱/e-mail : zxbostock@hotmail.com

公司网址/web : <http://www.wzxtfm.com.cn>

联系人 : 张宪波 (移动电话/m.b : 13957716867)

因篇幅有限，欲知产品详细请浏览本公司网站或请与我公司联系索取样本。

如有任何疑问您请致电给我们,我们一定会竭力为您提供优质的服务。

