

燃油燃气酿酒蒸汽锅炉 立式燃气低压蒸汽锅炉 0.3吨燃气蒸汽锅炉 厂家直销上门安装调试

产品名称	燃油燃气酿酒蒸汽锅炉 立式燃气低压蒸汽锅炉 0.3吨燃气蒸汽锅炉 厂家直销上门安装调试
公司名称	泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:恒大 型号:品种齐全 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇后迳庄村
联系电话	18753888884 18753888884

产品详情

燃气蒸汽锅炉因其宽广的运用范围、绿色环保的节能作用，而得到广泛运用。现在，只要是可以用到蒸汽的当地基本上都会挑选运用燃气蒸汽锅炉。而在运用燃气蒸汽锅炉的时分咱们所要留意的当地十分多，下面就三个方面做下简略介绍。

装置的节奏十分重要，由于购买来蒸汽锅炉的时分并不是一个全体，卖家会将许多蒸汽锅炉的部件运送到家中然后再有专业的人员担任蒸汽锅炉的装置作业。假如装置的作业没有做好的话，在后面运用的时分就会呈现许多问题，所以说小到一个螺丝大到一个锅炉在装置的时分都需求十分的注重。

任何机器在运用的进程中都需求对其做好专业的保养作业，尤其是关于锅炉内部以及机器的各个零件平常的保洁、除尘作业一定要做好，不然首要影响的是漂亮再者便是会影响到机器的正常作业，影响作业的一起很有可能会损害人们的身体健康。

不论质量多么牢靠的机器在运用了一段时间之后很有可能会导致呈现各种缺点，其顶用运用者运用时的过错也有放置的问题。关于蒸汽锅炉来说同样是这样，许多人在运用的时分没有依照正确的办法去操作就会导致蒸汽锅炉呈现各式各样的损害，出了缺点就要及时的修理才可以确保蒸汽锅炉的正常作业。

燃气蒸汽锅炉工作原理是：将燃料的化学能转化为热能，加热锅炉中的水，变成饱和或者过热蒸汽，用于烘干，提取，杀菌，消毒，制浆等生产工艺，用途极为广泛。燃气蒸汽锅炉是由多部分组成的快装结构炉型。一、燃气蒸汽锅炉结构组成燃气蒸汽锅炉本体主要油炉膛，锅筒，烟管等部件组成。1、炉膛：炉膛和燃烧器组成了燃气蒸汽锅炉的燃烧设备，燃烧设备主要用于送料、合理配比燃料和空气、燃烧等过程，将燃料化学能转换为热能。我司配置国际知名品牌燃烧器，燃烧效率高，与锅炉匹配性能好，超负荷配置，大马拉小车，使用寿命长。2、锅筒：燃气蒸汽锅炉锅筒主要用以承载锅炉炉膛和介质，锅筒

内水被加热，产生蒸汽上升，最后通过主汽管道进入分汽缸，送入生产车间。3、烟管：燃气蒸汽锅炉烟管采用螺纹烟管设计，不积灰，不磨损，加强了烟气的流程，强化换热效果，提高锅炉热效率。二、燃气蒸汽锅炉辅机设备辅机设备主要包含控制柜，燃烧器，仪表阀门，水泵，水处理设备，节能器，分汽缸等。1、控制柜：锅炉的控制中心，锅炉运行的压力、水位，温度信号都会汇集于此，控制柜对此信号进行分析对比，并对相关设备做出指令，将锅炉压力，水位，温度控制在安全范围内，以此控制锅炉运行；2、燃烧器：锅炉的燃烧设备，将天然气与空气合理配比，送入炉膛进行燃烧，燃尽。根据锅炉尾气氮氧化物含量不同，可分为30mg，80mg以及普通规格燃烧器。规格不同，价格不同；3、仪表阀门：是锅炉的主要组成部分，根据其功能不同，有压力表，水位计，电接点压力表，压力传感器，水位传感器，截止阀，止回阀，安全阀，排污阀等；4、水泵：锅炉上的水泵主要有补水泵和循环水泵两种，补水泵主要是克服锅炉压力，往锅炉补水；循环水泵则是带动锅炉里水的循环，实现热量传递；5、水处理设备：可分为时间型和流量型两种，锅炉上多使用流量型水处理设备，流量型不受时间限制，由处理水的流量确定，更加方便。6、分汽缸：对蒸汽进行分流，燃气蒸汽锅炉产生的蒸汽通过分汽缸进行分流，进入蒸汽管道，最终被输送到生产车间。分汽缸是承压件，其压力和锅炉压力相同，锅炉运行时，温度较高，切忌直接触摸分汽缸，保证安全。7、节能器：降低排烟温度，提升锅炉进水温度，降低能耗，减少运行费用；锅炉本体和辅机设备稳定运行才能保证锅炉系统的正常运转！

产品简介：

汽水两用锅炉是一种高效低耗，常压多功能减少环境污染的节能创新产品，它使用安全方便、省工、省时，可供开水、蒸饭、洗澡为一体(有单供开水型)、无垢化处理自动炉排，为行业首创，可使其安全运转、寿命长，性能稳定，得到充分保障，因此泰安恒鑫汽水两用锅炉适合有住宿生的各类学校，带家属院的机关、部队企事业单位。

结构与操作：

一、泰安汽水两用锅炉突破开水炉老式传统结构，补水箱、热水箱、开水箱无垢化处理箱分体组装，独创的单向循环系统，克服了水垢的再生与普通炉型的“长开水”和“阴阳水”现象。

二、使用泰安汽水两用锅炉点火前需打开进水阀门(用户自按)锅炉即可到自控水位，待水嘴出水时即可点火，1-1.5小时后可供应开水。

三、蒸饭时请打开阀门，不蒸饭时关闭，洗澡时用水泵将水提到设计水位处备用。

本实用新型涉及一种汽水两用锅炉，包括立式蒸汽锅炉、换热器管束，换热器管束通过支撑板设置于立式蒸汽锅炉上部，换热器管束两侧分别设有封头和进出水封头，在进出水封头端分别设有回程挡板和进出水管。本实用新型的蒸汽由蒸汽锅炉完成，热水是由炉内烟火运行至上部预排之前加热换热管束，冷水由进水管流入，经换热管束加热后由出水管输出。本实用新型具有节能、传热效率高、能够汽水两用等优点。

我公司主要经营各种规格热水锅炉

我们的地址：泰安市岱岳区山口镇电话：15153874200联系手机：15153874200 期待您的咨询

泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营CLSG常压热水锅炉，公司位于中国山东泰安市岱岳区泰安市岱岳区山口镇。泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。