## 无尘uv涂装线价格 uv涂装线 蜀诚机电设备有限公司

产品名称	无尘uv涂装线价格 uv涂装线 蜀诚机电设备有限公司
公司名称	苏州蜀诚机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇腾飞中路17号
联系电话	18915433806

## 产品详情

喷涂机器人作为喷涂生产线的核心组成部分,喷涂设备的兼容性、互换性强能能够实现3.2m2、1.6m2两种规格不同尺寸阴极板自动化表面油污清洗、烘干、涂层位置表面预处理、自动翻面双面喷涂、快速烘干、自动上下料。生产线速度不小于12块/小时。

自动喷涂设备能实现手动、自动两种控制,运行安全、可靠、平稳、故障率低;设备上能对各种故障有明确的中文报警显示,无尘uv涂装线,当设备发生故障后可以人工干预设备继续完成后续工作,可以根据不同产品尺寸要求对喷涂程序进行调用、编辑和修改。

喷涂机器人控制系统带有通讯接口和以太网通信卡,无尘uv涂装线价格,以便和上位计算机监控系统进行通信;I/O点数预留有20%的冗余。同事要求自动喷涂设备设计结构简单、紧凑,操作简单易于上手,uv涂装线,对操作人员素质没有过高的要求限制。

## UV涂装线

- 1、特殊材质传送皮带,抗腐蚀、耐磨损、易更换、清洗方便;
- 2、仅需极少量溶剂,便可实现对进料带的清洁。科学的系统设计可保证进料带较长的寿命;
- 3、两个喷涂机构可安装8支喷枪,喷漆流水线根据要求连接到一个或多个产品电路中;
- 4、喷枪安装容易, uv涂装线厂家, 调试和更换也极其简单;
- 5、每只喷枪有独立调压阀,可获得jing确的喷涂压力;

## 喷漆室要求:

- 1、喷漆室大小: 2.5米×2.8米×3米(长×深×高)(共两台)
- 2、喷漆室内空气过滤净化要求: (要求三级过滤)

粒径:3um以下,

粒子数(个/cm3)100个以下;

尘埃量mg/cm3):1.5以下

- 3、喷漆室内漆雾净化率达98%以上。
- 4、喷漆室内安装制冷、制热式防爆空调(温度可控制在15 —30 );除湿机(湿度范围:50%-75%)

5、喷漆室内照度大于300LX。

无尘uv涂装线价格-uv涂装线-蜀诚机电设备有限公司由苏州蜀诚机电设备有限公司提供。苏州蜀诚机电设备有限公司(www.e.tz1288.com)是江苏苏州,机械及工业制品项目合作的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在蜀诚机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创蜀诚机电更加美好的未来。