

# 氮气柜厂家 福建氮气柜 阿力格

产品名称	氮气柜厂家 福建氮气柜 阿力格
公司名称	武汉阿力格科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市硚口区古田二路106号
联系电话	13098893885

## 产品详情

武汉阿力格科技有限公司位于湖北省武汉市，是一家专业销售电子防潮箱、防火防磁柜、工业安全柜、强酸强碱柜、氮气柜、除湿机、移动空调、电梯空调、档案消毒柜等电子设备的科技企业。欢迎您致电咨询！

怎样防止收藏品潮湿发霉呢？三大建议可供参考

### 一：烘晒晾干

对于已经受潮的邮票，不锈钢氮气柜，可选个天气好的天气将邮票册置于近太阳的阴凉处，将邮票各页进行晾晒，但不要被太阳照射，福建氮气柜，以免使纸质变脆。有条件的也可以把邮票放入烘干机里加热烘干。

### 二：行贮存放

体积不大的邮票册和字画等，可以在银行租一个保管箱，长年有空调开放而不会发潮，费用一年大约在200-400间。

### 三：选择电子防潮箱

电子防潮箱是通过微电脑控制，采用高分子吸湿材料和形状记忆合金除湿技术达到精准控制湿度，防范霉菌滋生的作用。是目前除湿效果好的方法。

武汉阿力格科技有限公司位于湖北省武汉市，是一家专业销售电子防潮箱、防火防磁柜、工业安全柜、强酸强碱柜、氮气柜、除湿机、移动空调、电梯空调、档案消毒柜等电子设备的科技企业。欢迎您致电咨询！

液晶器件存储防潮箱能够解决什么问题？

液晶显示屏等液晶器件的玻璃基板和偏光片、滤镜片在生产过程中虽然要进行清洗烘干，但待其降温后仍然会受潮气的影响，降低产品的合格率。因此在清洗烘干后应存放于干燥环境中，存储在防潮箱中可以解决产品不良率问题。潮湿敏感元件危害的表现形式

在回流焊过程中，元件将经历一个温度迅速变化的过程，其内部如果吸收有湿气就会转变为过热蒸汽，蒸汽压的突变将导致封装发生膨胀。其表现形式主要有以下几点：组件在晶芯处产生裂缝。IC集成电路及其它元器件在存放时内部氧化短路。引线被拉细甚至破裂。回流焊接期间器件内部产生脱层。塑料从芯片或引脚框上的内部分离(脱层) 线捆接损伤、芯片损伤最严重的情况就是元件鼓胀和爆裂

武汉阿力格科技有限公司位于湖北省武汉市，是一家专业销售电子防潮箱、防火防磁柜、工业安全柜、强酸强碱柜、氮气柜、除湿机、移动空调、电梯空调、档案消毒柜等电子设备的科技企业。欢迎您致电咨询！

CTD98D

容积：98L

外形尺寸：W448 X D400 X H688mm

内尺寸：W446 X D372 X H598mm

搁板数量：1

加腾全自动氮气柜特点

1. 适合存放对氧气及湿度敏感的材料
2. 除湿速度快，箱内湿度能在数分钟之内达到10%RH以下。
3. 采用智能型微电脑感应系统数码控制，具有可调节功能，当湿度到达设定值时，系统自动切断氮气供应，当湿度高于设定值时，系统自动打开氮气供应。实现真正意义上的氮气节约。
4. 平面加压把手锁一体化设计，使整体气密性达佳值，全系列采用强度大的加压式紧迫锁，氮气柜厂家，让湿气渗入的可能性减至低，另外附于把手内的锁更增加保存物品的安全性。
5. 玻璃门采用汽车挡风玻璃安装方式，不是传统以螺丝固定铁条方式处理，其防水、防尘性及气密性佳，外观更具质感。玻璃为高质量钢化玻璃，比一般强化玻璃具有更高的强度。安全性得到进一步提高。
6. 湿度设定具有记忆功能，断电后无需再设定。

7. 所有机型均可选购防静电烤漆。

氮气柜厂家-福建氮气柜-阿力格(优质商家)由武汉阿力格科技有限公司提供。氮气柜厂家-福建氮气柜-阿力格(优质商家)是武汉阿力格科技有限公司( [www.algkj.com](http://www.algkj.com) ) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 徐先生。