

硫脲生产厂家 硫脲 青州光大化工

产品名称	硫脲生产厂家 硫脲 青州光大化工
公司名称	青州市光大化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市东高徐大路中段
联系电话	15265677524

产品详情

白色或浅黄色有光泽的片状、柱状或针状结晶，有苦味。能溶于水和乙醇，几乎不溶于yi醚。
白色或浅黄色有光泽的片状、柱状或针状结晶，有苦味。

用途

用于制造磺胺药物、染料、树脂、压塑粉等，也用作橡胶的硫化促进剂、金属矿物的浮选剂等

产品描述

硫脲的制法：用石灰乳在负压、冷却下吸收硫hua氢，生成硫化钙溶液。将硫化钙与氰氨化钙(石灰氮)按1：5摩尔比，于80 左右反应3h，即得硫脲溶液。经过滤、浓缩、冷却结晶、甩滤干燥，得纯品硫脲。
泄漏应急处理：隔离泄漏污染区，硫脲价格，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，硫脲生产厂家，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。用洁清的铲子收集于干燥清洁有盖的容器中，运至废物处理场所。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。
防护措施：
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带防毒口罩。
眼睛防护：一般不需要特殊防护。必要时戴化学安全防护眼镜。
防护服：穿相应的防护服。
手防护：戴防化学品手套。
其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。
急救措施：
皮肤接触：脱去污染的衣着，硫脲，用流动清水冲洗。
眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗。
吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
食入：误服者给饮大量温水，催吐。就医。
灭火方法：雾状水、二氧化碳、砂土、泡沫。
健康危害：侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。
健康危害：本品反复作用时，可抑制甲状腺和造血qi官。有可能引起变态反应。吸入本品粉尘对上呼吸道有刺激性，出现胸部不适、咳嗽等。对眼有刺激性。口服刺激胃肠道。慢性影响：长期接触出现tou痛、嗜睡、无力、面色苍白、面部虚肿、基础代谢降低、白细胞减少等。对皮肤有损害，出现皮肤瘙痒、手掌出汗、皮炎及皲裂等

硫脲的废弃处置

废弃物性质：危险废物 废弃

废弃处置方法：建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

硫脲的运输信息

危险货物编号：61821

UN编号：无资料

包装类别： 类包装

包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶(钢板厚1.2 或1.25毫米，每桶净重不超过200 公斤);塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

硫脲的贮存方法

1.应贮存在阴凉、干燥、防热、防晒的库房中

2.本品用内衬聚乙烯塑料袋的编织袋包装，每袋净重(25 ± 0.2)kg。应贮存在阴凉通风干燥处，在贮运和装卸中应防潮。

【摘要】：用实验方法测定了硫脲在室温和加热条件下稳定性同溶液pH位的相对关系，根据硫脲分解产物和硫脲分子结构讨论了硫脲的分解机理，提出了硫hua氢法生产硫脲新工艺流程，在实验室试验获得成功。

【关键词】：硫脲 硫脲的稳定性 硫脲的生产方法

【正文快照】：

从矿石中溶出微量金和银的方法，目前国内外仍普遍采用qing化法.这是因为qing化法具有工艺简便、设备完善、金银回收率高和成本低等优点.但qing化法溶金也有明显的缺点:浸出时间长(40h左右)，选择性差，由于近些年来全世界对环境污染问题高度重视，因此，广泛开展了没毒溶金的

硫脲生产厂家-硫脲-青州光大化工由青州市光大化工有限公司提供。青州市光大化工有限公司 (www.sdgdhg.com) 是一家从事“ 二氧化硫脲,硫脲 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以“ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“ 青州市光大,光大硫脲 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先,用户至上 ” 的原则,使光大化工在化工产品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!