

# WNM360超耐磨钢板

产品名称	WNM360超耐磨钢板
公司名称	舞钢市万容钢铁贸易有限公司
价格	4950.00/吨
规格参数	耐磨板:超耐磨钢板 硬度:390 可供厚度:6-100mm
公司地址	河南省平顶山市舞钢市寺坡街道大石门
联系电话	0182-36663769 18236663769

## 产品详情

WNM360简介：一般耐磨钢板牌号有：WNM360A、WNM360B、WNM360C、WNM400A、WNM400B、WNM400C。

超耐磨性钢板牌号有：WNM450A、WNM450B、WNM450C、WNM500A、WNM500B、WNM500C。

高韧性耐磨钢板有：WNM360D、WNM360E、WNM400D、WNM400E。

焊接性能高耐磨钢板：WNM360L。

WNM360现货明细：

品名

材质

厚度

宽度

长度

重量

备注

耐磨板

WNM360

10

2200

8000

100

现货

12

16

18

20

22

24

122

28

30

32

34

36

38

40

10100

6.977

42

10200

7.398

44

7900

6.003

46

6.355

48

9000

7.461

50

2400

7.442

55

9900

9.404

60

10900

11.295

70

11000

13.298

80

12000

16.579

5.426

2300

3.467

## WNM360 耐磨板用途：

1) 火电厂：中速磨煤机筒体衬板，风机叶轮窝壳，除尘器入口烟道，灰渣导管，斗轮机衬板，分离器连接管，碎煤机衬板，煤斗及破碎机衬板，燃烧器烧嘴，落煤斗和漏斗衬板，空预器支架护瓦，分离器导向叶片。上述零部件对耐磨钢板的硬度和耐磨强度没太高的要求，可以用材质为NM360/400厚度6-10mm的耐磨钢板。

2) 装载机械：卸轧机链板，料斗衬板，抓斗刃板，自动翻斗车翻斗板，自卸车车身。这就需要耐磨强度和硬度极高的耐磨钢板，建议使用材质为NM500 HARDOX450/500厚度在25-45MM的耐磨钢板。

6) 建筑机械：水泥推料机齿板，混凝土搅拌楼、搅拌机衬板，除尘器衬板，制砖机模具板。推荐使用材质为NM360/400厚度10-30mm的耐磨钢板。

耐磨板：容器板：Q245R(HIC)、Q345R(HIC)、SA516Gr70、15CrMoR、Q420R、09MnNiDR、SA387Gr11、SA387Gr22、13MnNiMoR、14Cr1MoR、12Cr1MoVR、A48CPR、16Mo3、P355GH、12Cr2Mo1R、P91

低合金高强度钢板：A633E, A633D, Q345A, Q390A, Q420A,

Q460C, S420N, S460N, SM490B, S275JR, S355JR, WH60A, WH70B,

合金结构钢板: 20CrMnMo, 30, 35CrMo, 42CrMo, 38CrMoAL, 12CrMoVNi, 30CrMnSiA, 50Mn2V, 15CrMo, 20Mn2, 40Mn2, 20MnSi, 10CrMoAL, 20CrMo, 20Cr, 40Cr

调质型高强钢板：SS590Q/Q550D/WQ590D/WH70QS690Q/SQ690QL/WQ690D, WDB620E

管线用钢板：X60 (L420), X65, X70, API5L-B, X52 (L360), X56 (L390),

X60(ST), X65(ST), X70(ST), X80(ST), WFHY510, WPHY485

调质型耐磨钢板：WNM360A, WNM360B, WNM400A, WNM400B, WNM360L、WNM360E, WNM400E, WNM400A, WNM450A, WNM500A

优碳钢板：10-55#, 20Mn, 50Mn, 1025, 10#特