

超市应急35KW柴油发电机

产品名称	超市应急35KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

超市应急35KW柴油发电机

一、特点

大泽系列尚德机组选用大泽发动机。性能稳定可靠，其高品质高服务赢得了军队，交通工程系统，工矿企业等行业用户钟爱。具有杰出的瞬态相应性，先进的经济性、动力性和可靠性，工作寿命长等特点。

二、特点：

整体锻钢曲轴、优质合金铸铁气缸盖、机体毛坯均为件，具有体积小、重量轻、振动小、噪声低、可靠性高，大修期大于12000小时；高压油泵采用P型泵，喷油咀采用P型咀；油耗指标远优于国内同功率档产品；增加气门油封，采用大泽专有活塞环密封技术和气门油封技术，润滑油消耗比国内同功率档产品低。移动电站为野外施工作业单位而设计的移动电源。它的罩壳采用优质镀锌板制作而成，具有防腐蚀、密封程度好等特点；四面窗门采用自动液压支撑，开启方便。底盘车轮根据用户需要，可以设计成两轮、四轮、六轮，并设计有手动、自动气动和液压制动以及机械定制式的刹车装置。制动可靠平稳，是个野外施工单位理想的移动电源。

型号 TO35000ETX

发电机参数

额定功率： 35KW

备用功率： 36KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP35

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-10H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1450*870*1205（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽发电机作为移动式的独立电源,在需要备用电源和流动性作业的场所具有独特的优点。但是中频发电机输出的是频率和电压都与市电不同的三相交流电,电压和频率的值比较高,不符合大多数设备的用电要求。大泽发电机的独特性和流动性符合国内市场行情,同时也具有极高的技术含量。随着逆变电源的数字化和智能化的发展,以中小型发电机为基础设计的逆变电源正逐渐在市场上走俏。但目前的产品大多只有一种满载工作模式,无论空载或负载的大小,机都工作在全速状态,输出损耗较大。主要原因是发电机的工作过程复杂,的数学模型在运行中难以得到。大泽发电机在采用传统的PID算法基础上,将模糊控制算法应用到系统的控制中去。