冷缠带 冷缠防腐胶粘带 聚丙烯防腐带 管道防腐胶粘带

产品名称	冷缠带 冷缠防腐胶粘带 聚丙烯防腐带 管道防腐胶粘带
公司名称	四川名腾新材料有限公司
价格	10.00/套
规格参数	单价:详细规格请咨询 型号:CH 厂家:名腾
公司地址	成都市成华区建材路66号1栋1层附3号
联系电话	18113061971

产品详情

冷缠带 冷缠防腐胶粘带 聚丙烯防腐带 管道防腐胶粘带

聚丙烯防腐胶粘带性能

- 1、聚丙烯防腐胶粘带有一定的抗冲击强度,以防止由于搬运和土壤压力而造成损伤;要有良好的抗弯曲性,以确保管道施工时受弯曲而不致损坏;还要有较好的耐磨性,以防止由于土壤摩擦而损伤;与管道有良好的粘结性。
 - 2、聚丙烯防腐胶粘带的防腐层破损后易于修补,节省施工时间。
 - 3、防腐层应具有一定的抗阴极剥离能力,保证防腐层与基体能够有效地粘和在一起。
- 4、聚丙烯防腐胶粘带具有良好的电绝缘性:聚丙烯防腐胶带防腐层相对两面之间一定面积的电阻不应小于10000 · m2;耐击穿电压强度不得低于电火花检测仪检测的电压标准。
- 5、聚丙烯防腐胶粘带耐大气老化性能好;化学稳定性好;耐水性好,吸水率小;并且有足够的耐热性;

耐低温性能好,确保其在堆放、拉运和施工时不龟裂、不脱落。