

山西皮带机，2020全新报价

产品名称	山西皮带机，2020全新报价
公司名称	山西浩业通用设备有限公司原平运机分公司
价格	6000.00/台
规格参数	名称:山西皮带机 型号:DTL、DSJ 产地:山西忻州市
公司地址	山西省忻州市原平市城西大运路东
联系电话	0351-2956951 18103415599

产品详情

皮带机主要是指在煤炭采掘、生产、转运、加工过程中使用的皮带输送机。煤矿用皮带机具有运输量大、工作环境复杂、承载能力强、以及运输距离较长等特点。在我国的主要产煤区山西、内蒙、新疆等地使用广泛。

皮带输送机不仅可以在煤炭生产加工过程中使用，同样也适用在其他矿山的生产加工过程中使用。在能耗方面，可以有效减少能耗提供经济效益，相比汽车运输方式更能节省能源和保护环境。

关于厂家直销

山西皮带机选择浩业，我们是货源工厂，客户可以直接联系，价格优势不言而喻。也可以根据客户要求定制，或者根据工况进行图纸的优化。仅山西原平市的输送机械设备厂家100多家，像我们从业时间这么久，资质、煤安许可、环评这么齐全的却很少，而且，我们会根据客户具体情况提出图纸优化建议，降低设备的故障率，减少耽误正常生产的时间成本。

关于价格

具体产品价格要根据设备的具体型号、数量及其他要求进行细致的报价。请与我们的客服电话联系，我们是源头工厂，如无特殊要求报价均为出厂价格，不含运费。

煤矿常用的皮带机型号有：TD75型、DTII型、DTII(A)型、DTL型、DSJ伸缩式等。定货需注明

: 带速、带宽、输送距离、输送量、倾斜角度、物料特性、工作环境、堆积角等基本技术参数。

山西皮带机，2020全新报价，请联系我们的客服。

通用性皮带运输机由输送皮带、托辊、滚筒及驱动器、制动系统、涨紧、改向、装车、卸载掉、清理等装路构成。输送皮带：常见的有橡胶条和塑胶带二种。橡胶条适用工作中工作温度-15~40℃中间。原材料温度不超出50℃。往上运输散粉料的倾斜角12°~24°。针对大倾斜角运输能用纹路橡胶条。

托辊：有槽形托辊、平形托辊、调心托辊、缓存托辊。槽形托辊（由2~5个辊筒构成）支撑板承重支系，用于运输散粒原材料；调心托辊用于调节带的横着位路，防止方向跑偏；缓存托辊装在受料处，以减少原材料对传动带的冲击性。

滚筒：分驱动器滚筒和改向滚筒。驱动器滚筒是传送驱动力的关键构件。分为单滚筒（胶布对滚筒的包边为210°~230°）、双滚筒（包边达350°）和多滚筒（用作功率）等。

涨紧装路：分丝杆螺母涨紧、平衡块涨紧、液压机涨紧，其功效是使输送皮带超过必需的支撑力，以防在驱动器滚筒上跑偏，并使输送皮带在托辊间的刚度确保在要求范围之内。

皮带机特性

带式输送机具备的构造简易、有利于维护保养，耗能较小，应用低成本的特性外，还具备下列特性：

- 1、可运输的原材料品种繁多，既可运输各种各样散料，也可运输各种各样纸箱子、包装袋子等散件净重偏轻的商品，也可用作大型商场收银处的货品运输，主要用途普遍。
- 2、带式输送机构造多种形式，有槽型皮带输送机、平型皮带输送机、上坡皮带输送机、侧倾皮带输送机、转弯皮带机等多种形式，输送皮带上还可加设推板、侧隔板、裙板等附注、能考虑各种各样加工工艺规定。
- 3、皮带流水线的输送皮带有硫化橡胶、白帆布、PVC、PU等几种材料，除用作一般原材料的运输外，还可考虑耐酸碱、抗腐蚀、抗静电等有要求原材料的运输。
- 4、带式输送机选用专用型的食品级不锈钢输送皮带，可考虑食品类、制药业、日化等制造行业的规定。
- 5、运输稳定，原材料与输送皮带间没有相对速度，可以防止对运输物的毁坏。
- 6、与其他皮带输送机对比噪声较小，合适于办公环境规定较为清静的场所。

皮带输送机跑偏的原因是什么

缘故：

1、皮带输送机的安装品质的优劣对传动带方向跑偏的危害较大，由安装偏差造成的传动带方向跑偏较难解决。

2、声卡机架倾斜。声卡机架倾斜包含声卡机架轴线倾斜和声卡机架两侧高矮歪斜。

3、导料槽两边的橡胶垫工作压力不匀称。因为橡胶垫工作压力不匀称，导致传动带两侧运作摩擦阻力不一致，造成传动带方向跑偏。

解决：

1、对安装偏差造成的方向跑偏，最先要清除安装偏差，对传动带接头该重接的重接，对声卡机架倾斜比较严重的务必重装。

2、调节托辊组。皮带输送机的传动带在全部皮带输送机的中南部方向跑偏时，可调节托辊组的部位来调节方向跑偏，托辊支撑架两边安装孔生产加工成才孔，就是说便捷开展调节的。具体做法是传动带偏重哪一侧，托辊组的哪一侧朝传动带运作方位移位，或此外一侧右移。

3、安装差动保护调心托辊组。差动保护调心托辊组一般每过6-10组安装一组，其原理是选用阻拦或托辊在海平面内方位旋转阻拦或造成横着招商使传动带全自动径向，超过调节传动带方向跑偏的目地。