## 环氧树脂施工 镇江环氧树脂 仁恒路桥科技

产品名称	环氧树脂施工 镇江环氧树脂 仁恒路桥科技
公司名称	南京仁恒路桥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 江苏 南京江北新区高新产业开发区
联系电话	18914798208

## 产品详情

水性环氧树脂涂料除了具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点:

- 一是适应能力强,镇江环氧树脂,对众多底材具有极高的附着力,固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学 药品性能优异,并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等;
- 二是环保性能好,还具有不含有机1溶剂或挥发性有机化合物含量较低,不会造成空气污染,因而满足当前环境保护的要求;
- 三是真正水性化,以水作为分散介质,价格低廉、无气味、不燃,储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高;

四是操作性佳,水性环氧树脂涂料的施工操作性能好,施工工具可用水直接清洗,环氧树脂用途,可在室温和潮湿的环境中固化,有合理的固化时间,并保证有很高的交联密度。这是通常的水性丙烯酸涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。水性环氧树脂以其突出的性能优势,使制备得到的水性环氧树脂涂料同样具有优异的性能,从而在水性产品大家族里地位越来越重要,专家认为水性环氧树脂在环保化的今天,前景十分开阔。

环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。环氧树脂及环氧树脂胶粘剂本身无1毒,什么是环氧树脂,但由于在制备过程中添加了溶剂及其它有毒物,因此不少环氧树脂"有毒",国内环氧树脂业正通过水性改性、避免添加等途径,保持环氧树脂"无1毒"本色。环氧树脂一般和添加物同时使用,以获得应用价值。环氧树脂在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。

水性环氧树脂水性化是指将环氧树脂以微粒、液滴,或胶体形式分散在水中而配得稳定的分散体系。国外自20世纪50年代就开始了环氧树脂的水性化研究,其中将环氧树脂制成乳液是最常用的研究途径。水性环氧树脂配合固化剂最为广泛的用途是用作涂料。据专家介绍,环氧树脂施工,目前水性环氧树脂的应用首先包括混凝土封闭底漆,水性环氧树脂涂料可在湿的,或新浇注的混凝土表面施工,对混凝土表面有良好的附着力,可以封闭混凝土毛细管的水汽,并可防止泛碱,适合作为混凝土封闭底漆。

环氧树脂施工-镇江环氧树脂-仁恒路桥科技由南京仁恒路桥科技有限公司提供。南京仁恒路桥科技有限公司(www.njrhlqkj.com)是一家从事"水性环氧沥青,道路灌封胶,桥面防水,彩色路面,聚合物改性沥青"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"仁恒路桥"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使南京仁恒路桥在工地施工材料中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!