

广东注塑专用消泡剂公司多少钱

产品名称	广东注塑专用消泡剂公司多少钱
公司名称	佛山市华瑞塑料材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市三水西南街道三水大道南76号
联系电话	13600308587

产品详情

填充母料在塑料的制作中起到很大的作用，特别是当做功能性使用，是制作塑料制品必不可少的一种材料，今天主要给大家讲解的是填充母料的使用方法和适用范围，能够注意更多的问题，下面大家详细了解。

【填充母料的介绍】

填充母料适用于各类再生塑料进行制品生产的企业。

机理：原材料中，含有的微量水分，对于塑料制品的生产，有着很严重的影响，因此，企业一般采用增加烘干设备对塑料进行烘干，从而造成了能源和人力的浪费，增加了产品的成本。采用填充母料，只需将其加入原材料中，注塑专用消泡剂公司多少钱，无需对产品的生产工艺进行改动，就可以消除由于水分引起的水泡、云纹、裂纹、斑点等一切缺陷，对制品的物理机械性能无不良影响，省时省电，提高生产效率，降低成本。

该母料，无无异味、无腐蚀性，对人体无害。

【使用方法】

将本母料与受潮塑料原料直接混合均匀，即可进行制品加工生产。

用于新料消泡的，添加比例为3.0%左右

用于回收料消泡的，添加比例为5%左右。

具体添加比例，用户可根据塑料水分情况酌定。

【应用范围】

广泛应用于ABS制品注塑加工，pe、pp等塑料制品加工。

【技术指标】

- (1) 外观、灰白色颗粒，塑化性好。
- (2) 密度、(g/ m) 1.5 ± 0.1
- (3) 熔体流动速率、(g/10min) 15.0"25.0
- (4) 挥发份、(%) 1.5 ± 0.5

【注意事项】

- (1) 使用前避免受潮吸湿；
- (2) 即配料即使用，效果佳；
- (3) 不得与受潮塑料共同加热烘干，以免造成产品质量缺陷。
- (4) 打开包装前，检查包装是否完好，并将未用完的母料尽快热封包装。

【存放条件】

在整洁、通风、干燥、阴凉、干净场所保存。

不允许母料包装破损以及敞口保存，避免阳光暴晒、雨淋。

填充母料的具体使用问题就是这些，能够注意好就能够很好的使用。

华瑞公司近年来通过与国内外科研机构、专业院校的技术交流与合作，于2006年8月成功研制并生产出纳米级高光PP、ABS高光拉力料和淋膜离型膜复合料，纳米拉力料和淋膜离型膜复合料是我公司为解决广大用户在生产过程中，因成本过高而开发的新产品，属国内首创技术。是一种新型的高分子材料，它采用先进的纳米改性技术、分子增容技术，使无机粉体均匀的分散在载体树脂中。

填充母料已不知不觉的走入到了我们生活的每一个角落，我们每天逛超市用到的购物袋，以及用于放置垃圾的垃圾袋都是主要由填充母料构成的。现在每个家庭基本都会备一些塑料袋以供日常使用，平常可以随便放置，不用担心变形，损害等问题。但是作为生产厂家，多采用的是以产定销的传统生产模式，也就是先生产后销售，因此会有大量的产品需要去储存，这时，正确的存放方式就显得尤为重要了，再去随便的放置可能会引起产品的变质，以及因为产品的易燃性引起火灾。我公司（佛山华瑞塑料有限公司）作为一家多年来专注填充母料的生产与销售的企业，对于产品的储存有着丰富的经验，下面就和大家分享一下。

填充母料的成分主要是滑石粉，硅灰石粉以及其它无机粉体构成的，学过化学的人都知道这些原料都有很强的吸水性，所以存放环境首先要必须保持干燥、整洁通风、阴凉，以免产品受潮造成经济损失。其次就是密封放置，如果打开使用，要及时密封处理，不允许母粒包装破损及敞口贮存。平常更要注意防止暴晒和雨水淋湿。发现产品受潮后要及时烘干，不能放置不管。

通过以上所述，想必大家对于填充母料的日常储存也有了一个大致的了解了，其关键性也就不言而喻了，每一个产品都是经过无数道工序制造出来的，是一个企业立足的根本，如果是因为一些粗心大意造成了产品储存出了问题，就真的得不偿失了。

华瑞公司近年来通过与国内外科研机构、专业院校的技术交流与合作，于2006年8月成功研制并生产出纳米级高光PP、ABS高光拉力料和淋膜离型膜复合料，纳米拉力料和淋膜离型膜复合料是我公司为解决广大用户在生产过程中，因成本过高而开发的新产品，属国内首创技术。是一种新型的高分子材料，它采用先进的纳米改性技术、分子增容技术，使无机粉体均匀的分散在载体树脂中。

填充母料主要是作为塑料的填充品被广泛使用，现在人们的生活已经离不开塑料制品了，像是塑料袋，塑料杯，每个家庭都在使用。每个人都知道同样的塑料制品会有不同的质量，在这其中填充母料就起了一个关键的作用。我们该如何来选择质量过关的填充母料呢？在这小编有几点建议给大家。

- 1，观察碳酸钙的粗细程度。填料的主要成分为碳酸钙，该成分越细则分散性越好。
- 2，进行加热，看是否融入水。浮在水面上比较好。
- 3，气味。如果有刺鼻的气味说明增塑剂使用的是次品。
- 4，载体树脂。pe要比pp好。
- 5，测量载体的含量。在百分之五到百分之十之间为。

广东注塑专用消泡剂公司多少钱由佛山市华瑞塑料材料有限公司提供。佛山市华瑞塑料材料有限公司（www.hr-pe.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的工农业用塑料制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华瑞和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.huaruisuliao.com）还是从事塑料透明填充料，塑料透明填充母料，透明填充料厂家的厂家，欢迎来电咨询。