

# 焦化厂防尘网哪便宜 焦化厂防尘网 尚景焦化厂防尘网

产品名称	焦化厂防尘网哪便宜 焦化厂防尘网 尚景焦化厂防尘网
公司名称	河北尚景丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	城东工业园区经四路
联系电话	13363315729

## 产品详情

### 防风抑尘网环境效益

由于不采用任何的防风抑尘措施，被环保部门视为无组织排放。根据我国的有关环保法规，将收取粉尘超标排污费。同时电厂的粉尘污染将给周边居民的生活，焦化厂防尘网，学习、工作、生产造成一定的影响。挡风抑尘墙建成后可使粉尘污染大大降低，美化了周边地区的景观效果，达到环保部门的要求，可以使原来污染严重的堆料场变成具有非常美观的绿色环保堆料场，从而达到治理粉尘污染的目的。

### 防风抑尘墙用途：

主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘;港口，码头储煤厂及各种料场;钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘;农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境;铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

安平县尚景丝网制品有限公司，以"你满意 我快乐"的经营理念，以"随时随地为您着想"的服务理念，以严格的管理、优质的产品、合理的价格使您得到理想的回报，为广大的国内外客户生产出优质可靠的产品。蔡跃丝网主要生产经营的产品有：防风抑尘网，焦化厂防尘网多钱，柔性防风抑尘网、盖土网等。产品规格齐全，使用寿命长，质量已达到国际标准。防风抑尘网广泛应用于港口码头、火力发电、煤矿、焦化、钢铁、洗煤、水泥等企业的煤场和料场扬尘污染治理等诸多行业!

单峰 三峰现货销售 厚度0.5——1.2mm 长度7米之内

本产品样式丰富 颜色多样性 可根据客户要求定制和颜色喷涂

可做水泥基础和钢结构支护 有自己的施工队伍和安装队伍

1.咨询电话：陆经理 微信同号！

2.注意 防风抑尘网分为钢性和柔性两种，请确认好后再订购！

3.本产品通常颜色为蓝色其他颜色定制价格会高一点

4.成型宽度800——930 长度通常为6米

5.防风抑尘网又名：煤矿用网 挡风墙 防护网 防风网

6.防风抑尘网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。

单峰防风抑尘网（单体）

成型宽度在300mm--450mm之间，焦化厂防尘网哪便宜，长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。

双峰防风抑尘网（双体）

成型宽度在810mm--950mm之间，长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。

三峰防风抑尘网（三联体）

成型宽度有810mm--950mm之间，长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5mm--1.5mm，在以上范围内可以根据客户提出的需要进行加工。

加工的主要的材质有：镀锌板 成型后表面进行静电粉末喷涂，完成加工。

防风抑尘网生产工艺

恶劣的风环境对人们的生产生活产生一定的影响。通过在适当的位置安装防风抑尘网，可降低一定范围内的风速，改善风环境，提高环境质量，为人们生产、生活创造一个更有利的微气候。

防风网，鹤岗焦化厂防尘网，又叫防风抑尘墙、防风墙、挡风墙、抑尘墙。产品主体由钢结构组成，要起挡风防尘的效果。

防风网又叫防风抑尘网主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘；港口，码头储煤厂及各种料场；钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘；农作物防风，沙化气候防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、路程扬尘、高速公路两边等。单层挡风抑尘墙抑尘效果可达65~85%，双层挡风抑尘墙效果可达95%以上。

尚景丝网专业承揽煤场防风墙，公路隔音屏，拱形棚的设计施工及配套基础建设，钢结构三级资质，施工团队十几个上百人五大电厂港口码头制作安装经验，免费为您提供现场勘察，设计出图，十几年的施工老团队以诚为本，以事为先，期待与您合作

焦化厂防尘网哪便宜-焦化厂防尘网-尚景焦化厂防尘网由河北尚景丝网制造有限公司提供。焦化厂防尘网哪便宜-焦化厂防尘网-尚景焦化厂防尘网是河北尚景丝网制造有限公司（[www.sjfangfengwang.com](http://www.sjfangfengwang.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟彦涛。