

全丰生物科技 甲哌鎇多少钱 湖南甲哌鎇

产品名称	全丰生物科技 甲哌鎇多少钱 湖南甲哌鎇
公司名称	安阳全丰生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市北关区韩陵工业园区创业大道中段
联系电话	18839762116 18839762116

产品详情

缩节胺是新型植物生长调节剂，可用于多种作物，发挥多种功效，能促进植物发育、提前开花、防脱落、增加产量，能增强叶绿素合成，甲哌鎇多少钱，抑制主茎和果枝伸长。根据用量和植物不同生长期喷洒，可调节植物生长，使植株坚实抗倒伏，改进色泽，增加产量。是一种似与赤霉素拮抗的植物生长调节素，用于棉花等植物上。

缩节胺的作用效果：缩节胺对植物营养生长有延缓作用，缩节胺可通过植株叶片和根部吸收，传导至全株，可降低植株体内赤霉素的活性，从而抑制细胞伸长，顶芽长势减弱，控制植株纵横生长，使植株节间缩短，株型紧凑，叶色深厚，叶面积减少，并增强叶绿素的合成，可防止植株旺长，推迟封行等。缩节胺能提高细胞膜的稳定性，增加植株抗逆性。

(1) 选准棉田 选择高产和中等产量的棉田施药，才能发挥药剂调节生产、增加产量的效果。对盐碱地的棉花以及生育期长的晚熟棉田施药，也能促早熟、增产。对肥水条件差、棉株长势瘦弱的低产棉田，不宜用药。

(2) 选准施药时期 宜在盛蕾至盛花期施药。目前生产上主要是在棉株高50~60厘米、10个果枝以上、30%~50%棉株开始开花时施药；易早衰产品，如鲁棉一号施药期应偏晚些。

(3) 严格用药量和施药次数 亩用25%水剂12~16毫升，甲哌鎇厂，对水50千克，喷施一次。在肥水条件好的棉田，可分两次施药，甲哌鎇求购，初花期用10~12毫升，20天后用4~8毫升，两次总用量不得超过20毫升。

(4) 如不小心，用药量过高，对棉株抑制过度，使植株过分矮小，蕾花脱落较多，就应及时浇水、追肥

，并喷施30~50毫升/升浓度的赤霉素药液进行补救，以减轻损失。

使用甲哌鎇后，可促进开花结铃。一般可增开花量25%、结铃率15%~20%，脱落率可减3%~9%，增加伏前铃数。

葡萄

在葡萄开花期喷施甲哌鎇（缩节胺）或250g/L甲哌鎇水剂（助壮素），可使葡萄枝条节间缩短，叶色变深，果大整齐，成熟期提早，甜度增加，增产效果在20%以上。

在葡萄开花前，亩喷施5克原药或250g/L甲哌鎇水剂（助壮素）20毫升。

在幼果膨大期喷施一次，湖南甲哌鎇，亩用量5克原药或250g/L甲哌鎇水剂（助壮素）20毫升，葡萄品种很多，不同品种对本品敏感度不同，应用时要区别对待。使用后无籽率增加。

全丰生物科技(图)-甲哌鎇多少钱-湖南甲哌鎇由安阳全丰生物科技有限公司提供。安阳全丰生物科技有限公司（www.ayqfgroup.com）位于河南省安阳市北关区韩陵工业园区创业大道中段。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前全丰生物科技在植物生长调节剂中享有良好的声誉。全丰生物科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。全丰生物科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。