云南施肥机 履带式施肥机 高密益丰机械

产品名称	云南施肥机 履带式施肥机 高密益丰机械
公司名称	高密市益丰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市平安大道569号(柏城工业园)
联系电话	13615360986 13615360986

产品详情

施肥机产品特点

- 1、结构紧凑;
- 2、快档、慢档和倒档速度参数比较合理;
- 3、采用176风冷柴油发动机作动力,动力本身可靠性较好;
- 4、整机重量适中一般在100Kg左右,其耕作效果好、作业效率高、适用范围广;
- 5该机型在硬地、大田块、浅水田、水泡田等地域作业具有较大的优势。
- 6以通用发动机或小型水冷柴油机作动力,整机重量轻,转运方便;
- 7由于采用皮带传递,因此可减小对动力机构的冲击力,自走式开沟施肥机,对发动机有一定的保护作用;
- 8该机型在大棚、疏松旱地、深水田、小田块等地域作业具有较大的优势。

企业视频展播,请点击播放

视频作者:高密市益丰机械有限公司

一种新型施肥机的制作方法

图6所示的是本发明一种新型施肥机的第二种实施方式,履带式除草施肥机,其与一种实施方式的区别仅在于增加了离合器70、拉杆71和离合手柄72。离合器70为市售产品,故其具体结构不在此赘述。拉杆71一端与离合器70连接,另一端与离合手柄72连接,离合手柄72可以安装在旋耕机或农用机械的机架上,只要方便施肥工人用手操作即可。离合器70同时与动力输入轴19和动力输入链轮21连接,动力输入链轮21空套在动力输入轴19上。当拉动离合手柄72使离合器70接合时,旋耕机的动力经动力输入链轮21向下传递;当反方向拉动离合手柄72使离合器70分离时,动力输入链轮21仅在动力输入轴19空转,动力不向下传递。

马铃薯中耕培土施肥机

马铃薯中耕起垄施肥机是用于马铃薯中耕培土的农业机械,可完成松土、除草、筑垄、追肥等作业,同时兼有提高地温、保墒作用。该种犁体采用新型的犁体曲面结构,非常适合北方寒冷地区的起垄作业,尤其适合块茎类作物的中耕作业,垄体截面上小下大中间外鼓,垄体外形光滑整齐,单垄储存块茎能力增大,该垄体具有抗旱、保墒、保温、增产等效果。犁壁采用独特的犁体曲面设计,使犁体的受力面更合理,作业阻力更小,履带式施肥机,双侧犁壁宽窄可调,可控制垄体大小,云南施肥机,该犁体的犁壁下部采用内收的形式,使得中耕作业过程中块茎不会被划伤,同时垄体覆盖严密,使块茎不易露出地面,对块茎的生长发育极为有利。

云南施肥机-履带式施肥机-高密益丰机械(优质商家)由高密市益丰机械有限公司提供。"挖坑机,割草机, 开沟机,喷药机,施肥机,埋藤机,收货机"就选高密市益丰机械有限公司(www.gaomiyifeng.com),公司位 于:山东省高密市平安大道569号(柏城工业园),多年来,高密益丰机械坚持为客户提供好的服务,联 系人:刘经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。高密益丰机械期待成为您的长期 合作伙伴!