

250A纤维素焊柴油发电焊机

产品名称	250A纤维素焊柴油发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO250AH 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

相比较于250A纤维素焊柴油发电焊机而言相信做钢结构工程、建筑工程以及常年在野外施工的朋友们来说一点都不陌生，因为这是他们工作的必备品，电焊机顾名思义就是需要用电的焊机，可是对于一个专门从事野外施工的的工种，他们在外作业能接到电源的情况极少见，这也给我们从事此项工作的朋友来说带来了很大的苦恼，大泽生产发电电焊机、发电焊机、发电焊机、发电机、发电机，我们生产的发电焊机是不需要接电源的，发电电焊一体的机器，专门应对于接不上电源的情况下而设计的发电焊机。

大泽动力250A纤维素焊柴油发电焊机提供给您清洁、静音、方便携带的动力。此款发电机结构紧凑，重量轻，尤其适用野营车和野营地，既方便在家使用，也可以随时带到工作场地。纯正弦波发电机可以适用于敏感电子设备。

- * 适用多种焊条，可以出色施行纤维素焊条、低氢焊条及氩弧焊的全位置焊接，电弧效果出色。
- * 具有电弧吹力调节功能，电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。
- * 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能40%，运行成本更具竞争力。
- * 5KW直流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。
- * 适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。

机组型号：TO250AH

发电机参数：

直流输出：6KW

备用输出：6.5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

燃油损耗：205g/kw·h

工作时间：可连续工作

电焊机参数：

焊接模块：工业焊接模块

电流调节：30-250A

焊条直径：0-5mm

焊接持续率：80%

焊接电压：23-33V

焊条类型：纤维素焊条/向下焊

发动机参数：

引擎型号：TO192F

发动机类型：单缸、风冷、柴油发动机

气缸数：单缸

供油方式：自流式

输出马力/转速：14HP/3600r·min

调速方式：自动调节

燃油类型：0#夏、-10#冬

机油容量：1.7L

油箱容量：50L

启动方式：电启动

其他参数：

噪音：65-75dBA/7m

机组尺寸(mm) : 870 × 530 × 660

重量(kg) : 110/1250kg