

16Mo3执行标准，16Mo3对应国标

产品名称	16Mo3执行标准，16Mo3对应国标
公司名称	舞钢市万容钢铁贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	容器板:欧标容器板 现货:现货库存，舞钢耿飞 产地:舞钢
公司地址	河南省平顶山市舞钢市寺坡街道大石门
联系电话	0182-36663769 18236663769

产品详情

16Mo3材质简介：16MO3钢板是一个压力容器EN10028-2指定级铬钼钢合金用于在升高的工作温度。舞钢市万容钢铁有限公司的材料被用作制造工业锅炉和在石油，天然气和化学工业的不锈钢压力容器中的可焊接钢。舞钢182耿飞3666提货376916MO3钢板是一种国外商标钢板，其在焊接时与其他原料不一样，要先进行预热，并且在焊接完结之后焊缝还应保温30分钟左右。16MO3锰钢板也是一个重要的合金元素的钢，舞钢市万容钢铁它是重要的淬透性元素，它有一个很大的影响焊缝金属的耐性。16Mo3执行标准：欧标EN10028-216Mo3化学成分：C：0.12~0.2 Si：0.35 Mn：0.4~0.9 P：0.025 S：0.01 Cu：0.3 Ni：0.3 Cr：0.3 Mo：0.25~0.35 Al：0.02 N：0.012 16Mo3力学性能：舞钢182耿飞3666提货3769 屈服强度(MPa) 260 拉伸强度(MPa) 440~590 断后伸长率(%) 22 冲击温度()20 冲击功最小值(J)31 16Mo3材质特点：

耐热性；耐腐蚀；当Mn含量小于5%，舞钢市万容钢铁焊缝金属的耐性是非常高；当Mn含量大于3%，后又很脆；当Mn含量在60%~180%时，焊缝金属有较高的强度和耐性。

品种

材质

规格

宽

长

数量[吨]

产地

备注

容器板

16Mo3

14

2200

8000

19.34

舞钢

正火

12

18.635

16

9000

32.487

18

2500

10200

13.203

22

11700

33.674

11.934

20

2000

21.256

10

9.256

30

60.256

26.387

51.658

容器板

8

61.658

联系人：耿飞 微信：18236663769

手机：182-3666-3769 QQ：877536192（河南舞钢）

电话：182*3666*3769