

华一装饰 厂房装修公司 天津厂房装修

产品名称	华一装饰 厂房装修公司 天津厂房装修
公司名称	天津华一装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区三五互联网科技园1号楼B座12层
联系电话	13516190158 13516190158

产品详情

天津华一装饰工程有限公司成立于2005年，专业从事厂房装修及设计。华一拥有精良的施工技术，严格的施工管理，高专业化、集成化、人性化的服务。

工厂装修电路设计电气的配置

- 1，设备电源的配置；有关电路设备有生产设备、新风设备、空调设备、办公设备、仓储设备等等。
- 2，照明电源的配置；照明灯具、插座电源、开关电源、网络电源、消防应急电源等。
- 3，电线电缆的配置；铜质多芯电缆、铝质多芯电缆、铜质多芯电线、铝质多芯电线、铜质单芯线等规格大小这里就不一一说明。

天津华一装饰工程有限公司成立于2005年，专业从事厂房装修及设计。华一拥有精良的施工技术，严格的施工管理，高专业化、集成化、人性化的服务。

- 1、厂房装修格栅吊顶：格栅吊顶一般为一些铝格栅，根据需求可以喷不同颜色的漆，并且可以无形中增加厂房的高度，适合小型厂房使用，也适合一些装饰比较中规中矩的企业，或者简约风格的厂房，适合的企业类型比较广泛，科技公司，厂房装修公司，网络公司等都可以使用这种吊顶形式。

2、厂房装修铝网格吊顶：主要是铝合金材质，由烤漆和喷漆构成装饰面，网格大小可根据喜好选择。这种吊顶一般用在过道，也有用于开放式厂房吊顶。在这种材料通常是用铝合金制作，饰面多为喷涂或烤漆，颜色品种较多，选择余地很大，网格的大小可依据需求定做。

3、厂房装修矿棉板吊顶：矿棉板吊顶的表面有浮雕和滚花，和石膏板吊顶比较类似。这种吊顶的主要材质为矿物纤维，比较容易施工，隔热好了，隔音好。

4、厂房的石膏板吊顶：石膏板吊顶显得比较庄重规整，是一种很常见的装修形式，石膏板吊顶让厂房成为一个整体，顶面也可以错落，加上灯光的装饰，营造出较为简约大方的厂房装修效果，厂房装修设计公司，一般适合国企，大型公司，或者实业公司，整体效果比较庄重严肃。

5、厂房装修的胶合板吊顶：胶合板吊顶又称为夹板吊顶，是原木蒸煮软化后切成薄片，再经多个工序处理而成。这种吊顶可以弯曲，裁圆，天津厂房装修，轻松创造出各种造型的天花。

天津华一装饰工程有限公司成立于2005年，专业从事厂房装修及设计。华一拥有精良的施工技术，严格的施工管理，高专业化、集成化、人性化的服务。

据厂房装修小编所知，钢质防火门是用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板的一类工程装饰门，通过在门扇内填充防火隔热材料达到防火功能。

一、防火门的分类

1、按材料分类：木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等；

2、按运用功用分类：门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门，遇火灾快开防火门、多功用防火门等；

二、钢质防火门的特性

钢质防火门选用优异钢材精心制造内部填充防火材料，表面实行静电喷塑处理抗焚烧、防盗、美观大方、经久耐用。阻燃时间长、阻挠火势延伸、隔断火源、争夺消防抢救时间。隔热、隔烟效果好，哪家厂房装修公司好，减少烟毒进入及分散。

分享三点厂房装修防火门常识

三、钢质防火门的装置

为防止门框变形曲折，要用木枋支撑在门框宽度方向，门框下脚埋入地面下20mm，再将门框与墙体上的预埋件焊接。

华一装饰(图)-厂房装修公司-天津厂房装修由天津华一装饰工程有限公司提供。天津华一装饰工程有限公司(www.huayitj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华一装饰——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区新科道新兴园4号楼1门6层，联系人：范经理。