

导轨表预付费 导轨表 华邦仪表

产品名称	导轨表预付费 导轨表 华邦仪表
公司名称	华邦电力科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州乐清市北白象龙河路75号
联系电话	18958839123 18958839123

产品详情

导轨式预付费预置卡：

预置卡：

电卡用途：用于现场装表时预置赊欠限量，以使用户在电表安装完毕后即可允许用户开始用电直到达到赊欠限量时切断用电。预置电量会在后自动抵扣。如预置5度没使用的情况下100度插卡后则还是保持100度 如预置5度用完 插卡100度则会自动变成95度

其余功能卡基本用不到。所以我也不一一介绍。

售电

- 1、插入用户购电卡后，导轨表，单击[读购电卡]按钮；
- 2、系统在检查核对了购电卡上的返回数据正确后，才允许购电。
- 3、输入本次用户要求的购电量；
- 4、当输入完成后按3次回车键 勾选[保存写卡]按钮，浙江罗尔福导轨表，写卡后打印完成操作；

！注意：只有作了[保存写卡]后该用户的购电数据才进入数据库，导轨表多功能，在没有保存前可以重新更改。

售电之前要求用户在购电之前把购电卡在电表中插一次，以读入用户的用电情况。

档案查询 即查询相应的用户信息。可以单击上方帮助查看。

统计汇总 查看各种汇总信息。

文字介绍简单的介绍到这里.....

:

电卡用途：用于现场装表时预置赊欠限量，以使用户在电表安装完毕后即可允许用户开始用电直到达到赊欠限量时切断用电。预置电量会在后自动抵扣。如预置5度没使用的情况下100度插卡后则还是保持100度 如预置5度用完插卡100度则会自动变成95度

其余功能卡基本用不到。所以我也不一一介绍。

售电

- 1、插入用户购电卡后，单击[读购电卡]按钮；
- 2、系统在检查核对了购电卡上的返回数据正确后，才允许购电。
- 3、输入本次用户要求的购电量；
- 4、当输入完成后按3次回车键 勾选[保存写卡]按钮，写卡后打印完成操作；

注意：只有作了[保存写卡]后该用户的购电数据才进入数据库，在没有保存前可以重新更改。

售电之前要求用户在购电之前把购电卡在电表中插一次，以读入用户的用电情况。

档案查询 即查询相应的用户信息。可以单击上方帮助查看。

统计汇总 查看各种汇总信息。

文字介绍简单的介绍到这里.....

《实施方案》主要内容

（一）推广的意义。安装用电安全动态监控系统能解决电气线路老旧、电气隐患肉眼无法察觉、隐蔽工程隐患检查难，以及可燃气体泄漏难以察觉等问题，及时预警并处置用电安全隐患，防范安全事故发生。

（二）目标任务。鼓励老旧工业园区、老旧出租屋、老旧“三小”场所等重点对象安装用电安全动态监控系统，2019年底前做到“应装尽装”，实现全区电气类火灾事故平稳可控。

（三）推广的范围。主要包括：宾馆饭店、商场超市、“三小”场所、农贸市场、出租屋、老旧工业区、老旧住宅小区、劳动密集型企业、电镀企业、竹木加工、纺织、造纸、印刷、制药等易发生火灾行业场所。

（四）安装要求。各用电安全动态监控系统预选供应商要严格按照施工安装规定、现场调试规定和售后服务规定做好用电安全动态监控系统安装工作。

（五）工作原则。以“谁属地谁负责、谁受益谁负责”为原则，采用“定额补贴”的方式，积极鼓励和扶持社会单位及个人安装使用用电安全动态监控系统。

华邦牌三相导轨式预付费电能表，型号DTSY866型，应用于计算机管理，先购电后用电；在额定电流范围内能限制使用功率（由供电收费部门限定）；一表一卡，专卡专用，失卡不失电，导轨表预付费，补卡再用；电卡能双向传递数据；能自动断电告户购电；电量为零时，自动拉闸断电；并具有一定的防窃电软件设计等。

关于一表一卡预付费电能表相关介绍

1.打开其目录找到 mdac_typ.exe 这个文件双击安装售电程序必要的组件。否则售电程序可能会报错。)

安装完成之后初次登入选择管理员，密码就是其编号800001。

继而提示注册。

导轨表预付费-导轨表-华邦仪表(查看)由华邦电力科技股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。华邦电力科技股份有限公司（www.china-huabang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电工仪器仪表具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!