

消防喷头原理 鲁泰喷雾不锈钢喷头 消防喷头

产品名称	消防喷头原理 鲁泰喷雾不锈钢喷头 消防喷头
公司名称	广州鲁泰喷雾智能系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区羊城科技园
联系电话	13922713296

产品详情

广州鲁泰喷雾智能系统有限公司专业生产各类喷嘴：金属喷嘴，螺旋喷嘴，雾化喷嘴，以及各种扇形喷嘴，喷雾喷嘴，陶瓷喷嘴，碳化硅喷嘴，消防喷头，净化设备等配件。我们的喷雾产品广泛应用于机械行业、表面处理、涂装、环保、纺织、电子、造纸、医药、化工、净化、汽车、食品、电镀、钢铁、酿造、航空航天、园林、及现代化农业灌溉等场景和行业。实心圆锥型喷嘴用于空气加湿，烟气降温，化学反应工艺过程等以接触为主的应用。

高压雾化喷嘴采用黄铜主体，内镶不锈钢喷嘴芯和不锈钢导流叶片，喷嘴内部含有一防滴漏装置。高压雾化喷嘴喷雾形状为呈环型雾状喷出，雾化颗粒细微，被应用于纺织厂加湿、人造雾、液体喷涂等等领域。

广州鲁泰喷雾智能系统有限公司专业生产各类工业喷头、通用喷嘴，特殊行业喷头加工定制，鲁泰喷雾提供不锈钢材质和铜材质中速消防喷头，其中，ZSTWC型中速水雾喷头是一种撞击雾化型喷头，用来保护闪点在66 以下的易YI燃液体、气体和固体危险区域。在火灾期间，该喷头对火灾 域附近各种建筑物的外露吸热表面连续喷射水雾，防止外露表面吸热和火灾蔓延，以保护各种建筑物的安全。该水雾喷头根据需要可以水平安装，也可以下垂、斜向方向安装。采用有效的轧辊冷却系统，不仅可以控制工作辊的形状，还可以起到润滑、清洗等作用。连接螺纹DN15.采用铜合金或不锈钢制造。

固定式槽罐清洗喷头，流量较大，这种喷嘴固定安装在槽罐的中央，每个头上装有13个实心锥喷嘴，可以覆盖槽罐的内部.可清洗3.1米的罐子和桶.

限制燃烧速度，减少火灾破坏，减少灾难扩大危险，促使蒸气稀释和散发。

仅使用水作为灭火剂，有良好的经济性。

如果要求扑灭液体火灾，可将清水泡沫引入混合器内。

能有效的与其它灭火系统配合使用。

广州鲁泰喷雾智能系统有限公司专业生产各类喷嘴：金属喷嘴，螺旋喷嘴，雾化喷嘴，以及各种扇形喷嘴，喷雾喷嘴，陶瓷喷嘴，碳化硅喷嘴，净化设备等配件。我们的喷雾产品广泛应用于机械行业、表面处理、涂装、环保、纺织、电子、造纸、医药、化工、净化、汽车、食品、电镀、钢铁、酿造、航空航天、园林、及现代化农业灌溉等场景和行业。碳化硅喷嘴用于电厂脱硫方面，除去电厂烟气中的硫化物及一些污染气体，燃煤电厂的烟气和燃煤联合循环中燃气供燃气轮机燃用都有一项共同任务，即脱硫除硝(当然还有除尘)。

顶部入口型空气雾化喷嘴雾化效果十分微细，喷雾的粒径在30微米以内。喷射的雾滴能够对周围环境起到很好的加湿效果。顶部入口型加湿雾化喷嘴是属于空气雾化喷嘴的一种，消防喷头图片，是一种不锈钢空气雾化喷嘴，使其具有抗腐蚀性和耐磨损性能。顶部入口型空气雾化喷嘴采用双喷雾器组件有两个反方向的喷雾装置，消防水雾喷头，装有垂直于喷雾轴线的气体和液体入口连接。顶部入口型空气雾化喷嘴组件采用1/8英寸NPT或BSPT（内）入口管连接处。广州鲁泰喷雾智能系统有限公司专业生产冶金钢铁行业各类喷嘴喷头消防喷头，压力喷嘴总汇、雾化喷嘴总汇、源头生产厂家，支持各类喷嘴喷头按图按样加工定做，常规不锈钢、黄铜、硬质合金、特殊材质等各种材质按需要定制。顶部入口型空气雾化喷嘴被广泛应用于各种生产车间、仓库、厂房加湿、降温等等领域中。

1、空气雾化喷嘴的液体压力供给方式有压力式和虹吸式两种。

2、顶部入口型空气雾化喷嘴平均雾化颗粒在30-50微米之间。特殊的空气雾化喷嘴的喷雾颗粒可以达到15-30微米。

3、顶部入口型空气雾化喷嘴的喷雾形状有扇形喷雾，广角扇形喷嘴，单孔圆形喷雾和六孔圆形喷雾等几种喷雾形状。

顶部入口型空气雾化喷嘴设计特点

1、不锈钢顶部入口型加湿雾化喷嘴的雾化效果十分微细，喷雾的粒径在30微米以内。喷射的雾滴能够对周围环境起到很好的加湿效果。

2、该雾化喷嘴是由一个空气帽和液体帽组成的。能够提供两种不同的喷雾模式：扇形和圆形两种不同的喷雾效果。根据喷头的选择产生喷雾的效果就不同。

3、每种雾化喷嘴都是有具有独特的内部设计结构，使其能够在不改变气体和液体压力的作用下，依然能产生合乎理想的喷雾效果。

4、顶部入口型加湿雾化喷嘴是属于空气雾化喷嘴的一种，消防喷头原理，是一种不锈钢空气雾化喷嘴，使其具有抗腐蚀性和耐磨损性，适合在环境恶劣的条件下工作。

5、该喷嘴的喷嘴部件是可以通过相互交换而产生多种不同的喷雾效果，这样的设计目的是为了达到提高喷嘴的喷雾灵活性。且不仅容易拆且安装方便。

顶部入口型空气雾化喷嘴应用领域

- 1、各种生产车间、仓库、厂房加湿、降温。
- 2、发电厂厂房
- 3、炼钢厂厂房降温；
- 4、酿造、食品行业高温高湿环境条件的加湿和降温。
- 5、毛纺喷雾加湿

消防喷头原理-鲁泰喷雾不锈钢喷头-消防喷头由广州鲁泰喷雾智能系统有限公司提供。广州鲁泰喷雾智能系统有限公司（www.lutaichina.com）为客户提供“工业喷嘴喷枪,喷雾设备,喷雾系统”等业务，公司拥有“鲁泰,鲁泰喷雾,鲁泰喷雾设备,鲁泰智能喷雾系统,”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在广东广州有较高知名度。循环流化床锅炉因为水平烟道面积小，温度高，成为更适宜布置脱硝喷枪的地方，但是因为烟道风量大，容易造成喷头磨损，再加上有些脱硝喷枪因为其设计不合理，及气液比调节不合适，极易造成脱硝喷枪损坏和脱硝率的下降。欢迎来电垂询，联系人：鲁生。同时本公司（www.nozzle-spray.com）还是从事广东智能喷雾降温伞，广州定制智能喷雾降温伞，佛山休闲智能喷雾降温伞的厂家，欢迎来电咨询。