

西奥电梯好吗 三元区西奥电梯 泉冠电梯品牌质量

产品名称	西奥电梯好吗 三元区西奥电梯 泉冠电梯品牌质量
公司名称	福建泉州泉冠电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市洛江区万安街道万福路24号C栋501室
联系电话	13905980237 13905980237

产品详情

电梯都有哪些维护保养的注意事项

电梯的维护保养，就是电梯维护保养单位，也就是业主委员会或物业应该委托有电梯维修许可的单位对本小区或本单位的电梯进行保养。在《特种设备安全监察条例》中，国家对电梯维护保养有明文规定，每15日应对电梯进行一次维护保养，如果维护保养不当或不到位，市质监局如在日常监督管理中发现，会对维护保养单位做出相应的处理。

电梯维护保养的要求：

- 1.电梯要求每周保养一次，时间不少于二小时，要求电梯维护人员做到定人、定时、定梯进行保养。
- 2.对电梯以下各部位要进行检查，确保其工作正常、清洁、润滑。
 - 2.1.电源开关、安全开关。
 - 2.1.1控制柜总闸及极限开关各电器元件齐全无损伤，接线牢固。
 - 2.1.2.检查熔断器、熔丝接触情况，接点牢固，应无打火现象。
 - 2.1.3.急停、安全窗、井底、限位等安全开关应接触良好，西奥电梯好吗，动作正常、可靠。不准跨接。
 - 2.2.曳引机：外观机体应保证清洁光亮。
 - 2.2.1减速机

- a.运行时应平稳无异常振动。
- b.减速箱油面高度应保持在规定的油位线之内。
- c.减速箱油温不超过85 ；

2.2.2.电动机

- a.电动机运行中不应有摩擦声、碰撞声或其它杂音，如有异响应停梯检查是否有异物侵入滑动轴承，轴承是否损坏。
- b.电动机油位应在油镜中心附近。
- c.电动机使用时环境温度不应高于40 ，温升不应高于铭牌规定。
- d.电动机轴承窜量不大于4mm。

2.3.制动器。

- 2.3.1.动作平稳可靠，不打滑，闸瓦接触面不小于70%。

电梯安全使用须知

- 1)使用电梯时，欲上楼者请按向上方向按钮，欲下楼者请按向下方向按钮
- 2)电梯抵达楼层后，乘客应判明电梯运行方向;当确定电梯运行方向与自己去往的方向一致时再进入轿厢。
- 3)乘客可以按电梯内操作面板上的“关门按键”关闭电门;电梯门扇亦会定时、自动关闭，乘客切勿在楼层与轿厢接维处逗留，以免被夹伤。
- 4)乘客进入轿厢后，通过接动楼层选层按钮确定电停楼层。乘客不得倚靠轿厢门。
- 5)电梯均有额定运载人标准。当人员超载时，电梯内报警装置会发出声音提示，此时乘客应主动减员，退出电梯。
- 6)当电梯发生异常现象或故时，西奥电梯供应商，乘客应保持镇jing，可打轿厢内报警电话寻求帮助或等待救援。切不可擅自开门，企图逃离轿厢。
- 7)保持轿厢内的清洁卫生，不在轿厢内吸烟、随地丢弃废物。
- 8)乘客要爱护电梯设施，不得随便乱扭和乱靛门。

管理人员要恪行岗位职责，经常检查电梯运行情况;并做好日常维户邀查记录，定期联系电住修保养，做好维保记录;发现故障及时处理和汇报。

泉州泉冠电梯品质保证，欢迎来电咨询！

(1)乘客电梯:用于运送乘客的电梯，一般用于办公楼、公共场合。

(2)病床电梯:用于运送病床(含病人)医liao 设备的电梯，西奥电梯公司，主要设置于医院等场合，其特点是载重量和轿厢面积不能太小否则就无法装运病床及氧气瓶、吊瓶仓架等抢救设备。

(3)住宅电梯:供居民住宅楼使用的电梯，三元区西奥电梯，其轿厢的形状和大小除考虑运送人员外?同时要考虑运送一些家具、电器及担架轮椅。

(4)观光电梯:主要安装于宾馆、商场、高层办公楼场合，有一面或几面的井道和轿厢壁是近明材料，乘客在乘坐电梯时，可以观看轿厢外的景物。

泉州泉冠电梯主营：观光电梯，载货电梯，病房电梯，泉州电梯的安装维修！有需要了解咨询可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来到咨询！

西奥电梯好吗-三元区西奥电梯-泉冠电梯品牌质量(查看)由福建泉州泉冠电梯有限公司提供。福建泉州泉冠电梯有限公司(www.fjqquanguan.cn)为客户提供“观光电梯,载货电梯,小机房乘客电梯”等业务，公司拥有“富士电梯”等品牌。专注于电梯及配件等行业，在福建泉州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：胡先生。