

卧式塑料储罐 泸州塑料储罐 赛普塑料制品公司

产品名称	卧式塑料储罐 泸州塑料储罐 赛普塑料制品公司
公司名称	重庆市赛普塑料制品有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区德感工业园石稻路1888号
联系电话	18323288883

产品详情

重庆万州 化工储罐 塑料储罐哪家好

赛普塑业位于物流发达的内陆重工业城市重庆德感工业园，拥有现代化生产车间和一支富有创意研发、精专敬业的专业团队，生产上有二十余名专注于塑料成型技术十二年以上经验丰富的工程师、工艺师和技工。

产品特性：PE水箱容器内外光滑，具有耐酸碱、耐碰撞、耐高温（80℃）、耐冷冻（-30℃）以及抗紫外线防老化性能。水箱安装运输便捷，无需维修，移动方便。

产品售后服务：

- 1、产品所用材质为韩国产LLDPE料，耐酸碱、食品级，符合中国食品卫生检测标准
- 2、产品的质量问題（除人为因素），至少使用15年。
- 3、一年内如有质量问題（非人为及不可抗拒的因素除外），1年免费维修，送货上门

产品展示：

本文由赛普塑料制品有限公司提供

塑料水塔 厂家直销 价格优惠！

pe塑料水塔以优良的综合机械物理性，卧式塑料储罐，丰富的内涵力学原理无焊缝、一次成

型、耐酸碱、耐高温(80)、耐冷冻(-30)、内外光滑、韧性极强、抗应力开裂性、抗强震、防紫外线照射，使用寿命长、不长青苔易清洗、安装方便，具有便捷等优点。我公司0.25-50吨容量的水塔型号规格齐全，您可以放心使用，我公司产品质保1年，如出现人为，我们可以提供免费材料，塑料储罐价格，如果路近的话还可以上门修补，现如今我公司在已有5大生产基地，赛普容器，欢迎您来选购。我们很荣幸为推动化工容器技术事业发展而工作。

重庆赛普塑料水箱产品适用介质：

- 1.本产品为常温常压容器，适用于水，酸碱，油脂，化学试剂溶液的储存，周转，运输。
- 2.本品也可以适用地埋式，作为化粪池，海水，卤水存储容器。
- 3.一般也适用于二类，三类危险品，及强酸，强碱溶液。

重庆赛普塑料水箱讲的是口碑信誉！

力保让你买的放心买的舒心！

产品展示：

本文由赛普塑料制品有限公司提供

重庆万州赛普发酵罐塑料储罐发酵罐哪家专业

产品性能:

- 1，PE塑料储罐采用滚塑工艺成型。
- 2，本厂出品的塑料储罐的材质为进口滚塑专用料——线性低密度聚乙烯(LLDPE)或线性中密度聚乙烯(LLDPE)。它可以盛装常温下的无机酸、碱、盐大部分物质及许多有机物。
- 3，配件根据客户提供的用途进行配置，有PP、PVC、ABS接头，PP、PVC、PE法兰可供选择。在盛装酸碱物质时，要配置PVC、PP、或PE配件及耐酸碱垫圈。在盛装有机物(特别是溶剂)时，配置不易溶解的橡胶垫圈。
- 4，所用塑料的软化点为108 ，碎裂点为-70 ，所以一般可用于盛装温度-40 至60 的液体。若盛装液体温度高于60 时，配金属补强套，以防储罐软化变形。若储罐用于化学反应或稀释，10立方塑料储罐，事先应做相应的试验，测定反应或稀释很高温度。
- 5，本产品不适合盛装强氧化剂(如温度60 时，浓度50%以上的高浓度硫酸)及良好的溶剂(环己酮)等。
- 6，泸州塑料储罐，在不能确定可否盛装某种物质时，请及时咨询。

滚塑水箱日常使用：

- 1、 立式全塑PE水箱和立式钢塑复合水箱可以直接安置在基础平整坚固的场地使用。
- 2、 全塑PE水箱须安置联体支架或固定水泥支座。
- 3、 钢塑复合水箱好浇制水泥基础。
- 4、 立式全塑PE水箱搅拌罐或立式钢衬塑PE搅拌罐等特种罐应安置固定支座并浇制固定基础。
- 5、 全塑PE水箱长期使用温度一般不超过60℃，间隙使用温度一般不超过80℃，钢衬塑PE水箱长时间使用温度一般不超过80℃。间隙使用温度一般不超过90℃。
- 6、 盛装高阻值应设置防静电设施。

产品展示：

本文由赛普塑料制品有限公司提供

卧式塑料储罐-泸州塑料储罐-赛普塑料制品有限公司由重庆市赛普塑料制品有限公司提供。重庆市赛普塑料制品有限公司（www.cqsppe.com）是重庆重庆市,塑料容器的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛普塑料储罐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创赛普塑料储罐更加美好的未来。