

工业纸箱包装定制 华盛工艺 重庆工业纸箱包装

产品名称	工业纸箱包装定制 华盛工艺 重庆工业纸箱包装
公司名称	成都华盛工艺包装厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市新都区石板滩镇五一村八组
联系电话	13668288005

产品详情

异形纸箱包装已经成为主流，现在为大家介绍一下盘状式纸箱纸盒，从结构上区分可分为以下几种形态：
一：折盛式纸箱纸盒是由折盛和粘贴而成的纸箱纸盒，重庆工业纸箱包装，具有盒身面积小、便于运送和库存以及经济等优点。1、天地盖托盘纸箱纸盒：这是分别用两张纸做成的两个盘子：盖子和托盘两部分。这种结构自古就被使用，很适合于所有的商品。2、摇盖式纸箱纸盒：这是用一张纸做成的。托盘和盖子连在一起的结构。适合于散装饼干、糖果、土特产

异形纸箱包装已经成为主流，现在为大家介绍一下盘状式纸箱纸盒，从结构上区分可分为以下几种形态：

一：折盛式纸箱纸盒

是由折盛和粘贴而成的纸箱纸盒，具有盒身面积小、便于运送和库存以及经济等优点。

1、天地盖托盘纸箱纸盒：这是分别用两张纸做成的两个盘子：盖子和托盘两部分。这种结构自古就被使用，很适合于所有的商品。

2、摇盖式纸箱纸盒：这是用一张纸做成的。托盘和盖子连在一起的结构。适合于散装饼干、糖果、土特产等的包装。

二：装配式纸箱纸盒

这是不用粘贴而成的纸箱纸盒按照它的结构可分为两种形式：双层式纸箱纸盒和锁定式纸箱纸盒。

纸箱1-12号纸箱尺寸大小

邮政纸箱按从大到小，有1-12号纸箱尺寸大小，合计12

种。下面为大家提供纸箱1至12号的大小尺寸列表，提供纸箱规格长、宽、高具体尺寸。

邮政纸箱1号 规格530*290*370mm

邮政纸箱2号: 规格530*230*290mm

邮政纸箱3号: 规格430*210*270mm

邮政纸箱4号: 规格350*190*230mm

邮政纸箱5号: 规格290*170*190mm

邮政纸箱6号: 规格260*150*180mm

邮政纸箱7号: 规格230*130*160mm

邮政纸箱8号: 规格210*110*140mm

邮政纸箱9号: 规格195*105*135mm

邮政纸箱10号:规格175*95*115mm

邮政纸箱11号:规格145*85*105mm

邮政纸箱12号:规格130*80*90mm

瓦楞纸箱的用途莫过于包装物品，但是如果纸箱出现了尺寸偏差，那就等于犯了致命的错误。很多业内人士都会觉得纸箱的尺寸管理控制是基本的，也是的，但是作为瓦楞纸箱的用户往往不会这样认为，尺寸问题直接决定纸箱的价值。尺寸合适客户才会接受使用。尺寸不合适，其他项目做得再好，也无济于事。但是要想真正的管理好、控制好纸箱的尺寸却是非常系统的工作。

设计瓦楞纸箱的大小首先要进行内尺寸的设计。因为内尺寸比较容易确定，它以内装商品的实物测量或者实物组合排列计算的外尺寸来确定的。内装物的排放应该尽量节约空间，并合理考虑支撑力的因素。从力学的角度，内装物分担一部分支撑力的话，工业纸箱包装批发价格，对纸箱抗压指标要求可以适当降低。如内装物是纸盒，要考虑纸盒的丝缕方向，因为纵向丝缕要比横向丝缕支撑力好。

常见的纸箱为了保护内装物，通常外摇盖要对接封合。这就要求纸箱的摇盖尺寸必须计算准确，既不能对接后有缝隙，也不能摇盖叠加。原则上讲，摇盖宽度制造尺寸理论值应为箱宽制造尺寸的二分之一。但是，由于内外摇盖同在一条压线上，内摇盖折叠后对外摇盖产生支撑作用，外摇盖必然在对接处产生一定的间隙。因此，计算外摇盖宽度制造尺寸的修正值显得非常重要。这个修正值一般是所压线纸板的厚度的一半，但是不同的压线设备其造成的纸板面纸、里纸的伸缩是不一样的，所以，工业纸箱包装价格，要通过实际的测量进行确定。

简单而言，在瓦楞纸箱的结构设计中，要根据使用的制造设备和不同的生产工艺，及所使用的不同楞型构成的瓦楞纸板，以及内装商品的种类和性质来确定。只有掌握了所有的设计瓦楞纸箱的结构、尺寸相关的内容后，才能制造出保护商品、美化商品的瓦楞纸箱。

瓦楞纸箱无论是作为外包装、销售包装，还是运输包装，都应满足保护内装物的要求。然而，在装卸、周转、堆码等过程中，工业纸箱包装定制，产品极易受到外界冲击而发生损坏，因此为保护产品的安全性，需对瓦楞纸箱的强度提出一定要求。瓦楞纸箱的强度指标主要体现在以下4个方面。

(1)边压强度

瓦楞纸箱主要靠瓦楞来承受重力，边压强度是考核瓦楞承重能力的指标，即边压强度直接影响瓦楞纸箱的支撑强度。

(2)耐破强度

耐破强度是指瓦楞纸板单位面积所承受的垂直于试样表面均匀增加的压力，是一项综合性强度指标，它反映了瓦楞纸箱在实际运输环境中承受静态局部挤压的能力。耐破强度由瓦楞芯纸、面纸的纸张强度总和及均匀性决定，所以要提高瓦楞纸箱的耐破强度，应严格控制原纸的质量及瓦楞纸板的生产工艺。

(3)黏合强度

黏合强度不足易导致瓦楞纸板分层，从而极大降低瓦楞纸箱抗压强度。

(4)抗压强度

抗压强度是指瓦楞纸箱可承受的压力，是检验瓦楞纸箱堆码是否合理的重要指标

工业纸箱包装定制-华盛工艺(在线咨询)-重庆工业纸箱包装由成都华盛工艺包装厂提供。成都华盛工艺包装厂（www.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！