

金水区K3油改气新政策【特安检测】K3油改气

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 金水区K3油改气新政策【特安检测】K3油改气 |
| 公司名称 | 郑州特安气瓶安装检测有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市高新技术产业开发区云杉路8号附1号 |
| 联系电话 | 15093323589 |

产品详情

我们发现，油改气完成之后，保养也是非常重要的一步，当K3油改气以后，到底哪些部位需要经常注意保养呢？下面就让我们了解一下。

一：加热系统

K3油改气如果车辆长时间没有清洗发动机水道，先清洗一下，待减压器热了以后再使用，并且即使在夏季，车辆也要使用防冻液，以免水垢生成太多。

二：气路系统的检查

天然气装置安装到用户的车上后，用户要注意经常进行泄漏检查，因为它也是您车上的一

部分，经常进行泄漏检查是非常重要的

三：空气进气系统

要想天然气汽车获得良好的经济性能，除了良好的点火系统以外，空气进气系统的清洁干净是非常重要的。

四：点火系统

火花塞使用时间不宜太长，能保证在2-3万公里更换一副火花塞，缸线保证在5万公里更换一副，以保证良好的点火性能。

五：其它需要注意的事项：

- 1.定期进行车辆保养；
- 2.定期到改装厂进行调试检查；
- 3.定期清洗节气门；
- 4.定期清洁电瓶桩头。

综上所述，我们会发现在汽车油改气后，需要保养的部位很多，那我们就应该遵守这些，好好对这些部位进行保养，【特安检测】是我市实力强、规模大、业务广的一家正规天然气车辆改装企业，是您进行K3油改气的一个非常好的选择，期待与您的合作。

为了我们驾驶的安全，在使用油改气之后的车辆时，我们要进行定期的维修保养，下面我们来简单的了解一下吧。

对于K3油改气之后的维护保养中，定期检修则是其中的重要环节之一。有关部门就有其规定，汽车改装天然气后每两年针对气瓶就要进行一次年检，一旦在检查过程中发现气瓶有所磨损或破损，就需及时的更换新瓶后才能继续使用。

因此，在进行K3油改气后，一般用两个栅带来固定气瓶，在气瓶与栅带中间有一层胶垫，达到保护气瓶的作用，胶垫破损和气瓶的磨损息息相关。所以，车主应时时关注胶垫的状况，一旦出现破损的情况就应及时地更换，从而防止气瓶被破坏。

【特安检测】拥有专业的K3油改气的员工，在为客户提供油改气服务时，能够解答客户遇到的相关的专业问题，让客户能够得到满意的服务。

油改气安全吗？这是大家都非常关心的问题，那么我们就来了解一下吧。

天然气CNG是国家推广的重点项目，全国很多的出租车都在使用天然气，如果不安全，K3油改气怎么会在全球推广使用呢？

理论数据：天然气燃点高达650度以上，不易点燃；辛烷值高达110，抗爆性能好，极限仅为5-15%，因而燃气比燃油更安全。车用贮气瓶都经火烧、坠落等测试合格后才生产使用。

【郑州特安气瓶安装检测有限公司】在行业中有着很好的信誉，因为公司对于员工的专业程度要求很严格，确保为广大客户提供安全的K3油改气服务。

