

铎骏化工 化妆品级滑石粉 宿迁化妆品级滑石粉

产品名称	铎骏化工 化妆品级滑石粉 宿迁化妆品级滑石粉
公司名称	广州市铎骏化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市荔湾区芳村大道西619号9楼1907房
联系电话	13825038170

产品详情

活性碳酸钙特色

- (1) 外观：白色粉末、无毒、无味、无影响、不燃、不爆、折光率低、易于上色，不溶于水，在空气中安稳。
- (2) 该产品经过活化处理后，分子结构改变、粒度散布均匀，呈极强的疏水性。
- (3) 具有白度高、流动性好、光泽度好、涣散均匀、填充量大等特色。并有的光滑性、流动性、涣散性和有机性。
- (4) 与橡胶、塑料的分子间亲和力强、填充量比普通碳酸钙可多填充2-5倍至数倍，综合出产成本显着下降。
- (5) 吸油值低、白度高，延伸度高，并且其特有的金属剥离性和显着的光滑效果还能进步制品外表的光亮度，磨损和抗冲击强度。
- (6) 可减小对加工机械的磨耗度，改善产品加工工艺，进步制品性能，具有较好的补果。
- (7) 该产品应用于涂料中，可进步固体填充量，下降粘度，一起赋予涂层耐磨性、抗腐蚀性、下降烘烤温度，缩短烘烤时间，进步产品质量，下降出产成本，具有显着的经济效益。

透明粉分为含结晶水和不含结晶水的品种。含结晶水的品种是指该产品的分子结构里含有化学结构水（即H₂O），其挥发份一般为15%-20%，挥发份的多寡取决于晶体矿岩的本身，也取决于生产过程的控制。一般地，挥发份高的品种其透明度相对较高，让许多技术人员担心的是，挥发份会不会影响涂料的使

用和效果呢？其实真正影响涂料品质的是透明粉的物理水份，即外表水，物理水份将会参与一些直接或间接的反应，影响涂料的使用和性能，而大部分透明粉生产企业都将其物理水份控制在0.5%以下，这就在保证其透明度的情况下保持了产品的其他性能，如分散性，防雾性，干燥性、副作用等等。但是含有结晶水的透明粉在使用过程中如处理不当容易吸潮，产生凝粒现象，必须借助碾压力才能达到正常的分散效果。针对这一点生产企业也在不断改进，目前发生此现象的情况也趋少，另外一点，透明粉虽然透明度好，但是它也像气相二氧化硅一样，有一定的蓝光现象，在一些深色底材上如果施工过厚或一次性使用过多，容易由蓝光现象引起发雾、发白，这也是一些企业技术人员不想看到的现象，所以在使用中也受到一些局限性。

不含结晶水的品种就不再解释了，其主要成份是SiO₂，含量达到90%以上，为天然结晶石英的加工型混合粉末，其白度大部分低于含结晶水的品种，透明度，特别是在聚氨酯体系中，透明度更佳，其具有耐高温、耐候、耐酸碱、高绝缘的特性。

它的特点是做成的涂料成品不会产生蓝光，化妆品级滑石粉，重涂性好，克服了含结晶水品种的弊病，但是其色相与打磨性比含结晶水品种略差，稳定性与贮存性却更胜一筹。不含结晶水的品种由于其硬度相对较高，所以生产企业在生产过程中难度相对较大，找化妆品级的滑石粉工厂，电耗等也相对上升，所以其综合成本要高于含结晶水的品种，而且在加工过程中，其扬尘量，噪声也高于含结晶水的品种，种种的缺陷也注定其在应用中受到限制，化妆品级滑石粉的作用，只有在一些特殊的或者比较高要求的，对成本限制不大的配方中使用，它能体现出不同一般的性能！

透明粉的用途

1、木器涂料

可应用于PU、PE、NC透明木漆底漆及UV光固化漆中增加透明度、油润度、硬度、改善抗塌陷性，也可用于水性木器漆，油性白漆等实色底漆中提高漆膜光泽及性，增加漆液流动性。

2、油性胶粘剂

可应用于胶粘剂中提高固含量，南宁化妆品级滑石粉，附着力，硬度，干燥性等物理化学性能。

3、人造石材

在石材中可以提高其透明性，光泽度，硬度，降低综合成本。

4、塑料填充料

提高制品硬度，耐火性，耐酸碱性，电绝缘性，尺寸稳定性，耐蠕变性，抗裂性，高透明度，韧性好。

铎骏化工(图)-化妆品级滑石粉-宿迁化妆品级滑石粉由广州市铎骏化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市铎骏化工有限公司(www.91hjhg.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

