

# 鲁九化工 河南焦亚硫酸钠 焦亚硫酸钠

产品名称	鲁九化工 河南焦亚硫酸钠 焦亚硫酸钠
公司名称	山东鲁九化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海区鸢都大厦二期办公楼二层231号
联系电话	15610601002 15610601002

## 产品详情

工业用于印染，有机合成，印刷，制革，焦亚硫酸钠纯白无杂质，制药等部门;在食品加工中作为防腐剂，漂白剂，松散剂。它用作化学试剂（印刷和摄影等），作为漂白剂媒染剂，还原剂作为橡胶凝结剂，还用作有机合成和香料。

—

用作漂白剂，媒染剂，还原剂，橡胶助剂，也用于有机合成，和香料等。

二

用作染料和制药工业的色谱试剂，防腐剂和还原剂

三

焦亚硫酸钠Oxc4ca4具有较强的还原性，其作用类似于亚硫酸钠。中国的法规可用于蜜饯，饼干，糖，冰糖，糖，糖，葡萄糖，液体葡萄糖，竹笋，焦亚硫酸钠，蘑菇和蘑菇罐头，使用量为0.45g

/ kg。蜜饯，竹笋，蘑菇，蘑菇罐头，葡萄和黑加仑果汁（以计）低于0.05 /千克;饼干，糖粉等小于0.1g / kg的品种;液体葡萄糖残留量不得超过0.2g / kg。

- 1. 性状：白色或微黄色结晶粉末，有的臭气
- 2. 密度（g/mL 25oC）：1.48

3. 相对蒸汽密度 (g/mL, 空气=1) : 1.10
4. 熔点 (oC) : 150
5. 沸点 (oC, 焦亚硫酸钠生产厂家, 常压) : 未确定
6. 沸点 (oC, 河南焦亚硫酸钠, 5.2kPa) : 未确定
7. 折射率 (n<sub>20/D</sub>) : 未确定
8. 闪点 (oC, ) : 未确定
9. 比旋光度 (o) : -未确定
10. 自燃点或引燃温度 (oC) : 未确定
11. 蒸气压 (kPa, 25oC) : 未确定
12. 饱和蒸气压 (kPa, 60oC) : 未确定
13. 燃烧热 (KJ/mol) : 未确定
14. 临界温度 (oC) : 未确定
15. 临界压力 (KPa) : 未确定
16. 油水 (辛醇/水) 分配系数的对数值 (25 ) : 未确定
17. 上限 (% , V/V) : 未确定
18. 下限 (% , V/V) : 未确定
19. 溶解性(mg/mL) : 溶于水 ( 20 时为54g/100ml水 ; 100 时为81.7g/100ml水 ) , 水溶液呈酸性。溶于甘油 , 微溶于乙醇

## 作用

用途一 用作漂白剂、媒染剂、还原剂、橡胶凝固剂, 也用于有机合成、制药及香料等 用途二  
用作色谱分析试剂、防腐剂和还原剂, 用于染料和制药工业

用途三 焦亚硫酸钠比亚硫酸盐有更强烈的还原性糖、粉丝及其他品种的残留量小于0.1g/kg ; 液体葡萄糖的残留量不得过0.2g/kg。

山东鲁九化工有限公司专业生产工业级、食品级焦亚硫酸钠、无水亚硫酸钠等, 欢迎新老客户来电咨询。

鲁九化工(图)-河南焦亚硫酸钠-焦亚硫酸钠由山东鲁九化工有限公司提供。山东鲁九化工有限公司 ( www

.lujiujituan.com) 是一家从事“焦亚硫酸钠,小苏打,氯化钙,氯化镁,融雪剂,元明粉,纯碱”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“鲁九”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使鲁九化工在无机盐中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢! 同时本公司(www.wfgsbg.com)还是从事潍坊公司变更代理,潍坊公司变更登记,潍坊公司变更申请的厂家,欢迎来电咨询。