## 新型二次构造柱泵 深洋建筑机械 随州二次构造柱泵

产品名称	新型二次构造柱泵 深洋建筑机械 随州二次构造柱泵
公司名称	邢台深洋建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县砖厂西侧
联系电话	13231990770

## 产品详情

## 二次构造柱泵搅拌主机冷天保养方法

- 二次构造柱泵厂家温馨提醒,搅拌主机冷天保养方法:
- (一)、搅拌主机运用的一般环境条件作业温度:1~40 湿度:90%作业海拔高度: 2000m
- (二)、冷天开机操作(1)假如周围温度低于该标准,有必要运用加热鼓风机来从外部对传动设备进行额定加热。(2)在冷天,立式二次构造柱泵,搅拌机作业地址应有取暖设备,尽量使室温维持在0 以上,且在作业前有必要让混合搅拌器空载作业至少30分钟。
- (三)、贮存搅拌机的贮存地址在有适度加温的建筑物内,且应具有安全维护办法,保证无机械振动、晃动,防尘、防潮,无化学侵蚀,低温下限不低于-30°c,且具有平坦加固的安放基面等条件。应避免露天无防护寄存,若无法避免,则须采纳相应办法防护:只用于短时间贮存:

## ?二次构造柱专用泵产品用途

二次构造柱专用泵产品用途:有效的解决了构造柱浇注过程中出现的顶部接近底梁段意高质量浇注的问题,保证构造柱的平整度和观感质能能够有效的解决构造柱浇注过程中出现的顶部接近底梁段难以高质量浇注的问题,保证构造柱的平整度和观感质量。适用于超高层的细石混凝土输送,泵送系统是人工施工10倍,这样有效的提高了生产效率,节省了劳动成本。是构造柱浇注的好帮手。

- 二次构造柱专用泵产品特点:
- 1.动力系统、液压系统与泵送系统匹配合理,有效发挥电机的功率。
- 2.高吸料性,实际泵送效率达到理论值达到80%以上
- 3.配置更优化,采用原装进口的液压件及电气元件,大大提高设备使用的可靠性
- 4.独特的分配油路缓冲技术,随州二次构造柱泵,确保S管摆动到位,斜式二次构造柱泵,延长S管使用寿命
- 5.高低压切换的应用,简化了操作方式
- 6.润滑系统采用强制过滤、预压式双泵节能自动集中供油系统,供油充分、润滑效果更好,且节省消耗 ,新型二次构造柱泵,比普通连续注油降低消耗50%以上
- 7.新型耐磨材料与焊接工艺的应用,使用常用易损件的使用寿命成倍提高
- 8.动力系统选用国际品牌液压主泵, 电机选用国内品牌, 提供强劲
- 9. 液压系特的开式液压系统及专有的液压缓冲技术,使得系统换向冲击小、发热少

新型二次构造柱泵-深洋建筑机械(在线咨询)-随州二次构造柱泵由邢台深洋建筑机械有限公司提供。邢台深洋建筑机械有限公司(shenyangjx.tz1288.com)是一家从事"二次构造泵,洒水车,雾炮机,塔机喷淋,焊烟净化器,电动手推车"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"深洋制造"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使深洋建筑机械在机械加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!