## 寿光康鹏化工厂 大口径石英坩埚价格

| 产品名称 | 寿光康鹏化工厂 大口径石英坩埚价格 |
|------|-------------------|
| 公司名称 | 寿光康鹏化工有限公司        |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 山东省寿光市侯镇项目区       |
| 联系电话 | 13706464559       |

## 产品详情

在具体应用中双色石英管液位计具体维护保养要点如下:

- 1、包装后的水位计可用常规的运输工具运输,楚雄彝族自治州大口径石英坩埚,但应避免剧烈振动和雨雪直接侵蚀。
- 2、水位计应放在温度0~40 ,相对湿度不大于80%的干燥通风室内,室外空气不应含腐蚀仪表的介质。
- 3、水位计必须垂直安装,其垂直偏差度应小于3°。
- 4、水位计与容器之间应装有截止阀,以便清洗和检修时与介质隔离。
- 5、根据介质情况,应定期对本体管进行清洗,清除管内的杂物。

对于乳白色石英玻璃管技术性能指的是什么呢!具体的情况介绍如下:

这种玻管表面光滑,厂采用提高前辈的工艺和独特的配方出产的优质乳白色石英玻璃管。无破皮气线,乳白度高,内在质量不乱,取暖器,微波炉,电烤箱,大口径石英坩埚价格,消毒柜等远红外加热领域的优选材料。公司可以根据顾客的要求进行切割,弯曲,烧口等加工。

对于乳白色石英玻璃管技术性能指的是什么呢!具体的情况介绍如下:

这种玻管表面光滑,大口径石英坩埚批发,厂采用提高前辈的工艺和独特的配方出产的优质乳白色石英玻璃管。无破皮气线,乳白度高,内在质量不乱,取暖器,微波炉,电烤箱,消毒柜等远红外加热领域的优选材料。公司可以根据顾客的要求进行切割,弯曲,烧口等加工。

PECVD中用的石英管规格主要有两种:30\*26\*1130以及30\*25\*1130。 石英管在PECVD中的作用:1) 石英管是硅材料,它界定了反应的范围,使反应均匀。做真空chamber用;石英管,结合前后盖板,提供了一个密封的反应腔。石英管是一个窗口的作用,本身不产生等离子体,是微波源与铜波导管产生的。2)干净,钠离子含量低;为什么要定期更换石英管?定期更换石英管,也就是"擦窗户"的效果。用的时间长了,石英外壁会沉淀厚厚一层SiNx,影响石英管的激发效果,会影响均匀性和效率。不便于调节反应参数,所以要定期更换。

寿光康鹏化工厂-大口径石英坩埚价格由寿光康鹏化工有限公司提供。寿光康鹏化工有限公司(www.kang pengchem.com)在化工产品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情,康鹏化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:耿经理。