

医院密集架 铜梁密集架 永昌办公密集架

产品名称	医院密集架 铜梁密集架 永昌办公密集架
公司名称	重庆市九龙坡区永昌办公设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆九龙坡火炬大道99号千叶大厦1栋18-3
联系电话	13752842402 13752842402

产品详情

重庆永昌密集架

密集柜结构组成编辑密集柜主要由轨道、底座、立柱（板式）、搁板、挂板、侧靠板、背靠板、顶板、防尘板、护板、门板、传动机构、防倾倒、防震、防尘、防鼠、制动、缓冲、目录卡及传动装置、密封装置组成：

（1）轨道包括地轨和导轨。

（2）架体包括立柱、挂板、搁板、分隔棒、防尘板。

立柱：支撑整个架体的竖立柱子；

挂板：放在搁板与搁板之间，起支撑固定作用；

搁板：存放档案资料的平面板；

分隔棒：用于分隔双面存放的资料中间，医用密集架，防止混乱；

防尘板：放在架体的顶部，主要用来防尘。

（3）传动装置包括：链条、齿轮、手盘、轴承、滚轮、锁定。

主轴和轴承的直径为 20mm，45#钢五厂优质锰钢材料GB3882-87，Z390504带座外球面轴承，短轴管套连接传动，具有可靠的中心直线度，架体移动平稳、轻便、自然。

（4）底盘：主要用于支撑架体的底座。

（5）密封装置：防止密集柜合架时因为撞击产生损伤，同时还可以降低架体开合时撞击所产生的噪音，起到防撞、防尘、防潮、防噪音、防鼠的作用。

(6) 面板：包括内侧板、外侧板、和门板。

(7) 顶板：密集柜架体的顶部，医院密集架，每仓柜顶部配加防尘装置可防止灰尘落入柜内柜顶及底框的防倒装置:每组活动单面柜顶都配置防倒装置。

(8) 目录卡：设在柜体的侧板上，用于放置档案分类信息卡片。

(9) 防倒装置：安置在导轨上面，用来稳固密集柜，防止密集柜倾倒。

永昌档案密集架使用说明

永昌档案密集架使用说明

A、开启操作：

1、开启操作

(1) 整个列组在并列时，前后两列都安装有锁定机构，先打开总锁，然后把锁定机构的开关扳手拨至开的位置，方能进行摇动操作。

(2) 操作移动第二、三列称动密集架的时候，铜梁密集架，也应把锁定机构的开关扳手拨至开的位置。

(3) 摇把的操作:摇把为自动脱式机构，只要放倒摇把手柄，缓慢起摇止挂档时，就可用力摇动，使架体要开至需要的距离，就可以进行取卷阅档工作。为安全起见，可以先行锁定，把锁定机构的开关扳手拨至关的位置，把架体固定在导轨上。

2、闭合操作

(1) 完成阅档工作后，把锁定机构的开关扳手拨至开的位置，摇动把手，使每列档案架移动至封闭位置，然后把锁定机构的开关扳手拨至关的位置，锁好总锁，即可。

(2) 关闭锁紧装置时，如遇关闭困难，可请摇把手，使锁定开关拨至关的位置，全封闭档案密集架，如强行关闭，有可能扭断扳手把。

3、维修保养

(1) 存放移动密集档案架的库房必须干燥通风。

(2) 架体表面不允许阳光长时间照射。

(3) 保持导轨沟槽清洁干净，无杂物堵塞。

(4)、关闭锁紧装置时，如遇关闭困难，可轻摇把手，使锁定开关拨至关的位置，如强行关闭，有可能扭断扳手把；

(5)、架体表面严禁用汽油、高度酒精、松香水、香蕉水擦洗，这样会使架体表面失去光泽和褪色。

重庆永昌密集架参数介绍

档案密集架材料配置一览表设备名称设备配置规格与技术参数采用标准性能说明

轨道地轨板4MM热轧钢板GB71191轨道表面经镀铬处理轨 道25×25mm以上

的实心方钢GB699-88底盘底梁、轴承档、夹紧块4MM热轧钢板GB711-88底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑架体立

柱1.5MM冷轧钢板GB710-88架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑搁

板1.0MM冷轧钢板GB710-88搁板支架1.0MM冷轧钢板GB710-88门面门

框1.0MM冷轧钢板GB710-88表面平整，款式新颖门

板1.0MM冷轧钢板GB710-88定位模块ABS注塑件GB710-88侧护板

1.0MM冷轧钢板GB710-88表面平整，款式新颖传动

构轴 承HR1204双排珠心GB1285-85传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳，性能达到国家标准。传动轴 20实心钢45#钢

GB699-88连接钢管 20×25无缝钢管GB699-88铁滚轮HT200GB9439-88 链 条ZG45滚轮精制GB1135-89

摩托车链条FR420 8.5

节距12.7GB1244-85造型美观大方，手感好，把手摇动任意一列均不会带动其它摇手移动

摇手体总成摇手体ZG45双向超越离合器结构 滚珠轴承GB1285-85制动装置边列锁

定装具808锁 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全

防护装置防震装置 磁性冰箱门吸和 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。防尘板、顶板1.0MM冷轧钢板GB710-88防鼠板1.0MM冷轧钢板GB710-88防倾倒装置3MM冷轧钢板GB711-88表面

处理前处理药剂Zn系磷化美国标准 高压静电喷塑环氧型聚脂混合粉HYBRID

纯水洗电导率 10 μs美国标准

医院密集架-铜梁密集架-永昌办公密集架(查看)由重庆市九龙坡区永昌办公设备厂提供。重庆市九龙坡区永昌办公设备厂(www.cqycbg.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永昌办公——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区二郎科技大道居然之家，联系人：郭经理。