

雷州成膜助剂TEXANOL 沅凌贸易企业

产品名称	雷州成膜助剂TEXANOL 沅凌贸易企业
公司名称	广州市沅凌贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东 广州市天河区 东圃镇广州市化工城B座241号
联系电话	13512710594 13512710594

产品详情

美国伊士曼成膜助剂，是水性丙烯酸涂料和水性聚氨酯涂料的良好选择。优异的性能、稳定的品质，在行业内交口皆碑。

广州沅凌自创立以来一直经销该产品，一直坚持原包装出售，在华南地区建立了一定的口碑。

在丙烯酸乳液为体系的涂料，伊士曼成膜助剂TEXANOL适用于苯丙、纯丙和硅丙等大多数乳液，根据乳液的TG和施工气温高低来设定添加量，一般添加量为乳液的3-5%。

由表1可见：对于苯丙乳液（7199A）来讲，当Texanol醇酯添加量为3%时，涂料成膜助剂TEXANOL样品，乳液的低成膜温度已经能降到 0.4 了，和齐大成膜助剂在6%的加量时乳液的低成膜温度基本接近。由此可见，原装成膜助剂TEXANOL销售，在添加量为3%时，以Texanol醇酯为成膜助剂，相比齐大成膜助剂，可明显的降低乳液的低成膜温度。也就是说只要我们选择合适的成膜助剂，3%的添加量便能满足乳胶漆成膜要求。在环氧改性有机硅接枝丙烯酸乳液（ML-195）中，添加3%的成膜助剂时，MFT的下降值分别为 24.2 和 21.9 ，而在3%~6%之间，MFT的下降值分别只有 5.8 和 4.5 。由此可见3%是添加量的关键点。

由图1-1可以看出，在乳液7199A中加入3%齐大成膜助剂时与其他两个乳液在6%加量时的成膜效果基本一致，能将MFT将至 4.8 。更有效的说明了只要在合适的乳液中加入合适的成膜助剂，3%可以满足乳胶漆良好成膜性能的需要。

广州市沅凌贸易有限公司是一家专业销售建筑乳液、成膜助剂有限责任公司，公司总部位于广州市天河区东圃镇广州市化工城F座12号，拥有庞大的服务网点，雷州成膜助剂TEXANOL，广州市沅凌贸易有限

公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司和机构的认可。广州市沅凌贸易有限公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

我司代理经销世界知名企业的水性涂料原料、助剂，原厂原包装，广州现货，送货及时。

伊士曼成膜助剂(酯醇十二)TEXANO 不受温度影响的成膜助剂

对乳液最低成膜温度的影响

乳胶的最低成膜温度是指乳胶形成不开裂、连续涂膜的最低温度。要达到最低成膜温度0 时成膜助剂的用量越少越好。对于苯丙乳液，加入苯甲醇的量要比其它成膜助剂少，这可能是由于相似相容原理，苯甲醇能最大程度上软化苯丙乳液粒子，使之以较少的用量就使乳液的最低成膜温度降至0 。但是苯甲醇的毒性较大，对其它类型的乳液相容性也较差，必须与醇类溶剂配合使用。乙二醇丁醚可溶于水，加到乳液中后不易与乳胶粒子接触，所以其用量相应要多些，由于其挥发速度与水相当，甚至更快，所以对成膜不利，进而影响涂膜性能。PPH对苯丙乳液的效果好些，但由于其在水中的溶解度略大，原装成膜助剂TEXANOL零售，不易与乳液粒子接触，效果不理想。因此，对于PPH相容的乳液，与十二碳醇酯效果差不多，但对于纯丙乳液或其它类型的乳液，十二碳醇酯在加入方式上比其它成膜助剂方便简易，而且用量少。

雷州成膜助剂TEXANOL-沅凌贸易企业由广州市沅凌贸易有限公司提供。广州市沅凌贸易有限公司（gzfenglingmaoyi.1688.com）是广东广州，涂料助剂的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在沅凌贸易领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创沅凌贸易更加美好的未来。