华银门式布氏硬度计 莱州华银公司 门式布氏硬度计

产品名称	华银门式布氏硬度计 莱州华银公司 门式布氏硬度计
公司名称	莱州华银试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市莱州市程郭镇东环路2788号
联系电话	18853526657

产品详情

莱州华银试验仪器有限公司1948年2月成立。原名"山东掖县材料试验机厂"、"莱州市试验机总厂",1990年更名为"莱州华银试验仪器有限公司"至今。是上世纪六十年代国家特定研制硬度计基地

布氏硬度计是目前热销的产品之一

数字显示、菜单操作、试验过程自动化

应用范围:

测定黑色金属、有色金属及轴承合金材料的布氏硬度;

外商参观莱州华银

便携式布氏硬度计、全自动布氏硬度计、电子布氏硬度计、锤击布氏硬度计,门式布氏硬度计 莱州华银试验仪器有限公司硬度计产品品格:

"一丝不苟的质量,华银门式布氏硬度计,严细成风代代相传"(机械工业部赠语)

1948年,莱州华银公司前身--掖县生产辅助社成立。

1961年,莱州华银公司前身之--山东掖县材料试验机厂正式更名,门式布氏硬度计,成为国家定点专业研发生产硬度计的专业公司

门式布氏硬度计莱州华银硬度计九大产品系列:布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、里氏硬度计、肖氏硬度计、邵氏硬度计、智能化在线自动检测硬度机、标准硬度计、多用硬度计。门式布氏硬度计

布氏硬度计操作规程

- 1.各铸造车间检查员提交制备完毕的试样(试块、试棒)报检; 2.试样必须制成光滑表面,其表面粗糙度Ra不应大于3.2微米,以使压痕边缘清晰,保证测量结果的准确性;
- 3.试样表面应无氧化皮、电镀层、脱碳层、渗碳层以及受热、加工硬化或其它污物;
- 4.报检试样必须标明报检车间、报检人、批号、材料等基本信息;

华银门式布氏硬度计-莱州华银公司(在线咨询)-门式布氏硬度计由莱州华银试验仪器有限公司提供。莱州华银试验仪器有限公司(www.lzhuayin.com)是一家从事"硬度计,金相设备,萬能试验机,探伤仪,测厚仪"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"华银"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使莱州华银公司在试验机中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!