

美国橡木整体厨柜 * (cm)

产品名称	美国橡木整体厨柜 * (cm)
公司名称	上海琦美橱柜有限公司
价格	1900.00/米
规格参数	尺寸:* (cm) 颜色:可选 台面材质:人造石
公司地址	上海市奉贤区庄行镇叶庄公路135号2幢887室
联系电话	86 86 13061718018 13061718018

产品详情

尺寸	* (cm)	颜色	可选
台面材质	人造石	柜体材质	E1级刨花板
产地	上海	品牌	琦美
型号	QM09C	导轨类型	布朗三级导轨
门板材质	模压板	柜体面板厚度	18 (mm)

琦美公司上海兴力达实体店面

琦美橱柜订购流程

- 1.网上和客服初步沟通.
- 2.安排专业设计师一对一的服务,初步确定意向,.
- 3.设计师上门测量,进一步沟通.收取500定金(外地1000)
- 4.设计---出图---客户确认---具体报价---签合同(详细事宜以签订合同为准)---付款订单全额

(注:外地的客户,不能签定合同.我们会在网.上做好专门的订单形式,详细填好谈妥的要求,客户审核无误后再拍下订单)

5.安排工厂生产.(周期在10-15天)

6.上门安装.(外地发物流,需自取,运费到付)

7.售后,随时可以找一直为您服务的设计师来沟通;也可以直接网上和客服联系反映问题,公司会安排相关的人员来解决,直到问题解决为止.

上海地区除定金需拍下外,其余款项可以当面交易.

琦美公司上海红星美凯龙实体店

产品配置：

琦美橱柜e1级集采各系列材质说明1) 门板：实木系列，模压系列，进口爱格板系列，烤漆系列，uv系列等等。2) 台面：美国杜邦可丽耐，lg，三星，和各种进口国产人造石，石英石，仿玉石，不锈钢台面等。3) 柜体：欧洲e1级三聚氢氨刨花板，厚度16mm。（标准配置）4) 后背板：吉象dp板，厚度3mm。（标准配置）5) 封边条：封边条采用兄奕牌,全部采用进口全自动封边机。6) 抽屉：采用奥地利blum,德国海蒂斯,和标准配置braun三级轨道。7) 门铰：采用奥地利blum,德国海蒂斯铰链和标准配置braun定位铰链。8) 拉手：达芬妮，新潮等。9) 调整脚：兄奕牌调整脚。10) 踢脚板：110cm高铝合金，pvc等踢脚板。11) 吊码：广东双龙,厨柜专用。

实木系列合集

琦美工艺师经过多年的不断努力以及经验的积累，产品品质更注重追求华贵与简约的平衡。

公司生产产品的原料选用东南亚和美洲的名贵树种，经过严格的干燥技术处理与精工细作制成的产品不易变形不开裂，经久耐用使天然原木的华贵质感与自然中流露出贵族风范和气质。

诚信是我们的特点，品质是我们的核心，您的满意是我们永远的追求。。。

模压板系列合集

实木知识大全：

实木不像其他材料，它本身蕴涵着人类向往的生命力，即使是普通的色彩附着在实木上，也会产生出特殊的质感。

实木橱柜是复古的，那些粗朴的工艺和材质赢得了现代人的喜欢。实木橱柜是当今最in的厨房时尚选择。

如果你在装修房,购买橱柜在一定财力允许的情况下，尽可能选择实木橱柜，因为那是可以传世的经典。就像红木家具一样，没有人会对你的厨房等闲视之。

把实木“搬进”厨房，或许你会存在诸如干柴烈火不能共处一室的顾虑，其实现在的实木橱柜早就今非昔比了，不但美观，而且安全。

解惑一:中餐厨房都是火烧火燎的，厨房里还要用到很多水，实木橱柜是不是非常容易变形？

实木对策：用做标本的方法风干实木。

从工艺上来讲，实木橱柜的门板都是经过特殊处理的，这是一种工艺，对原始的实木要采取几道程序，比如说水泡、日晒、恒温烘干，目的就是把实木里的木浆导管打开，将木浆取出来。所谓木浆，就是夏天高温照射下我们能在树皮处看到的一种很黏的东西。

如此“折腾”过后的活木就变成了标本，再也不会因为温度、湿度的变化而产生变形了。蝴蝶标本可以保持五六十年不腐烂，实木的板材通过类似风干的手段变成标本后，保质的时间将会更长。

实木门板在做色上也有一个特殊的工艺叫“搓色”，就是把颜色吃到里面去。实木表面的最后一遍漆很关键，将决定门板呈现出来的亮度、光泽度和色度，这遍漆也是封闭性的。把一块实木抽干后再在外部进行封闭，这样外部的潮气、水气就很难进入木头了。

双面板系列合集

解惑二:实木的颜色基本上就是本木色，太单调了，我喜欢颜色鲜亮的橱柜，实木橱柜不适合我。

实木对策：现在的实木橱柜颜色纷呈

从色彩上看实木橱柜，传统的原木色还是大行其道，但色彩已经由深变浅，浅黄色的木色变得更加流行，另外各种浅浅的绿色、肉粉色都出现在了实木橱柜中，就像今夏的服装一样，实木橱柜呈现出了亮丽的色彩。

比如有的橱柜就是橡木配白漆，橡木的纹理清晰可见，而象牙白的颜色则体现出古典款的细致优雅。有的橱柜也是颜色清雅，摆脱了实木橱柜以往的沉重面孔。

为了与厨房的环境相适应，生产商在实木表面花了很多心思，用各种方法在展现原有实木本色的同时，还尽量让实木保持光滑和耐久的质感，更高档的橱柜甚至会手工油漆，比如西曼蒂克最贵的那套实木橱柜就是纯手工上漆，为了追求复古效果，他们采用的油漆还是古埃及人配制的天然矿物质漆。

解惑三:实木橱柜那么贵,如果不小心用刀什么的划了多可惜呀,再说平时收拾起来是不是比一般的橱柜要麻烦?

实木对策:做旧工艺让清洁变得不那么苛求,无论是什么样的橱柜,哪怕是钢的橱柜,也要注意外力对它的损坏.实木门板没有封边,细微的磕碰是完全承受得起的。只要在炉灶四周及上方的设计中注意与实木保持一定距离,就可以确保安全。用“平常心”对待,实木橱柜并不会带给你太多的烦恼。平时最好用湿棉布来擦拭门板,实木的干湿度在8到10度之间,如果太干燥了,即使是漆层对它表面进行了封闭,也会随着气候的变化产生细微的变化。

也有人说实木门板造型这么复杂,是不是会有一些油垢清洗不出来呢?即便是现代的烤漆门板,如果不经常擦拭,门板表面也会存有油污,颜色就发暗了。实木橱柜有一个偷懒的借口,它们很少有做成崭新的,作旧工艺在古典款的实木橱柜中是最流行的特征,就像一个农妇天天擦自己的橱柜,擦到的地方很亮、很浅,擦不到的地方就变深。即使有的地方擦不干净也像是故意做出来的岁月痕迹。实木知识大全:

实木不像其他材料,它本身蕴涵着人类向往的生命力,即使是普通的色彩附着在实木上,也会产生出特殊的质感。

实木橱柜是复古的,那些粗朴的工艺和材质赢得了现代人的喜欢。实木橱柜是当今最in的厨房时尚选择。

如果你在装修房,购买橱柜在一定财力允许的情况下,尽可能选择实木橱柜,因为那是可以传世的经典。就像红木家具一样,没有人会对你的厨房等闲视之。

把实木“搬进”厨房,或许你会存在诸如干柴烈火不能共处一室的顾虑,其实现在的实木橱柜早就今非昔比了,不但美观,而且安全。

烤漆系列合集

解惑一:中餐厨房都是火烧火燎的,厨房里还要用到很多水,实木橱柜是不是非常容易变形?

实木对策:用做标本的方法风干实木.

从工艺上来讲,实木橱柜的门板都是经过特殊处理的,这是一种工艺,对原始的实木要采取几道程序,比如说水泡、日晒、恒温烘干,目的就是把实木里的木浆导管打开,将木浆取出来。所谓木浆,就是夏天高温照射下我们能在树皮处看到的一种很黏的东西。

如此“折腾”过后的活木就变成了标本,再也不会因为温度、湿度的变化而产生变形了。蝴蝶标本可以保持五六十年不腐烂,实木的板材通过类似风干的手段变成标本后,保质的时间将会更长。

实木门板在做色上也有一个特殊的工艺叫“搓色”,就是把颜色吃到里面去。实木表面的最后一遍漆很关键,将决定门板呈现出来的亮度、光泽度和色度,这遍漆也是封闭性的。把一块实木抽干后再在外部进行封闭,这样外部的潮气、水气就很难进入木头了。

解惑二:实木的颜色基本上就是本木色,太单调了,我喜欢颜色鲜亮的橱柜,实木橱柜不适合我。

实木对策：现在的实木橱柜颜色纷呈

从色彩上看实木橱柜，传统的原木色还是大行其道，但色彩已经由深变浅，浅黄色的木色变得更加流行，另外各种浅浅的绿色、肉粉色都出现在了实木橱柜中，就像今夏的服装一样，实木橱柜呈现出了亮丽的色彩。

比如有的橱柜就是橡木配白漆，橡木的纹理清晰可见，而象牙白的颜色则体现出古典款的细致优雅。有的橱柜也是颜色清雅，摆脱了实木橱柜以往的沉重面孔。

为了与厨房的环境相适应，生产商在实木表面花了很多心思，用各种方法在展现原有实木本色的同时，还尽量让实木保持光滑和耐久的质感，更高档的橱柜甚至会手工油漆，比如西曼蒂克最贵的那套实木橱柜就是纯手工上漆，为了追求复古效果，他们采用的油漆还是古埃及人配制的天然矿物质漆。

解惑三实木橱柜那么贵,如果不小心用刀什么的划了多可惜呀,再说平时收拾起来是不是比一般的橱柜要麻烦？

实木对策：做旧工艺让清洁变得不那么苛求,无论是什么样的橱柜,哪怕是钢的橱柜,也要注意外力对它的损坏.实木门板没有封边，细微的磕碰是完全承受得起的。只要在炉灶四周及上方的设计中注意与实木保持一定距离，就可以确保安全。用“平常心”对待，实木橱柜并不会带给你太多的烦恼。平时最好用湿棉布来擦拭门板，实木的干湿度在8到10度之间，如果太干燥了，即使是漆层对它表面进行了封闭，也会随着气候的变化产生细微的变化。

也有人说实木门板造型这么复杂，是不是会有一些油垢清洗不出来呢？即便是现代的烤漆门板,如果不经常擦拭，门板表面也会存有油污，颜色就发暗了。实木橱柜有一个偷懒的借口，它们很少有做成崭新的，作旧工艺在古典款的实木橱柜中是最流行的特征，就像一个农妇天天擦自己的橱柜，擦到的地方很亮、很浅，擦不到的地方就变深。即使有的地方擦不干净也像是故意做出来的岁月痕迹。