

方大管道制造品牌 厨房风管生产厂家

产品名称	方大管道制造品牌 厨房风管生产厂家
公司名称	宁波方大管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪龙华南路17号
联系电话	13566546688

产品详情

宁波方大管道制造有限公司是一家专注于：不锈钢通风、管道白铁风管、共板风管、螺旋风管、共板法兰风管、不锈钢焊接风管的一站式的环保设备研发、制作、生产、销售以及安装的专业公司。主要服务于宁波以及周边地区的白铁通风工程安装。本公司拥有多位经验丰富的工程师，他们技术精湛，并始终以客户为中心，为客户提供品质优良和质量可靠的产品。欢迎您来电咨询。

宁波方大管道制造有限公司-风管安装一般规定有什么？不锈钢通风管道、白铁风管、共板风管。

风管安装一般规定：1.管道吊架距法兰距离不小于20mm。柔性短管长度为150-300mm。金属软管及非金属软管长度不得大于2m，并不应有死弯或塌凹。2.主风管吊架具支管之间距离应不小于200mm。3.法兰螺栓孔距低压送风不大于200mm，中压送风距离不大于100mm。

宁波方大管道制造有限公司--风管安装规定还有什么规定？螺旋风管、共板法兰风管、不锈钢焊接风管。

1.防火阀及排烟阀与隔墙距离不大于200mm。2.风管弯头处、三通处、阀门处、必须加吊架、管道长度超过15m，防晃支架不得少于一个。3.通风管道吊架距不保温风管边缘为30mm，距保温管道保温层边缘距离为30mm。4.风管保温应平整，法兰处必须单独保温，法兰保温材料应与管道一致。风管水平度为3‰，垂直度2‰，总体偏差均不大于20mm。

宁波方大管道制造有限公司-风管安装相关规定。风管制作、风管加工、不锈钢通风管道。

1.安装隔振器的地面应平整，风机各组减振器压缩量应均匀，压缩量偏差不大于2mm。2.风管与法兰压边

宽度应为6-9mm，接触严密并顺直。2.玻璃钢风管法兰连接，法兰螺栓间距不大于120mm，法兰间距均匀，法兰平整，法兰垫片厚度为3~5mm。3.玻璃钢风管长度超过20m时，应加固定支架不得少于一个，玻璃钢风管长度超过20米时应按设计要求加伸缩节。

宁波方大管道制造有限公司-

好的风管安装流程是怎么样的？螺旋风管、共板法兰风管、不锈钢焊接风管。

1.室外铁皮风管保温应平整、光华、咬口不小于20~25mm，接口的搭接方向应顺水。2.玻璃钢风管连接螺栓为镀锌螺栓，法兰螺栓两侧加镀锌平光垫片。3.铁皮风管法兰平整度不大于2mm，边长尺寸偏差不大于3mm，对角线偏差不大于3mm。4.玻璃钢风管发兰平整度不大于3mm，风管尺寸偏差不大于3mm，对角线尺寸偏差不大于5mm。

宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管，空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家，专业针对环保设备制作，生产，镀锌风管生产厂家，销售以及安装，厨房风管生产厂家，并有专业大型的工程安装团队，主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装，欢迎来电咨询！

方大管道制造--风管生产厂家

引起排烟系统不畅通的因素有：

- (1) 油板间或者运水集气（烟）罩缝隙过小，这种情况较多；
- (2) 烟罩内收集油烟的开口总的截面积太小而引起整体排烟不畅通；
- (3) 开口分布不合理或是开口没有随着与主管道的距离增大而增大，从而引起局部排烟不畅通；
- (4) 集气（烟）罩上面的集烟管道截面积太小，导致出烟不畅通。

方大管道制造--风管生产厂家

烟罩吸口（俗称烟喉）的位置应设置在炒炉正上方，考虑吸口风速=主烟管风速。吸口的尺寸一般设置为250×300mm，不超过300×350mm，不锈钢风管生产厂家，离风机越近处开口越小，风管也可以根据分段排气量进行变径，能够更好的控制流速，保证排烟效果。

风机与风管连接时，在风机进风口和出风口两倍叶轮直径长度范围内都不能有弯头，也不能有其他管道截面发生突然变化。

宁波方大管道制造有限公司是一家专业做通风工程、消防排烟工程/厂房降温工程.室内换气、厨房排烟系统、共板风管、螺旋风管，空调风口、风阀等通风末端产品的研发的企业、本公司拥有大型的激光切割厂家，专业针对环保设备制作，生产，销售以及安装，并有专业大型的工程安装团队，宁波北仑区霞浦街道风管生产厂家，主要针对宁波以及周边地区的白铁通风工程安装，欢迎来电咨询！

方大管道制造--风管生产厂家

掌握排烟系统的各部分特性及其对厨房整体排烟的影响，是进行油烟净化器选型和安装的前提，对于保证油烟净化器的正常工作具有非常重要的意义。

本文根据厨房排烟净化设备的设计、制造、安装的实践经验，对油烟排风系统的设计计算原则及其与油烟净化器的匹配关系进行了初步的研究探讨。

方大管道制造--风管生产厂家

对于餐饮业的厨房来说，排烟是否通畅直接关系到厨房能否正常工作，油烟净化则只是厨房排烟系统中的一个净化空气的强制性的功能。排烟系统和净化器的合理匹配是保证油烟净化器净化效率的关键，同时也是油烟净化器设计人员容易忽略的问题，如果排烟系统设计不合理而造成整个厨房排烟不畅，则将无法安装油烟净化器，即使安装了油烟净化器也无法正常工作。

方大管道制造品牌-厨房风管生产厂家由宁波方大管道制造有限公司提供。宁波方大管道制造有限公司（nbfugd.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！