

温州环氧地坪 温州弘康环氧地坪漆 环氧地坪漆厂家

产品名称	温州环氧地坪 温州弘康环氧地坪漆 环氧地坪漆厂家
公司名称	温州弘康净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号
联系电话	18657716715 18657716715

产品详情

环氧地坪的特点与应用

1. 具有装饰性环氧地坪漆色彩多样、色泽光亮、颜色不易褪变。且环氧地坪种类多，无振动防滑地坪，温州环氧地坪，耐磨地坪，使用户可选择性增多，并能根据具体需要灵活多变施工，使讲究个性时尚的现代人们更易接受。
2. 施工简便环氧地坪施工只需要在普通水泥地坪进行数次涂抹，施工完毕后数天内即可通行使用，是要求时间紧迫的大型工厂、超市的不二选择。
3. 结实耐用单一的水泥地面耐磨性、坚固性不能达到工厂等环境的。在水泥地面的基础上，使用地坪材料可以增强水泥地面的附着性，令地面更加坚固。
4. 清洁度高

普通水泥地坪由于粗糙、不平整等问题，使打扫起来十分不易，又难以达到一定的清洁标准。地砖类地板由于存在间隙使清洁更加困难。使用环氧地坪漆地面的整体涂层特性解决了以上问题，使打扫进来更加方便快捷，可以使用拖把、抹布简单的清洗就非常的干净，也可以使用环氧地坪自动清洗机，非常省事省力，而且效果非常好。

什么是环氧树脂地面涂料，有什么特点？

为了满足工业化出产车间的功用需求和现代化办理的需求，常常需求一些有特别功能的地上资料进行地上装修，地上涂料则是其间重要的挑选资料。用于工业出产车间的地上涂料也称为工业地坪涂料，通常常用环氧树脂涂料和聚氨酯涂料。这两类涂料都具有杰出的耐化学性格、耐磨损和耐机械冲击功能。可是因为水泥地上是易吸潮的多孔性资料，聚氨酯对湿润的容忍性差，施工不小心易导致层间剥离、起小泡等弊病，且对水泥底层的粘结力不如环氧树脂涂料，因而当以耐磨为首要的功能需求时宜选用环氧树脂涂料，环氧地坪施工工艺，而以弹性需求为首要功能需求时则运用聚氨酯涂料。

特色：

- (1) 地上不会起灰，始终保持洁净无尘。
- (2) 地上全体无缝，简单清除，不会积藏尘土等。
- (3) 地上涂膜厚、耐磨损、抗机械冲击，经久耐用，能长时间饱尝货车、铲车和其他东西的辗压和碰击。
- (4) 耐酸、碱、盐等化学品的腐蚀。
- (5) 耐油、机油和柴油等油类的腐蚀，不渗漏，易彻底清除。
- (6) 外表平坦光亮，环氧地坪漆厂家，颜色丰厚，能美化工作环境。

无溶剂环氧地坪漆

无溶剂环氧地坪漆又称无溶剂环氧自流平涂料，环氧彩砂地坪，其voc含量低，能满足当今世界的环保要求，施工方法一般为镗涂，涂料自流平性好，一次成膜在1mm以上，表面平整光洁，同样存在对水敏感的弱点。

无溶剂环氧地坪漆优点：

- 1.与基层的粘接强度高，硬化时收缩率低，不易开裂；
- 2.整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌；
- 3.高固体份，一次成膜厚；
- 4.无溶剂，施工毒性小，符合环保；
- 5.强度高，耐磨损，经久耐用，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压；
- 6.抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力；
- 7.室温固化成膜，容易维修保养；
- 8.表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面无毒。

无溶剂环氧地坪漆的适用范围：

多用于自流平的施工中，广泛使用在食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业。

温州环氧地坪-温州弘康环氧地坪漆-环氧地坪漆厂家由温州弘康净化科技有限公司提供。温州弘康净化科技有限公司（www.wzhkdp.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。弘康环氧地坪漆生产商——您可信赖的朋友，公司地址：浙江温州市龙湾区海滨街道宁城街37弄15号，联系人：洪强。

