

工地塔吊喷淋系统报价 圣仕达 开封塔吊喷淋

产品名称	工地塔吊喷淋系统报价 圣仕达 开封塔吊喷淋
公司名称	西安圣仕达清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区科技二路77号西安光电园专家公寓3号楼1单元203号房（注册地址）
联系电话	18591912499

产品详情

塔吊喷淋系统是指在塔吊安装完成后通过塔吊旋转臂预设的喷水系统，实际是一套根据在建工地的实际情况通过加压泵加压，或在施工现场地下的三级沉淀池里安装水泵，通过水泵将水送到塔吊顶部的塔臂上，水经过加压通过喷头喷出，形成雾状，细雨状借助塔吊吊臂旋转在工地大部范围均匀落下，达到降尘等效果。塔吊喷淋是利用地下水，消防水池中的水，在高空形成飘飞的水雾，让建筑工地24小时不间断地地下着“毛毛雨”，吸附空气中的灰尘颗粒和杂质，起到降尘除尘作用。

系统特点：

- 1、喷淋范围广，可完整覆盖塔吊旋转半径内的区域;塔吊在工作时呈360度角旋转，以40米喷淋半径计算，塔吊围绕工地转一圈覆盖的面积是5000多平方米。
- 2、通过对工地喷淋，喷雾，工地塔吊喷淋系统报价，达到很好的降尘效果，抑制工地扬程，治污减霾。
- 3、在高温天气，通过喷淋，喷雾对工地进行降温，帮助工人顺利度过酷暑。
- 4、对喷淋范围内的混凝土进行喷淋养护，可以节省不少人力、物力。
- 5、预防并减少火灾。

适用范围及用途：

多功能喷淋降尘装置广泛用于市政工程、煤矿运输场所、进出港码头、建筑工地等处，从广大用户实际使用效果看，该装置将各类作业环境的粉尘浓度有效的降低了90%以上，同时还有效吸收一定有害气体，降低浓度，为职工也营造了舒心、安全的工作环境。

工地塔吊喷淋设备采用绿色环保节能新技术，根据塔吊高空作业的特性，利用工地上的降水井或消防水池作为水源，开封塔吊喷淋，经过加压，通过塔吊架中的供水管将水输送到吊臂上的喷淋头进行高空喷

淋。不论何种材质,(标准材质、阳极化铝、不锈钢),在不使用时,将喷枪内部的水排掉,可以延长使用年限。据测试,在风速低于二级的情况下,高空喷淋可使工地大气中的颗粒物浓度降低84%,降尘的效果特别明显,同时通过可调节的喷淋水雾对主体结构进行养护,节省养护成本,且不会对施工造成影响。

我公司是一家专业提供工地塔吊喷淋系统的生产厂家,我公司的工地塔吊喷淋系统质量可靠价格实惠,欢迎广大用户来电订购,以下是我公司提供的工地塔吊喷淋系统详细介绍与使用说明。

工地塔吊喷淋降尘系统的优点:

- 1、节省资源:喷淋降尘系统将水雾化后,不但可对较大的范围进行喷洒且水雾的悬停时间延长,使空气的湿度加大,可有效减少浮尘的发生,不在需要洒水车因此可以节省大量的人力、物力和水资源。
- 2、可有效的解决空气中的浮尘问题:在对空气质量进行测评时,其中的一项并是粉尘含量,对路面的喷洒将减少粉尘的飞扬。
- 3、易施工、易安装:喷淋降尘系统在城市建设时可以利用施工现场设施进行施工安装,例如围挡、围墙、管道、护栏、塔吊横臂、厂房横梁等等,不需要另外再布置,工地塔吊喷淋哪家好,因此施工时可以减少安装投资成本。
- 4、综合成本低:因采用雾化喷头将水雾化,因此利用率高,耗水量少,一次投资后使用成本低,而且维护费用低。上海工地塔吊喷淋安装上海建筑工地塔吊喷雾价格上海工程塔吊喷淋厂家工地塔吊喷淋注意事项:1、严禁拆卸电控箱、碰撞喷水嘴、侧板、严禁循环清水池水位低于水泵高度,严禁自行拆卸水泵或更换不符合标准的电压跟电缆。5、无二次污染发生:洒水车进行喷洒水时,因水量不好控制,因此有时会产生积水问题,引发二次污染,而本系统因采用雾化方式,雾化的水不会产生聚集,因而不会产生二次污染。
- 6、可实现智能化控制:可与扬尘监测仪进行联动,当PM10扬尘超过设置参数时,降尘系统会自动启动工作,直到低于设置参数系统自动停止。

上海工地塔吊喷淋安装 上海建筑工地塔吊喷雾价格 上海工程塔吊喷淋厂家

工地塔吊喷淋注意事项:

- 1、严禁拆卸电控箱、碰撞喷水嘴、侧板、严禁循环清水池水位低于水泵高度,严禁自行拆卸水泵或更换不符合标准的电压跟电缆。
- 2、环境温度低于0 时,应注意循环水,以防池中清水结冰,不能正常使用,可采取相关防冻措施。
- 3、定期对高压管道进行维护加固,电源线路进行检查维修。

上海工地塔吊喷淋安装 上海建筑工地塔吊喷雾价格 上海工程塔吊喷淋厂家

工地塔吊喷淋售后服务:

本厂产品均保修一年,终身维护,24小时内响应客户报障。工地内有4台塔吊安装了喷淋系统,基本可以覆盖工地全部区域,抑尘效果比较理想,每天喷淋三到四次,比较省水,而且还可以降低温度。保修期内,非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我厂免费保修。我厂对所售产品提供

终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应，保证供应。设备需要报修，请致电客户经理转售后服务中心。简易故障维修：用户以传真方式报修，注明产品型号、损坏情况及采购合同，本厂负责寄配件并提供相关资料。武汉工地塔吊喷淋复杂故障维修：1、用户以传真方式报修，注明产品型号、损坏情况及采购合同，在双方认可下通过物流送至我厂售后服务中心，维修完毕后发送回客户。2、根据客户要求，本厂可安排维修工程师上门检修，或请当地经销商协助。

工地塔吊喷淋系统报价-(在线咨询)-开封塔吊喷淋由西安清洁设备有限公司提供。塔吊喷淋系统利用塔吊高空作业的特性，将水经过加压后，通过塔吊架中的供水管将水输送到吊臂上的喷淋头进行高空喷淋，消除有效降尘外，还能为施工现场降温，同时还能配合灭火。西安清洁设备有限公司（www.seastarqj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。——您可信赖的朋友，公司地址：陕西省西安市高新区科技二路77号西安光电园，联系人：代经理。同时本公司（www.xaseastar3.cn）还是从事洗地机，西安洗地机价格，陕西电动洗地机的厂家，欢迎来电咨询。