

密封锤式缩分破碎机 锤式破碎缩分机 密封破碎缩分机

产品名称	密封锤式缩分破碎机 锤式破碎缩分机 密封破碎缩分机
公司名称	河南中欧仪器仪表制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:YHCPS180 × 150 功率 (KW) :1.5+0.75 电压 (V) :380
公司地址	鹤壁市山城区人民路东段
联系电话	17629361161

产品详情

联系电话：175 3926 6038

技术参数：

型号

YHCPS180 × 150

YHCPS250 × 360

缩分比

1/2、1/8 (可调)

进料粒度 (mm)

<60mm

<140mm

出料粒度 (mm)

1-13(可调)

生产率 (kg/h)

200-300

1000-2000

功率 (KW)

1.5+0.75

4+0.75

电压 (V)

380

重量 (kg)

240

450

外形尺寸 (mm)

750 × 550 × 1200

910 × 1000 × 1400

适用范围：

密封锤式破碎缩分机广泛应用于煤炭、冶金、电厂、化工、选矿厂、耐火材料厂、水泥厂、玻璃厂等工业部门中细磨中等硬度物料之用。

工作原理：

转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部，设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，最后通过筛板排出机外。

产品特点：联系电话：175 3926 6038

- 1、采用经典缩分型式，缩分器为不锈钢材质,水分含量大的料样也不堵塞。
- 2、制样效率高，迅速完成破碎、混样、缩分，不损失料样水分。
- 3、工作锤头采用新工艺铸造，具有耐磨、耐冲击。
- 4、保证无粉尘泄漏，符合环保要求。
- 5、全密封设计，符合安全生产要求。并设有开启门，方便日常维护及保养。

- 6、只需放于水平地面，便可正常工作，不需要做基础固定。
- 7、符合国标GB/T474-1996。
- 8、根据客户要求，该破碎机可以调节需要的粒度。