

耐高温有机硅树脂 耐高温有机硅树脂性能 兴胜杰

产品名称	耐高温有机硅树脂 耐高温有机硅树脂性能 兴胜杰
公司名称	广州市兴胜杰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区永和经济开发区贤堂路16号
联系电话	13660032916

产品详情

广州市兴胜杰科技有限公司是专业生产销售有机硅精细化工产品和有机硅原料，公司以防水剂、硅油、消泡剂、脱模剂、有机硅乳液为主要产品。

公司经营宗旨：以诚待人，以德经营，互惠互利。

主营产品：耐高温有机硅树脂、自干型有机硅树脂、环氧改性有机硅树脂、有机硅聚酯改性树脂、MQ硅树脂。

耐高温有机硅树脂运用：本品是以硅氧键为主链的聚硅氧烷，经固化交联后成为略有弹性，具有韧性的交联树脂。是一种性能优良的新型耐高温绝缘材料，该树脂具有耐高温，电绝缘性能好，耐高温有机硅树脂供应，耐潮防水、阻燃、防腐蚀等多种性能。耐高温有机硅树脂组成该硅树脂是由ben基、甲ji氯gui烷以及特种单体，采用新工艺合成的新一代产品。其主要性能达到国内先进水平，广泛应用于宇航业、家用电器、电子、电机、化工、改性金属氧化物、云母绝缘材料等行业。

耐高温有机硅树脂包装及贮运：

本品用20kg铁桶包装，贮存于阴凉干燥处，贮存期半年，防止阳光直射，避免与酸、碱接触，按危险品贮运。

广州市兴胜杰科技有限公司是一家集研发、生产、贸易于一体的综合性企业，主要从事各类消泡剂、表面活性剂及其他精细化学品的生产和经营。公司生产设备完善，加工工艺先进，检测手段齐全。我公司研制开发的各类消泡剂广泛应用于石油、印染、纺织、涂料、造纸、乳液聚合、污水处理。耐高温有机硅树脂的研制以硼酸改性有机硅树脂,通过单因素实验探索用水量、硼酸用量等条件对聚合反应程度及树脂耐温性能的影响。..

主营产品：耐高温有机硅树脂、自干型有机硅树脂、环氧改性有机硅树脂、有机硅聚酯改性树脂、MQ硅树脂等；广泛应用于：化工、纺织、日用化学品、电池、电子、建筑、涂料、塑料、机械、陶瓷、LED等各行各业中。

耐高温有机硅树脂

一、性能与用途：耐高温有机硅树脂具有优异的耐高温、电气绝缘和防潮性能，适用于H级电机、变压器线圈、晶体管密封、H级玻璃丝电线浸滞以及耐高温涂料等。

包装及贮运

装入干燥清洁的20kg/200kg铁桶中，加盖密封，耐高温有机硅树脂应用，在35℃以下贮存，勿靠近热源，耐高温有机硅树脂，防止阳光直射，按易燃品运输。

以上文字说明，建议及数据均是出自诚意和真实的，鉴于本产品的使用环境非我公司所能控制，因此，用户在使用本产品之前有责任进行试验，以确定是否符合您的要求及用量。

广州市兴胜杰科技有限公司是一家集生产、贸易、产品开发于一体的专业公司。公司主营产品：耐高温有机硅树脂、本基类有机硅树脂，环氧改性有机硅树脂、纯硅类有机硅树脂，耐高温漆，1053有机硅树脂，1153有机硅树脂，耐高温有机硅树脂性能，1151有机硅树脂等等有机硅的延伸产品。一直以来，公司本着“质量、诚信、服务”的宗旨，优异的产品质量，诚实守信，优良专业的售后服务，建立起了诸多的合作伙伴，赢得良好的市场地位。普通有机硅胶粘剂能够耐受400℃左右的高温，而改性后的有机硅树脂耐温性能显著提高。我们将一如既往的信守我们的承诺，与广大新老朋友一起共创财富。

广州市兴胜杰科技有限公司承诺让顾客满意是我们不断的追求，诚信是我们的经营宗旨，高质量是我们不变的原则，我们将尽全力为顾客提供更优质的服务。

耐高温有机硅树脂特性及用途：

该树脂具兼有环氧树脂和有机硅树脂的优点，不仅提高耐热性，而且具有良好的防腐性，它耐热、耐油、防潮、绝缘、附着力强，可室温或低温固化。适用于调配各种系列的耐高温涂料、耐候涂料、高温设

备的内壁防腐涂料、H级有机硅绝缘

耐高温有机硅树脂-耐高温有机硅树脂性能-兴胜杰(优质商家)由广州市兴胜杰科技有限公司提供。广州市兴胜杰科技有限公司(www.tz1288.com) 是从事“ 聚四氟乙烯,消泡剂,氟硅树脂,氟硅乳液,氟硅橡胶,脱模剂 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：鄢经理，吴生。广泛应用于：化工、纺织、日用化学品、电池、电子、建筑、涂料、塑料、机械、陶瓷等各行各业中，部份产品还通过ROHS (SGS) 和FDA认证，深得新老用户的好评。