

# 星光油漆批发价钱 稀释剂生产厂家 南昌稀释剂

产品名称	星光油漆批发价钱 稀释剂生产厂家 南昌稀释剂
公司名称	南昌星光化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇莲塘北大道1399号南昌化工大市场B3栋04号（注册地址）
联系电话	15079122733 15970408019

## 产品详情

### 使用稀释剂时个人防护及应救措施

稀释剂是易燃易爆危险品，操作人员必须经过专门培训，稀释剂生产厂家，严格遵守操作规程。恒荣公司多年来与制造工业客户积极探索、开拓、强化管理、不断完善正确使用稀释剂对环境及个人的保护。

#### 一、个体触控与防护

- （1）稀释剂侵入途径以吸入、食入或经皮吸收。
- （2）容许浓度：未制定标准
- （3）监测方法：气相色谱法
- （4）工程控制：生产过程密闭，通风。
- （5）呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
- （6）眼睛防护：必要时，戴化学安全防护眼镜。
- （7）身体防护：穿防静电工作服。
- （8）手防护：戴乳胶手套。
- （9）其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。

#### 二、应救措施

- （1）皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

(2) 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

(3) 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

(4) 食入：饮足量温水，催吐，南昌稀释剂，就医。

你知道车间环氧封闭底层油漆的施工是怎样的吗

一步我们要做的就是要在喷涂底层油漆之前，先把地面上的杂物跟一些污垢清理干净，再把地面弄平整才行。

第二步我们要做的就是稀释剂的混合。合理的稀释剂添加，这样才是确保油漆漆面形态的一个重要因素。当环氧封闭底层油漆专用的稀释剂跟我们的油漆混合的时候，就会让这种油漆的附着力还有它的防腐功能或是防锈功能达到一个的状态。如果说我们选择了不配套的稀释剂的话，很有可能会影响到这种油漆的质量，稀释剂批发，从而也会出现我们所说的油漆弊病的现象。

第三步我们要做的就是，环氧封闭底层油漆的漆膜形成，并不是说我们施工工作结束了，那么随后的修补工作，打磨工序就可以忽视了。修补的时候，我们也是不能马虎的，一些细节，还要细心打磨，这要做也是为了确保每一块的漆膜可以完美的呈现在我们的面前。

油漆稀释剂的种类及应用

常见的油漆稀释剂及型号如下：

1 硝基漆稀释剂 X-1 该稀释剂可作硝基清漆、磁漆、底漆稀释之用  
该稀释剂中含酯、酮溶剂比例较高，溶解性能好

2 硝基漆稀释剂 X-2  
可作要求不高的硝基漆及底漆的稀释剂，或用于洗涤硝基漆施工工具及用品等  
该稀释剂含酯、酮类溶剂比例低，溶解性能稍差

3 过氯乙烯漆稀释剂 x-3 该X-3过氯乙烯漆稀释剂具有较好的稀释能力和适当的挥发速度，主要用于稀释各种过氯乙烯清漆、磁漆、底漆及腻子等

4 氨基漆稀释剂 x-4 用于氨基漆稀释剂 该稀释剂可以用于高温加温条件下配合氨基漆烘干

5 丙烯酸漆稀释剂 X-5 该稀释剂主要用来稀释各种丙烯酸漆，也可用来稀释硝基漆  
该丙烯酸漆稀释剂具有稀释能力好和适当的挥发速度

6 醇酸漆稀释剂 X-6

7 醇酸漆稀释剂 X-6

8 环氧漆稀释剂 X-7

9 缩醛漆稀释剂 x-9

10 聚氨酯漆稀释剂 X-10

11 有机硅稀释剂 x-13

星光油漆批发价钱(图)-稀释剂生产厂家-南昌稀释剂由南昌星光化工有限公司提供。南昌星光化工有限公司(www.jxxingguang.com)是一家从事“水性工业漆,家具漆,工业防腐漆,镜背漆,醇酸漆,墙面漆”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“水性工业漆,家具漆,工业防腐漆,镜背漆,醇酸漆,墙面漆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使星光化工在工业用清洗剂中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!