

连云港氯化钙 国标74%二水氯化钙 淡水养殖调PH值用氯化钙

产品名称	连云港氯化钙 国标74%二水氯化钙 淡水养殖调PH值用氯化钙
公司名称	山东万青化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市滨海经济开发区新兴工业园
联系电话	15610638363 15610638363

产品详情

动物补钙尤其是水产养殖虾蟹等甲壳动物补钙的必要性

钙是动物体内必须的矿物元素，是动物骨骼、甲壳、鳞片的重要组成部分。它对蛋白质的合成与代谢、碳水化合物的转化、细胞的通透性、染色体的结构与功能等均有重要影响。尤其是蟹、虾等甲壳类动物的生长要通过不断地蜕壳和硬壳来完成，因此需要从水体和饲料中吸收大量的钙来满足生长需要。

山东万青化工有限公司专业生产74%二水、94%无水氯化钙，广泛用于兽药、鱼药的生产；水产生物补钙制剂；水质调节剂；饲料添加补钙等等。国标正产、品质保障、安全检测、质量稳定。欢迎广大客户致电详询。

氯化钙可以作为阻化剂用于煤矿防火？

因为氯化钙熔点比煤炭以及水高，较低的导热系数可以延迟火焰温度向被保护基材的传递。用氯化钙水溶液制成的防火阻化剂，喷洒于采空区、堆煤场或压注于煤体内，可在煤的表面形成胶体含水液膜，调节水质用氯化钙，包围煤块和煤的表面裂隙，淡水养殖调PH值用氯化钙，隔绝氧气，增加煤在低温时的化学惰性，增加煤体的蓄水能力，降低煤在低温时的氧化速度，延长煤的自然发火期。

山东万青化工有限公司阻化剂技术要求：

1.阻化率

阻化剂对煤的阻化率应不小于百分之40，阻化率越大说明阻化剂对煤氧化的阻止作用越大.

2.阻化寿命

阻化剂对煤的阻化寿命应不小于200min，也应不小于自然发火期.

3.腐蚀率

阻化剂对普碳钢腐蚀率应不大于3mg/d.20cm².

4.申含量

阻化剂中申含量应不大于0.3mg/kg.

5.重金属含量[以铅计]

阻化剂中重金属含量应不大于2.0mg/kg.

6.伤害

阻化剂在使用时，应无刺激性气味，对人体无腐蚀性伤害

氯化钙粉末应用到农业上可作为涉麦防干热风病的喷洒剂，还可以防治果蔬因缺钙导致的各种疾病及腐烂。防治苹果苦痘病，入要在库前用2-8%钙盐溶液浸渍果实，如8%氯化钙。贮藏期要控制窖内温度不高于0 -2 ，并保护良好的通透性。有条件的采用小型气调库，必要时可把采后的苹果放入1的预冷池中冷却，然后进入贮藏，不仅贮藏寿命得到延长，虾蟹淡水养殖用氯化钙，还可减少发病

喷施不同浓度的氯化钙对番茄产量构成因素有一定的影响，可提高番茄产量。

1.可提高番茄的单果重。初花期+出果期喷施可增加番茄的单果重；

2.可提高番茄单株产量。番茄单株产量随浓度的增加而提高，1%氯化钙喷施番茄单株产量较0.2%氯化钙喷施番茄单株增产量11%；喷施期间对番茄单株产量影响不同，扬州氯化钙，初花期加初果期喷施比盛果期喷施增产35.6%；各处理组合间差异显著。

3.能增加番茄单株结果数，通过分析可知，番茄单株结果个数随浓度的增加而提高；不通喷施时期对番茄单株结果个数影响不同，其中初花期+初果期喷施喷施番茄单株结果数比盛果期喷施单株结果数增加1.19个/株；处理间差异较大，其中，1%氯化钙初花期+初果期喷施处理组合番茄单株结果数为4.6个/株，较0.2%氯化钙盛果期喷施处理组合相对比增加1.5个/株

4.能提高番茄产量。随着喷施浓度的提高，番茄的产量也随之提高，1%氯化钙喷施处理比0.2%氯化钙喷施增产3.9%；喷施时期对番茄产量影响不同，初花期+初果期喷施处理与其他处理间差异达非常显著水平

连云港氯化钙-国标74%二水氯化钙-淡水养殖调PH值用氯化钙由山东万青化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东万青化工有限公司（www.wanqingchem.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.anrunfangshui.com）还是从事山东焦亚硫酸钠价格，焦亚硫酸钠是什么，食用焦亚硫酸钠的厂家，欢迎来电咨询