

# 中央空调价格 沙坪坝区中央空调 友信电器

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 中央空调价格 沙坪坝区中央空调 友信电器 |
| 公司名称 | 友信（重庆）电器有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 重庆市巴南区渝南大道71号附27号    |
| 联系电话 | 13983091968          |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：友信（重庆）电器有限公司

### 约克中央空调安装技术要点解析

#### 一、室内机位置选择

- 1.安装位置应能承受机器的重量和运行时产生的振动。
- 2.确保室内气流均匀，没有死角。
- 3.内部机器运转时会产生噪音，特别是在高静压空气管运转时噪音很大。可安装在专用机房、楼梯间等场所。(如果高静压风管机运行噪音大，位置不确定，可在设备外加静压箱或加隔音材料解决)。
- 4.考虑较短的制冷剂管道布线和方便连接。
- 5.风管机回风管1.5米范围内无障碍物，防止气流短路。

#### 二、室内机组的安装高度

- 1.室内机组的安装高度直接影响空调的效果，特别是冬季采暖时，机组高度过高，热风吹不下。
- 2.嵌入式机器不应超过2.7米。

3.不应超过3米。卡式机，中央空调安装，风口距地面不得超过3米。

4.当高度超过上述要求时，应增加机组的静压，并安装辅助电热装置。

### 三、室内安装

1.检查单位出无损伤的方块，随机配件和技术资料是否齐全，并有专人看护。

2.吊架安装光滑，结实，不动臂当悬臂长度大于3 μ m至自由摆动，该角度应该用作动臂或托架加摇摆。

3.托盘被连接到起重臂应该加倍螺母，垫圈弹簧阻尼器加以下。

### 约克中央空调二联供PK普通空调，谁更胜一筹？

#### 1、从美观度PK

从造型上看，风管机和中央空调是一样的，内机都是安装在吊顶里面，给家具的摆放带来更多自由，避免了像柜机一样安放占用空间，以“藏”为美的安装方式可以和房屋整体装修很好的融合，无形之中提升房屋装修效果和档次。

#### 2、从舒适度PK

约克中央空调更舒适：我们所在的地球70%是由水组成的，而我们的人体也是由70%的水分子组成的，当然人在水的环境下是较舒适的。同时我们也看到所有的高等酒店、宾馆都是用的水系统空调，相比较氟空调，水系统空调的出风温度更柔和，中央空调价格，出风量更大，所以说水系统空调的舒适度是更高的。

#### 3、从节能环保PK

约克中央空调主机全系列都在国家节能标准以上。热泵既可制冷又可采暖，沙坪坝区中央空调，一机双用。在冬天用空调带地暖的运行费用相比用燃气锅炉带地暖产生的运行费用节省40%以上。

#### 4、从安全度PK

约克中央空调室外主机和室内风机盘管是由管道连接的。管道内运行的介质是水，水是对人体无害的，室内温度管家，制冷或制热都是在室外主机完成的，通过管道把热水或冷水输送到风机盘管（又名出风口），对室内进行制冷或制热，所以氟利昂是不进入到室内的。

1.经常检查家用约克中央空调插头和插座的接触是否良好。若发现家用约克中央空调在运行时，电源引出线或插头有发烫，这可能是电器接线太细或插头、插座接触不良，应采取措施解决。

2.水系统要注意管路连接处是否漏水。多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍，则说明有制冷剂漏出，应及时予以处理，以免长时间泄漏而造成制冷剂量不足，影响空调器的制冷(热)效果，甚至造成压缩机损坏。

3.一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出，用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水清洗

去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调器使用。对灰尘较多的环境，过滤网的清洗平率更应增加，以免过滤网沾灰尘太多，影响空调器的通风量。

中央空调价格-沙坪坝区中央空调-友信电器(查看)由友信（重庆）电器有限公司提供。“约克水系统中央空调,净水器,电采暖（地暖）”就选友信（重庆）电器有限公司（[www.cqhaojia.com](http://www.cqhaojia.com)），公司位于：重庆市巴南区渝南大道71号附27号，多年来，友信电器坚持为客户提供好的服务，联系人：王老师。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。友信电器期待成为您的长期合作伙伴！