

空气源热水器价格 空气源热水器 山东华春承接热泵工程

产品名称	空气源热水器价格 空气源热水器 山东华春承接热泵工程
公司名称	山东华春新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区经济开发区开发路中段东侧
联系电话	18678728020

产品详情

空气能”热水机商用空气源热水器价格

空气能”热水机四问

问题一：“空气能”热水机市场定价在四五千元左右，为什么产品这么贵？

答：“空气能”空气源热水器采用类似于空调的工作原理进行工作，利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成，一是主机也叫外机，其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱，空气源热水器它同其它类型的水箱功能类似，都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件，空气源热水器市场售价自然较传统热水器要贵一些。

问题二：“空气能”空气源热水器是不是一个全新的产品？

答：热泵技术并不是一项新的科技，相反，空气源热水器它是一项比目前大多数应用技术更古老的技术。头一台热泵实验样机的出现，距今已有80多年。产品在日本和欧美已得到广泛应用。预计到2010年，日本“空气能”热水机累计销量将达到520万台。天舒研究“空气能”热水也有十年多的时间，产品首先投放到学校、医院等60 以下商用热水市场，空气源热水器相关产品技术久经市场考验。

问题四：“空气能”空气源热水器与燃气热水器和电热水器相比，哪个耗能更高？

答：一般的热水器的工作方式都是直接用能源加热水，电热水器能源使用效率约为95%，商用空气源热水器价格，天然气约为75%，而“空气能”热水机组是用电能来驱动压缩机大量搬运外界空气中的热量

，能效比在4.0左右。据我们的测算，产品实际运行费用是电热水器的1/4，燃气热水器的1/3，约为太阳能热水器的1/2，空气源热水器是响应国家节能减排政策以及减少家庭日常费用开支较好的热水器产品。

华春太阳能工业热力系统、大型太阳能集热系统以自主创新的北极高寒管为基础，整合全球资源，突破行业技术瓶颈，实现多能复合以及太阳能与余热余压、云计算控制的完美结合，-50 照样出热水，标注了世界太阳能光热利用新高度。华春太阳能工业热力系统已广泛应用于屠宰、食品、印染、化工等多个工业领域，大型太阳能集热系统深受酒店、医院、学校、养老院等企事业单位的青睐，为中国节能环保事业做出突出贡献！

华春太阳能市场网络完善，依托山东总部、江苏连云港、临沂三大生产基地，北京分公司、济南分公司、青岛外贸公司三大营销系统，辐射全国31个省市自治区、2000多个县，产品出口美国、加拿大、德国、澳大利亚、韩国、南非等120多个国家和地区。

空气能热水器环保节能，省钱亲民

空气能热水器环保节能，省钱亲民

对于热水器市场来说，以往电、燃气、太阳能三大热水器“三国争霸”的时代已经结束。一种名为“空气能热水品”的热水设备，以后起之姿强势崛起，并完成了后来居上的过程。

空气源热水器的工作原理和空调相反，主要是利用“逆卡诺”原理工作，靠吸收空气中的热量，再利用这些热量，加热冷水，从而制造大量的热水。因为主要是利用空气热量制热，电能只是用来让空气能热水器运转的，空气源热水器价格，空气源热水器因此空气能热水器制热效率非常高，1KW电可产生4KW热量。举个例子，同样是加热一吨水（从常温15度到55度），按0.62元/度电费计算，空气源热水器，普通电热水器所需费用是30.5元，而空气能热泵仅需7.22元，空气源热水器比电热水器节约23元。

空气源热水器除了节能之外，空气源热水器那个牌子好，空气能热水器几乎具备了所有热水器的综合优势。

在安全性上：空气能热水器制热时不使用燃气，因此制热过程无明火、无排放，因此不会发生火灾、中毒等案例事故。同时，因为空气能热水器的电只是用来让设备做功的能源，空气源热水器而非加热冷水的能源，因此空气能热水器水箱里没有电元件，水电分离，杜绝了漏电的危险。

空气源热水器在使用环境上：空气能热水器不管阴天、雨天、晚上，都能正常工作，全天候为家庭提供热水。同时，为了让全国消费者都能用上空气能热水器，空气能厂家还开发出不少低温空气能热水器，空气源热水器这种低温空气能热水器不仅能在常温环境下制热，在-25度的极寒天气里，也能正常制热，空气源热水器为全家提供热水，足以满足了北方绝大多数城市的热热水需求。

空气源热水器在安装条件上：空气能热水器安装不受地点限制，可以摆放在任何地方，占地空间小。空气源热水器一些比较注重设计的品牌，还会对空气能热水器的机箱外观进行精心设计，使其更符合现在家庭的需要。比如华春系列，就是聘请专业设计大师设计的方形外观设计，机身由钢化玻璃制成的，极具时尚感。消费者使用时，不仅可以将热水器放在厨房、放在浴室，甚至放在客厅当门面，也能与各种家电无缝融入。空气源热水器

空气能商用热水机的基本常识

温度，用水量

洗澡水温最适当为42℃，中老年人可略高1-2℃，淋浴时用水每人约40~50升。浴缸及按摩浴缸根据容量确定。

可以制造多少热水

从产品性能及理论上讲，空气能热水器-家用热泵热水器，可循环往复，不停制造热水。常温下，每小时可制造热水如下(45℃-55℃)：根据机组大小而定。

空气能热水器

在使用过程中，常会遇见一些问题，详细分析后均有相应的解决方案。

一、压缩机失油

分析原因：1、吸入压力过低2、制冷剂回路堵塞3、热力膨胀阀开启太少

解决方法：1、提高蒸发器侧负荷，检查吸入管道阀门有无堵塞2、检漏，添加制冷剂3、清洗或更换热力膨胀阀

二、压缩机噪音大

分析原因：1、油压过低3、消声器、吸排气阀门坏或者破碎2、机内管路，阀件紧固部分松脱，振动3、热力膨胀阀开启过大

解决方法：1、更换润滑油、消声器、吸排气阀门2、检查紧固压缩机，管路，阀件3、调整热力膨胀阀开启度

三、压缩机不停机

故障原因：1、传感探头阻值不对或传感线断落2、温控器位置安放有误或失灵

解决方式：1、更换传感探头2、重新安放或更换修理温控器

四、运转正常但制热能力差

分析原因：1、压缩机排气阀、热力膨胀阀损坏2、缺少系统制冷剂或系统内有空气等不凝性气体3、除霜控制器，时间继电器失灵4、电磁换向阀内泄露5、亲水铝片被灰尘堵塞

解决方法：1、更换或修理或重新调整开启度2、检漏后补充制冷剂或者更换干燥剂、制冷剂、电磁换向阀3、用刷子和自来水刷洗

五、压缩机表面结霜

分析原因：1、热力膨胀阀失灵或开启过大2、热力膨胀阀感温包脱落3、热力膨胀阀阀芯卡住或温度设置不当4、制冷剂充注不足

解决方法：1、调整，清洗，更换热力膨胀阀2、重新包扎感温包3、重新调整4、检漏，补漏，充注制冷剂

空气源热水器价格-空气源热水器-山东华春承接热泵工程(查看)由山东华春新能源有限公司提供。山东华春新能源有限公司(www.sinospringsolar.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的太阳能及再生能源等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华春新能源和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.hcnyyxgs.com)还是从事太阳能集热系统，太阳能集中供暖系统，太阳能工业绿动力工程的厂家，欢迎来电咨询。