无尘室门口粘尘地垫 久恒电子有限公司 姑苏区粘尘地垫

产品名称	无尘室门口粘尘地垫 久恒电子有限公司 姑苏区粘尘地垫
公司名称	苏州久恒电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区溪翔路330号
联系电话	13814867065

产品详情

如何发挥粘尘地垫的最i大效用?

- 1、使用粘尘地垫时首先从背面的开口处撕下胶面的保护层,然后平整地贴在出入的地板上,地面必须是干的,不能有一点水迹。
- 2、贴好后用鞋底将粘尘垫压平于地面,再从正面的开口处撕下粘尘地垫表面的保护层。
- 3、使用过程中胶片的表面粘满了尘埃后,粘尘地垫的粘度会下降,这时候就需要把这一层的粘尘地垫撕掉,撕掉粘尘地垫也是有讲究的,先将粘尘地垫四个角慢慢地与垫子分离,然后向中间靠拢,将灰尘都包裹在里面,向内折叠薄膜,直到它小到可以丢弃为止,这样做能保证附在粘尘地垫上的污染物不到处飞起来,以保证除尘效果。

粘尘地垫本粘力较强,企业用粘尘地垫,不掉胶,使用次数多达100次以上,且更换方便,无尘室门口粘尘地垫,无需用拖把或水洗,保存期限长达1~3年。

粘尘地垫用途

粘尘地垫适用于电子加工、印前处理、塑料加工等静电危害严重的场所,它能有效粘除鞋底和车轮上的 灰尘,减少尘土对洁净环境的影响。解决了其他地垫除尘不彻底,粘尘地垫购买,导致尘埃扩散的问题

粘尘地垫的优点

- 1、工艺和材质对比传统地垫复杂的多,能轻易粘着不同大小的尘埃,凹陷的尘埃也能轻松附着,抗污更彻底。
- 2、保持长时间的高粘尘性,不残留污染颗粒,姑苏区粘尘地垫,避免二次污染。
- 3、清洗方便,可以用各种清洗剂清洗,同时环保材料易于回收,自然降解。
- 4、成本低,不像普通地垫那样容易损坏,粘尘地垫只要不认为破i坏,寿命比普通地垫长太多,适用成本极低。

粘尘地垫—粘尘地垫的材料

粘尘地垫采用优质的纯羊毛,再经过选毛、洗毛、梳毛、染色、织毯、剪片、水洗等工序加工而成。它具有毛质优良、技艺独特、图案典雅的特点,在国际上独树一帜,是中国的主要出口工艺品。地毯是用棉、毛、丝、麻、椰棕或化学纤维等原料加工而成的地面覆盖物。包括手工栽绒地毯、机制地毯和手工毡毯。广义上还包括铺垫、座垫、壁挂、帐幕、鞍褥、门帘、台毯等。新石器时代人们用兽毛捻纺成线,编织成粗厚的毛织品,用以铺地。中国东汉墓出土的地毯残片为典型的手工栽绒地毯。

无尘室门口粘尘地垫-久恒电子有限公司-姑苏区粘尘地垫由苏州久恒电子科技有限公司提供。苏州久恒电子科技有限公司(www.szjhdzkj.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!