

轻型立式多级泵 上海泽中

产品名称	轻型立式多级泵 上海泽中
公司名称	上海泽中流体机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海泽中 型号:轻型立式多级泵 材质:可定制
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万众路340号一车间
联系电话	18916226906 15001981262

产品详情

品牌	上海泽中	型号	轻型立式多级泵
材质	可定制	性能	变频
用途	排污泵	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	双吸式	流量	0-50 (m3/h)
叶轮数目	按标准	扬程	36-150 (m)
汽蚀余量	按标准 (m)	轴功率	按标准 (kW)
吸入口径	按标准 (mm)	排出口径	按标准 (mm)

gdlf型立式不锈钢多级离心泵

是本公司在国内外优秀泵型之基础上结合用户要求及消防有关标准，并根据jb/tq6435-92标准设计制造的新一代产品。[立式不锈钢多级离心泵](#)

采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能象阀门一样安装与管路中，[立式不锈钢多级离心泵](#)同时集中了[多级泵](#)

之高压、立式泵之占地面积小及[管道泵](#)之安装方便的优点。[立式不锈钢多级离心泵](#)

由于采用优秀的水力模型，所以还

具有高效节能、运行平稳等优点，[立式不锈钢多级离心泵](#)

而且轴封采用耐磨机械密封，无泄露、使用寿命长。

例如：80gd(f)36-12x5

80-进出口直径 (mm) gd- 立式多级管道离心泵12-单级扬程 (m) 36-短支架联接式

gdlf型立式不锈钢多级泵性能参数

序号	型号	进出口径	流量(m3/h)	扬程(m)	效率(%)	转速(r/min)	电机功率(kw)	汽蚀余量	重量(kg)
1	25gd(f)2-12 x 3	25	2	36	30	2900		1.7	58

2	25gdlf2-12 × 4			48			1.1		62
3	25gdlf2-12 × 5			60			1.5		68
4	25gdlf2-12 × 6			72			1.5		72
5	25gdlf2-12 × 7			84			2.2		78
6	25gdlf2-12 × 8			96			2.2		82
7	25gdlf2-12 × 9			108			2.2		86
8	25gdlf2-12 × 10			120			3.0		98
9	25gdlf2-12 × 11			132			3.0		102
10	25gdlf2-12 × 12			144			3.0		106
11	25gdlf4-11 × 3	25	4	33	40	2900	1.1	1.7	58
12	25gdlf4-11 × 4			44			1.5		65
13	25gdlf4-11 × 5			55			2.2		72
14	25gdlf4-11 × 6			66			2.2		76
15	25gdlf4-11 × 7			77			3.0		86
16	25gdlf4-11 × 8			88			3.0		90
17	25gdlf4-11 × 9			99			3.0		94
18	25gdlf4-11 × 10			110			4.0		110
19	25gdlf4-11 × 11			121			4.0		114
20	25gdlf4-11 × 12			132			4.0		118
21	25gdlf4-11 × 13			143			4.0		122
22	40gdlf6-12 × 3	40	6	36	52	2900	1.5	1.7	72
23	40gdlf6-12 × 4			48			2.2		78
24	40gdlf6-12 × 5			60			2.2		82
25	40gdlf6-12 × 6			72			3.0		92
26	40gdlf6-12			84			3.0		96

	× 7								
27	40gdlf6-12 × 8			96			4.0		112
28	40gdlf6-12 × 9			108			4.0		116
29	40gdlf6-12 × 10			120			4.0		120
30	40gdlf6-12 × 11			132			5.5		140
31	40gdlf6-12 × 12			144			5.5		146
32	50gdlf12-1 5 × 2	50	12	30	56	2900	2.2	1.8	113
33	50gdlf12-1 5 × 3			45			3.0		129
34	50gdlf12-1 5 × 4			60			4.0		149
35	50gdlf12-1 5 × 5			75			5.5		181
36	50gdlf12-1 5 × 6			90			5.5		190
37	50gdlf12-1 5 × 7			105			7.5		204
38	50gdlf12-1 5 × 8			120			7.5		212
39	50gdlf12-1 5 × 9			135			11		265
40	50gdlf12-1 5 × 10			150			11		273
41	50gdlf18-1 5 × 2	50	18	30	62	2900	3.0	1.8	122
42	50gdlf18-1 5 × 3			45			4.0		142
43	50gdlf18-1 5 × 4			60			5.5		175
44	50gdlf18-1 5 × 5			75			7.5		189
45	50gdlf18-1 5 × 6			90			7.5		198
46	50gdlf18-1 5 × 7			105			11		252
47	50gdlf18-1 5 × 8			120			11		261
48	50gdlf18-1 5 × 9			135			15		280
49	50gdlf18-1 5 × 10			150			15		289
50	65gdlf24-1 2 × 2	65	24	44	65	2900	3.0	3.0	131

