

索润森蓄电池12V65AH批发价格

产品名称	索润森蓄电池12V65AH批发价格
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:索润森 型号:SAL12-65 产地:美国
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

索润森蓄电池12V65AH批发价格

索润森特点：

板栅合金 低锑多元合金，自放电小，达到少维护状态。

电池极板正极板为管式结构，负极板为涂膏式结构。寿命长，性能可靠。

隔板 微孔橡胶隔板和穿孔塑料隔板两种，有效避免了短路现象的发生。

电池槽、盖：透明AS树脂，可观察内部情况，底部鞍桥有效避免活性物质脱落造成的短路。

密封结构胶粘密封，极柱部位采用机械密封和胶粘双重密封，确保无漏液。

防酸雾帽特制防酸雾帽，使酸雾通过防酸雾帽的滤气罩过滤，安全可靠。

电池性能体积小，比能量大，容量高，首次放电可达95%以上。

索润森蓄电池应用范围

电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源。

电力系统、核电站备用电源。

太阳能、风能发电储能。

UPS、医疗设备、应急照明等备用电源。

索瑞森蓄电池销售型号：SAL12-7 SAL12-10 SAL12-12 SAL12-17 SAL12-24 SAL12-33

SAL12-40 SAL12-50 SAL12-65 SAL12-80 SAL12-100 SAL12-120 SAL12-150 SAL12-200等等

索润森想蓄电池技术特点：1，极板是蓄电池的核心部分，索润森极板采用低内阻的放射性的板衫，正极板上的活性物质是二氧化碳，呈深棕色。负极板商的活性物质是海绵状的纯铅PD,呈青灰色。索润森蓄电池采用99.99%纯铅2，玻璃棉高密度多微孔，有效的保留水分和电解液，气体负荷率高，玻璃棉以S形包裹极板，保证不会发生短路。3，隔板插放在正极和负极之间以防止正负极接触发生短路，隔板耐酸性强并具有多孔性，以利于电解液的渗透，SORUNSEN采用高质量的隔板，4，索润森壳体采用高质量阻燃ABS工程塑料：强度高，耐腐蚀性强，5，索润森蓄电池特出极柱位设计，有效释放金属膨胀压力，防止电池壳受破坏，密封不受影响，6，安全阀采用专利产品确保品质优异及稳定，7，缓冲桥能有效防止因极板膨胀导致的极柱开裂延长使用寿命，9长设计寿命，设计寿命为18年。

索润森SORUNSEN在北京拥有大型仓库，有充足的备品备件，以满足客户的急需2,有经过培训的专业的售后服务技术团队，同事我们为各行业的用户都培训的专业的售后服务人员，我们拥有完善，优质的售后服务体系。承诺

给每一个用户提供24*7*365的服务响应，设有专门的售后服务人员及电话热线，

随时给客户id提供满意的售后服务。

专业的技术服务；合理的产品价格；快捷以及迅速的售后服务是我们公司的追求与目标，欢迎您的来电垂询。产品价格、产品型号、产品图片、产品尺寸规格；产品安装说明与使用说明、产品售后服务与维修。

我们是集销售、安装、维修服务于一体的公司，以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户，

真正让每一位客户无任何后顾之忧。本公司将给您提供0详尽的技术指导及0完善的售后服务。

索瑞森蓄电

索瑞森蓄电池应用领域；

UPS不间断电源 太阳能、风能系统 通信系统 计算机备用电源 电力系统 便携式仪器、仪表
铁路系统 医疗系统设备 应急照明系统 自动化控制系统 消防和安全警报系统
电动工具 太阳能、风能系统、通信系统、电力系统、医疗系统设备、应急照明系统、电动车、航空航天、公司用电、ups，，直流电源 电力、汽车、煤矿、铁路、金融、证券、油田、邮政、电信、广播电视、安防、税务等系统。

产品特点

公司提供的技术支持服务：本公司提供的技术服务包括电话支持及现场支持两种，用于协助用户设备故障及时得到解决，保证设备可靠、稳定的运行。1、电话支持服务A、用户在维护过程中，出现由于设备引起的技术故障，而导致无法正常工作，可通过电话向本公司提出服务要求。B、维护工程师组成电话支持小组，以0快的时间响应用户的服务要求，回答用户提出的问题，协助与指导用户制定解决的方案。2、现场支持服务A、在电话支持无法妥善解决问题的情况下，我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。

SAA系列固定用阀控密封式铅酸蓄电池是按照日本标准设计的，电池设计寿命在18年以上(2.24V / 单体 · 25 浮充使用)。产品规格从200Ah—3000Ah，采用新技术、新工艺、新材料及先进设备生产，高质量、高性能、高可靠性能受到用户普遍欢迎。