批发供应 公牛16A插座 接线板 插排GN-405D,5米粗线

产品名称	批发供应 公牛16A插座 接线板 插排GN-405D,5米粗线
公司名称	上海市闸北区怡悦家用电器商店
价格	54.00/只
规格参数	品牌:公牛 型号:GN-405D 额定电流:16(A)
公司地址	止园路355号戊底层
联系电话	86 021 56628740 13524509700

产品详情

品牌	公牛	型号	GN-405D
额定电流	16 (A)	环境温度	750 ()
壳体材质	阻燃	导电体材质	铜
产品认证	CCC	额定电压	250 (V)
接线长度	5 (M)		

产地:浙江省慈溪市公牛电器有限公司

公牛是转换器产品领域的领军企业.公牛品牌不仅是浙江名牌,还被认定为中国驰名商标.

公牛系列产品之一

适合各类人群日常使用的中小型插座。

gn-405d接线板

技术参数:

额定电流:16a

额定电压:250v

额定功率:4000w

电线标准:3*1.5mm2

产品全长:5米

另一端的插头是16a三脚插头,另赠一个10a国标三扁插头!!!也就是带2个插头,你可以根据需要来更换。

空调插座怎么选择?一般3p以下的空调选用16a三眼插座,而3p以上的就要选用20a的三眼插座。

如何安全使用微波炉、电烤箱、电饭锅,电热水器等大功率电器?微波炉、电烤箱.电饭锅、电热水器等一般功率都在800—2000w左右,工作电流较大(4—10a),由于都是发热电器,其大电流电热器件要求可靠供电。如果插头插座出现接触不良打火,容易烧断电热器件或打火引发火灾。因此,这类电器使用时要求选用插接可靠、能承受大电流负荷、并有可靠的过载保护的高质量插座供电,以免过热引发火灾。

公牛产品特点*高导电率铜片,镀镍处理,防铜锈,发热更小。*优化铜片结构,寿命更长,插拔次数5000次以上。*银镉合金触点,导电更好,开关寿命10000次以上。*进口工程塑料, 阻燃、耐高温,抗振抗摔