

## 中心机房OMDF光纤总配线架产品内容介绍

产品名称	中心机房OMDF光纤总配线架产品内容介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

### 产品详情

宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----光纤总配线架|MODF光纤配线架【288芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯、1440、1728芯、2016芯、2160芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架 (Opticalfiber Main Distribution frame，简称MODF)，MODF的功能多样化。

室内光纤总配线架、机房光纤总配线架、广电光纤总配线架、光纤总配线架又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。本机架适用光纤集中管理的中型或大型机房。是业内的高密度光纤管理解决方案产品

【产品型号】：360芯、576芯、720芯、864芯、1152芯

【产品颜色】：灰白色

【产品材质】：冷轧板、不锈钢材质

【产品规格】：三网合一，四网合一，ODF子框型，直插盘，

【产品配置】：常规可配FC，SC，ST,LC束纤（带状）尾纤

【免费印字】：中国电信，移动，联通，广电，铁通，长城宽带

【产品尺寸】：2000 × 550 × 550 2200 × 720 × 600（尺寸支持定制）

## OMDF双面总配线架

### 前言

大局所，少机房---网络集中化维护，节约维护成本，提高维护的规范水平和维护质量，改善客户响应速度。这是现代通信系统对机房管理的要求。

随着FTTX的大规模建设，机房的光配线产品越来越要求具有高密度，灵活配线等功能，方便管理和维护。普纬达通信科技有限公司

几千芯甚至几万芯的光纤在机房的配线如何处理？

对光纤的有效管理和保护提出了更高的要求。架内跳线、架间跳线如何处理？

设备尾缆长度计算任何确保准确？

设备尾缆布线保护如何处理？

OLT放置在局端机房,出局光缆越来越多。

线路测试如何处理？

机房人员培训如何处理？普纬达通信科技有限公司

为此，提出了光总配线架（OMDF）的概念

传统ODF机架的平面跳纤管理和大容量机房的立体跳纤管理的对比